

常宝干燥 专业成产 供应中药浸膏喷雾干燥机 各种干燥机欢迎选购

产品名称	常宝干燥 专业成产 供应中药浸膏喷雾干燥机 各种干燥机欢迎选购
公司名称	常州市常宝干燥设备有限公司
价格	面议
规格参数	加工定制:是 品牌:常宝 雾化型式:高速离心雾化
公司地址	天宁区郑陆镇焦溪工业园区
联系电话	13775065655

产品详情

宝贝详情

zpg系列中药浸膏专用喷雾干燥机 产品概述

中药浸膏专用喷雾干燥机是吸收国外技术开发的适用于熔点低、含糖高的中药产品的干燥机械，并具有不粘壁、物料不焦化、不易吸潮等特点。该装置根据干燥产品的特点和性质确定喷雾干燥的工艺条件，自动化程度高，操作方便，符合gmp要求，该装置的成功开发，解决了多年来许多熔点低、含糖高的中药产品不能用喷雾干燥的技术难点，也是对喷雾干燥在中药制药中的应用技术研究的新发展。

zpg系列中药浸膏专用喷雾干燥机 产品特点干燥速度快，一般只需十几秒钟，具有瞬间干燥特点。干燥过程中液滴的温度比较低，特别适用于热敏性物料干燥，能够保持产品品质。为防止干燥塔产生粘壁现象，本装置设有夹层套冷却结构，有效地杜绝产品的粘壁、焦化现象。提高产品质量、收率。特有的成品风送系统将干燥成品与系统内的热湿空气及时分离，避免了干燥成品的吸湿或结块的可能性。进入干燥系统的风均经过滤处理，与物料接触部位采用不锈钢制作，符合gmp要求。zpg系列中药浸膏专用喷雾干燥机 工作原理

中药浸膏高速离心式喷雾装置是离心式喷雾干燥技术在特定物料干燥中的应用，也是利用高速离心式雾化器使物料分散成细，与热空气充分接触，完成瞬间干燥，形成粉状成品的干燥装置。该干燥设备是专门用来解决中药浸膏和植物提取液的喷雾干燥机，它有效地解决了原lpg高速喷雾干燥机在中药浸膏干燥中出现的粘壁、焦化、收粉率低、产量低等问题。

zpg系列中药浸膏专用喷雾干燥机 设备流程图

zpg系列中药浸膏专用喷雾干燥机 技术参数

干燥机项目 \\型号	zpg-10	zpg-20	zpg-25	zpg-50	zpg-100	zpg-150	zpg-200	zpg-300
水分蒸发量 (kg/h)	8 ~ 12	15 ~ 25	20 ~ 30	45 ~ 55	90 ~ 110	140 ~ 160	180 ~ 220	280 ~ 320
进风温度()	150 ~ 200							
出风温度()	85 ~ 100							
干燥塔直径 (mm)	1500	2000	2200	2600	3400	4000	4500	5500
干燥塔高度 (mm)	5000	5800	6000	6900	8500	9700	11000	13000
系统耗能(不包含电加热)	8	14.5	16	25	38	54	90	130
设备占地面积 (m ²)	20	36	40	50	60	70	80	95

温馨提示

产品定制规格不同，以上图片属性及价格仅供参考，具体请来电或旺旺咨询！

公司介绍

常州市常宝干燥设备有限公司是一家集设计、制造、安装、服务于一体的综合性企业，其核心技术与主导产品为各种类型的干燥设备、混合设备、制粒设备、粉碎设备、筛分设备、及除尘热源设备，产品广泛应用于食品、生物、医药、化工、环保等众多领域。公司坚持以科技为依托，不断吸收国内外先进机械加工及设计经验，大胆创新研制，引进高素质人才，强化企业内部管理，以灵活的经营机制积极参与市场竞争，以质量求生存、以科技求发展，以领先的制造技术、优良的设备质量、一流的售后服务，赢得了广大海内外客户的支持和信赖。公司在干燥领域有丰富的生产经验和人才、技术、管理优势，公司汇聚了行业内具有高素质的专业技术员工，为用户提供成套工程设计制造、安装调试和技术操作培训。您的满意是我们最大的心愿，我们秉承这一理念，不断努力提升自己的软硬件实力，为广大新老客户提供更优质产品和服务。

产品优势

诚实守信手牵手，放心消费心连心。

营造放心消费环境，展现诚信行业风采

诚信赢得市场，放心温暖人心。

销售的是诚信，购买的是放心。

莫因损小而不为，莫因利暴而为之。

诚信经营赢天下，放心消费乐成家。

做诚实守信经营者，当文明理性消费者。

携手放心消费，共创幸福常宝。

售后服务

1、售前：建立用档案，与客户取得联系，介绍本厂技术及设备有关情况，了解用户需要，推荐相应设备，落实试料与有关技术准备，完善技术参数。2、售中：提供用户相关图纸，技术资料，协调用户设备安装施工，向用户通报制作速度，制作质量。保证用户工程进展与设备制造进行同步协调。处理突发事件，与用户保持良好沟通。3、售后：派员至用户指导安装，负责调试直至交付使用。

负责用户有关人员的操作，维护技能培训。长期优质优价提供备品备件。设备保质期一年，在验收后一年内因设备本身质量造成的设备损坏，负责免费维修，如因操作不当引起的故障收取工本费，并实行48小时服务维修，即在收到用户讯息第一个24小时内必须回答用户的问题，如不能在电话中解决，则在下一个24小时内赶到用户现场。

联系我们

地址：中国江苏常州市郑陆镇工业园区 电话：86- 0519-88932597,18015082597 传真：86- 0519-88902797
手机号码：13775065655 联系人：顾才夫 邮箱：gucf123@sina.com 公司主页：<http://www.cbdry.com>

亮照经营

本产品的加工定制是是，品牌是常宝，雾化型式是高速离心雾化，适用物料是液体，应用领域是制药，型号是ZPG-5，蒸发能力是5（/h），进风温度是180（ ），外形尺寸是5*3*4.5（m），高度是4.5（m），规格是ZPG-5