### 壳牌威达利循环系统油Shell Vitrea M 320

产品名称	壳牌威达利循环系统油Shell Vitrea M 320
公司名称	深圳市创利润滑油有限公司
价格	面议
规格参数	型号:威达利M320 品牌:売牌 比重:0.891
公司地址	深圳市龙华新区大浪街道高峰社区赤岭头新一村 十一巷14号203室(办公场所)
联系电话	18929342448

## 产品详情

深圳市创利润滑油有限公司是华南地区最大的工业润滑油批发商。公司长期批发壳牌抗磨液压油、壳牌工业齿轮油、壳牌合成齿轮油、壳牌润滑脂、壳牌合成润滑脂、壳牌涡轮机油、壳牌真空泵油、壳牌透平油、壳牌发电机油、壳牌导轨油、壳牌金属切削油、壳牌导热油、壳牌火花机油、壳牌空压机油、壳牌冷冻机油、壳牌食品级润滑油等系列。销售油品广泛应用于汽车、机械、冶金、采矿、钢铁、石油化工等领域,业务覆盖了中国的各个城市。本公司建有大型仓储设施,品种齐全,供货及时,质量保证,面向全国各级客户批发供货!详情请登陆http://www.mobildls.com 订购热线:0755-29735699 18929342448 联系人:邓先生 李小姐

#### 壳牌威达利m润滑油

shell vitrea m oil

壳牌威达利m润滑油是优质溶剂精炼石蜡基矿物油和多种优质添加剂如:防锈蚀、抗氧化添加剂等组成 ,是广泛应用于重载工业轴承和循环系统的润滑油。特别适合钢厂设备,板带轧机油膜轴承的润滑。

#### 推荐应用:

壳牌威达利m润滑油可运用于中等工作温度和负载下的轴颈轴承、滑动、滚动轴承和循环系统。

### 性能特征:

- 1.具有良好的氧化稳定性能,确保油的有效使用期。
- 2.分水性能好,有效防止油水乳化液的形成,确保轴承的有效润滑。
- 3.粘度指数高,油的粘度受温度变化的影响较小。

# 典型数据:

壳牌威达利轴承/循环系统油	m100	m150	m220	m320	m460	m680
粘度 40 mm2/s	100	150	220	320	460	680
粘度 100 mm2/s	11.2	14.8	19.2	24.6	31	37
粘度指数	95	95	95	95	95	88
密度 15 kg/l	0.877	0.882	0.887	0.891	0.896	0.910
闪点(开口杯)	243	225	249	255	260	300
倾点	-9	-6	-6	-6	-6	-3

本产品的型号是威达利M320,品牌是壳牌,比重是0.891,闪点是255(),40 运动粘度是320(cSt),粘度等级是320,倾点是-6()