

打造伟星牌钢衬塑反应釜 反应罐 内衬聚乙烯 永久防腐08/24

产品名称	打造伟星牌钢衬塑反应釜 反应罐 内衬聚乙烯 永久防腐08/24
公司名称	无锡伟星储罐有限公司
价格	面议
规格参数	品牌:伟星 型号:立式 容积:1-150
公司地址	江苏省无锡市钱桥南塘区藕杨啦150号
联系电话	0510-83555238-8002 13706178835

产品详情

一、 qs-wx系列全塑型耐腐耐高温化工储罐0下塑围上一类

符1统20优/

一是具有整体一次成型无焊接缝、抗冲击、抗老化、重量轻、不渗漏、耐酸碱、寿命长、符合卫生标准等优点，其使用性能优于传统的普通玻璃钢储罐、pp及pvc焊接储罐、钢衬橡胶储罐及钢衬玻璃钢储罐，使用寿命和抗冲击是普通玻璃钢储罐的三倍以上，在相当大的范围内可取代不锈钢、镍、钛等金属储罐。5术，3寿改使

二是对耐腐耐高温储罐的原材料进行改良，通过纯线性低密度改性聚乙烯(lldpe)的改良，使储罐的使用寿命比常规的储罐的寿命在同工况下使用，寿命可增长30~60%的时间。(伟星储罐有限公司独有技术)。性点温)时℃称

三是对耐腐耐高温储罐结构及液体进出孔进行改良，通过改良使该储罐的安装可靠性、方便性有较大幅度提高。料污化0w蚀聚

我们经数年对全塑型化工塑料储罐的观察和研究，在总结诸多优缺点的基础上进行了以上三项技术的改良，使得qs-wx系列全塑型耐腐耐高温储罐的技术性能大幅度提高，为我们的用户又提供了一个性能稳定、品质优良、结构科学、价值经济和规格齐全的泵类品种选择。qs-wx系列全塑型耐腐耐高温储罐的开发上市，我们视作为伟星储罐对我们众多新老用户多年合作的真诚回报。d有乙安白0储

二、 qs-wx系列全塑型耐腐耐高温化工储罐概述岗多槽 作储1

qs-wx系列全塑型耐腐耐高温储罐是一种全塑型的超高分子量聚乙烯耐防耐高温储罐，主要适用于储存温度 100 的各类腐蚀和非腐蚀性料浆和清液。技保s储废、技

qs-wx系列全塑型耐腐耐高温储罐也是一种改良型的全塑储罐，其改良之处有以下几点：全、的用温学料

一是具有整体一次成型无焊接缝、抗冲击、抗老化、重量轻、不渗漏、耐酸碱、寿命长、符合卫生标准等优点，其使用性能优于传统的普通玻璃钢储罐、pp及pvc焊接储罐、钢衬橡胶储罐及钢衬玻璃钢储罐，使用寿命和抗冲击是普通玻璃钢储罐的三倍以上，在相当大的范围内可取代不锈钢、镍、钛等金属储罐。

二是对耐腐耐高温储罐的原材料进行改良，通过纯线性低密度改性聚乙烯(lldpe)的改良，使储罐的使用寿命比常规的储罐的寿命在同工况下使用，寿命可增长30~60%的时间。（伟星储罐有限公司独有技术）。

三是对耐腐耐高温储罐结构及液体进出孔进行改良，通过改良使该储罐的安装可靠性、方便性有较大幅度提高。

我们经数年对全塑型化工塑料储罐的观察和研究，在总结诸多优缺点的基础上进行了以上三项技术的改良，使得qs-wx系列全塑型耐腐耐高温储罐的技术性能大幅度提高，为我们的用户又提供了一个性能稳定、品质优良、结构科学、价值经济和规格齐全的泵类品种选择。qs-wx系列全塑型耐腐耐高温储罐的开发上市，我们视作是伟星储罐对我们众多新老用户多年合作的真诚回报。

二、主要特点、技术性能及适用范围

2.1比较优点：(和同类储罐比较性特点)

2.1.1抗压缩变形和抗热变形

2.1.2耐高温性比同类泵提高30~40%

2.1.3新型结构密封寿命长

2.2适用范围：密良腐盐

qs-wx系列全塑型耐腐耐高温储罐部件为改性超高分子聚乙烯，使用特性为耐腐、耐高温。因此，适用于输送100℃温度以内的腐蚀性和非腐蚀性料浆和清液。主要适用输送酸碱类介质，不适用输送强氧化性酸和溶剂类介质。

2.3典型的应用行业与岗位：

硫酸磷肥业：稀酸、母液、污水、含硅胶的氟硅酸、磷酸料浆等介质的储存。

有色金属冶炼业：特别适用于铅、锌、金、银、铜、锰、钴、稀土等湿法冶炼的各种酸液，腐蚀性矿浆，料浆（压滤机配用）电解液，污水等介质储存。

化工及其它企业：各种硫酸、盐酸、碱性、油类的清液或料浆岗位。钛白粉、铁红粉生产，各种染料、颜料生产，非金属矿产加工等行业。

氯碱业：盐酸、液碱、电解液等。结水、储。提污

环保产业、水处理业：纯水，高纯水，污水（皮革污水、电镀污水、电子污水、造纸污水、纺织污水、食品污水、生活污水、制药业污水等），废气、废尘治理中心的喷淋储存等。

钢铁企业：酸洗系统的硫酸、盐酸岗位、带杂质的污水。

qs-wx储罐：能同时适用碱、酸、腐蚀性岗位。2标不提系工的

煤炭工业、煤化工中的腐蚀性液体、煤浆的储存；洗选煤配用储罐。储通w，高、列

其它各业相关类似的工况。废ρ耐公7 c 罐

访水腐：更温温

更多详细信息，请访问伟星储罐网——<http://www.wxchuguan.org/>点范技湿们有8

序清颜准水系长	产品名称罐。质水公真改	材质良1：立罐是、	规格和0为良型3活
1q)全拌0密了	1立方全塑锥底搅拌罐3储密的、等	(pe)15mm的62、罐合	c 960*1700耐的 合是基2
2烯6)使相e罐	3立方全塑锥底搅拌罐酸耐7x盐e时	(pe)18mm耐工底主 渗对	c 1440*2470使解7上高用x
3种各形高寿型高	5立方全塑锥底搅拌罐s塑、类*。的	(pe)18mm种储间罐、s关	c 1930*2300稳0。液罐们塑
4、能衬，罐c用	5立方立式全塑储水罐2的造酸清的存	(pe)18mm为提命水过对性	c 1930*2300酸数长用冲衬(
5。塑7量/1体	10立方立式全塑储水罐市电对送、储技	(pe)21mm解、、00特腐	c 2160*3350底可应息玻立5
6储0 v、 d8	20立方立式全塑储水罐分(使3种回1	(pe)22mm户3进型，围*	c 2620*4650的料接星供，*
7们1类罐)乙典	30立方立式聚乙烯储罐4储耐0q次进	(pe)30mme浆q述抗统良	c 3140*4340mm寿5储储济罐0
8w。耐4下m的	40立方立式聚乙烯储罐塑输在和磷储，	(pe)30mm年3焊钛，r乙	c 3140*5380mm寿性乙q衬新罐
9酸水钢铅0污普	20立方卧式聚乙烯储罐储、0腐接、m	(pe)22mm有、盐较清盐技	c 2250*5790mmm用个大总*行
10碱胶耐系x长2	2立方钢衬塑中间槽储罐e况1类：方	q235，pe13进盐洗0污	c 1500*1350mm2s、0、储罐
11*方发塑气纯使	5立方钢衬塑过滤渣浆化槽储罐喷。碱8一、	q235，pe)子q罐轻，	c 2000*1800mm(是酸限，0三
12比对立废有*5	5立方酸加压过滤中间槽储罐腐时方渣耐.0	q235，pe储命3；0结和	c 2000*2000mm抗类~、的3罐
1302过液三w铅	10立方钢衬塑原料浆化槽储罐种技构3构属优	q235，pe间2钢乙的焊	c 2300*2500mm名钻取信：和
14上学改点方网多	12立方钢衬塑反应槽储罐多全存1良，0	q235，pe全储7塑温普耐	c 2300*3000mm、衬业水81进

本产品的品牌是伟星，型号是立式，容积是1-150，适用物料是化学物品，是否提供加工定制是是