

# IP门禁对讲，IP可视电话机,IP可视门禁

产品名称	IP门禁对讲，IP可视电话机,IP可视门禁
公司名称	深圳市西骏通讯科技有限公司
价格	10.00/台
规格参数	品牌:昆仑 型号:KNZD-43
公司地址	广东省深圳市宝安区西乡固戍南昌工业园268号A栋6楼
联系电话	13554966811

## 产品详情

ip门禁对讲，ip可视电话机,ip可视门禁

产品名称：	ip门禁电话机knzd-45
产品型号：	knzd-45
尺寸规格：	159*130*40mm
材质：	不锈钢
pdf：	

简介：

支持g.711 , g.729等.编解码语音对讲。

支持sip2.0(rfc3261)和相关的rfc协议。 解锁功能 刷卡或者沟通 访客留言 两方沟通时可室内延伸呼叫 可实现在线软件升级  
对终端故障或者状态可实现网络远程控制

规格

通信协议		sip 2.0(rfc-3261)
主芯片		broadcom 1190
按键	设计	不锈钢
	直接键盘	1
	数字键盘	可选择
声音	麦克风	1
	扩音器	0.5w-10w
	扬声器	2w
	音控	可选择
	fdsp	支持(aec)
声音流	可支持协议	rtp/rtsp
	解码器	g.711, g.729
端口	电源	12v+-15%/1a dc or poe
	poe	poe 802.3af (class 0 - 12.95w) 48v/380ma
	lan	10/100base-tx s auto-mdix, rj-45 )
	线	hsyv or better
	被动开关	常开, 常闭, 最高是 30v/1a ac/dc
	主动转换输出	12v/500ma dc
	rs232	支持
rfid/ic 读卡器		可选
结构	外壳材质	冷轧钢

操作温度	-40 c to55 c
工作环境相对湿度	10%-95%
储存温度	-40 c to70 c
安装	嵌入式安装 (pre-burying)
尺寸	159*130*40mm

## 商业网络管理

---

它主要用来远程管理knzd-43的语音设备，包括设备的参数管理，进入参数管理，卡和记录的管理。

### 进入控制

控制进入主要是由knzd-43的语音进入控制，专门的dc电源电子锁。在knzd-43的内部，自带电源的电子锁能直接带动500ma的电力锁。另外，你使用电子锁和通过专门的直流电源进入外部的直流电源和语音输出来提供信号。

### 对讲功能

knzd-43语音对讲系统由knzd-43登入控制，sip电话，sip电话软盘终端安装，ippbx, knzd-43语音支持登入的sip协议标准，同时，它与市场上主要的ippba有匹配的系统。

这个ip对讲机/门禁电话主要设计于在公寓，医院，学校和地铁等地方工作。主体由结实的金属制成，坚固不易破坏。fdsp保证了声音清晰和音量。外表美观，实用，方便安装，舒适的按键和低电源消耗。

### 基本功能