

生产 1575 复卷机 昌盛

产品名称	生产 1575 复卷机 昌盛
公司名称	许昌市昌盛复卷机厂
价格	32000.00/台
规格参数	品牌:昌盛 型号:1575 产品别名:复卷机
公司地址	中国 河南 许昌市魏都区 小南海
联系电话	86 0374 4363234 13569986677

产品详情

品牌	昌盛	型号	1575
产品别名	复卷机	类型	复卷机
用途	复卷		

详细说明：

全自动压花卫生纸复卷机采用电脑编程技术，实现自动变换纸管（或无芯自动卷纸），自动喷胶、封边、修边，降低了工人强度，提高了产品质量。卫生纸机是生产卫生卷纸的理想设备。自推出市场以来，深受国内外用户一致好评，产销量不断提高。

原纸尺寸（mm）:1100mm

加工能力:125米 ~ 185米/分钟

所需动力:7.5~11kw

主机尺寸(mm):6300 × 2500 × 1500mm

机器重量:4000 ~ 7600kg

主要特点：

- 1、全自动压花卫生纸复卷机可选双面压花，上胶复合，卫生纸机与单面压花相比能使纸张更柔软，成品双面效果一致，且使用时每层纸不散开，尤其适宜加工卷装厨房擦手纸，并且做同样大小成品时重量减轻15%或以上。
- 2、全自动压花卫生纸复卷机上配备加工无心、实心、卷纸管卫生纸，卫生纸机瞬间可完成产品间的切

换，也可根据用户需求选配。

3、自动修边、喷胶、封口、抽轴瞬间同步完成，使卷纸转入带锯切断及包装时均无纸张损耗，因而极大地提高了生产效率及成品的档次，成品留有纸尾，方便启用。

4、气动式皮带送纸，复卷轴及每轴原纸都有独立的涨力调节机构。

全自动压花卫生纸复卷机采用电脑编程技术，实现自动变换纸管（或无芯自动卷纸），自动喷胶、封边、修边，降低了工人工强度，提高了产品质量。卫生纸机是生产卫生卷纸的理想设备。自推出市场以来，深受国内外用户一致好评，产销量不断提高。

原纸尺寸（mm）:1100mm

加工能力:125米～185米/分钟

所需动力:7.5~11kw

主机尺寸(mm):6300×2500×1500mm

机器重量:4000～7600kg

主要特点：

1、全自动压花卫生纸复卷机可选双面压花，上胶复合，卫生纸机与单面压花相比能使纸张更柔软，成品双面效果一致，且使用时每层纸不散开，尤其适宜加工卷装厨房擦手纸，并且做同样大小成品时重量减轻15%或以上。

2、全自动压花卫生纸复卷机上配备加工无心、实心、卷纸管卫生纸，卫生纸机瞬间可完成产品间的切换，也可根据用户需求选配。

3、自动修边、喷胶、封口、抽轴瞬间同步完成，使卷纸转入带锯切断及包装时均无纸张损耗，因而极大地提高了生产效率及成品的档次，成品留有纸尾，方便启用。

4、气动式皮带送纸，复卷轴及每轴原纸都有独立的涨力调节机构。

全自动压花卫生纸复卷机采用电脑编程技术，实现自动变换纸管（或无芯自动卷纸），自动喷胶、封边、修边，降低了工人工强度，提高了产品质量。卫生纸机是生产卫生卷纸的理想设备。自推出市场以来，深受国内外用户一致好评，产销量不断提高。

原纸尺寸（mm）:1100mm

加工能力:125米～185米/分钟

所需动力:7.5~11kw

主机尺寸(mm):6300×2500×1500mm

机器重量:4000 ~ 7600kg

主要特点：

- 1、全自动压花卫生纸复卷机可选双面压花，上胶复合，卫生纸机与单面压花相比能使纸张更柔软，成品双面效果一致，且使用时每层纸不散开，尤其适宜加工卷装厨房擦手纸，并且做同样大小成品时重量减轻15%或以上。
- 2、全自动压花卫生纸复卷机上配备加工无心、实心、卷纸管卫生纸，卫生纸机瞬间可完成产品间的切换，也可根据用户需求选配。
- 3、自动修边、喷胶、封口、抽轴瞬间同步完成，使卷纸转入带锯切断及包装时均无纸张损耗，因而极大地提高了生产效率及成品的档次，成品留有纸尾，方便启用。
- 4、气动式皮带送纸，复卷轴及每轴原纸都有独立的涨力调节机构。全自动压花卫生纸复卷机采用电脑编程技术，实现自动变换纸管（或无芯自动卷纸），自动喷胶、封边、修边，降低了工人工强度，提高了产品质量。卫生纸机是生产卫生卷纸的理想设备。自推出市场以来，深受国内外用户一致好评，产销量不断提高。

原纸尺寸（mm）:1100mm

加工能力:125米 ~ 185米/分钟

所需动力:7.5~11kw

主机尺寸(mm):6300 × 2500 × 1500mm

机器重量:4000 ~ 7600kg

主要特点：

- 1、全自动压花卫生纸复卷机可选双面压花，上胶复合，卫生纸机与单面压花相比能使纸张更柔软，成品双面效果一致，且使用时每层纸不散开，尤其适宜加工卷装厨房擦手纸，并且做同样大小成品时重量减轻15%或以上。
- 2、全自动压花卫生纸复卷机上配备加工无心、实心、卷纸管卫生纸，卫生纸机瞬间可完成产品间的切换，也可根据用户需求选配。
- 3、自动修边、喷胶、封口、抽轴瞬间同步完成，使卷纸转入带锯切断及包装时均无纸张损耗，因而极大地提高了生产效率及成品的档次，成品留有纸尾，方便启用。
- 4、气动式皮带送纸，复卷轴及每轴原纸都有独立的涨力调节机构。