原装进口罗兰写真机 ra-640 户外压电写真机

产品名称	原装进口罗兰写真机 ra-640 户外压电写真机
公司名称	上海闵瀛电子设备有限公司
价格	面议
规格参数	加工定制:否 品牌:罗兰 型号:RA-640
公司地址	中国 上海 上海 闵行区 光华路188号5幢
联系电话	86 21 31399807 18502189129

产品详情

运用业內最先进的打印頭 还原每一细节 完美的打印质量, ra-640 配备了最新的打印头技术, 可变墨滴控制。具有独特的生产设计, 尤其突出的是, 图像中的所有细節由七种不同大小的墨滴組成。呈现出色彩鲜艳的高精度印刷效果, 完美的影像再现還原, 平滑细腻的色阶及精美出色的对比度。	新打印
高效率和出色的打印品质 ra-640 的到來让您可使用我们的八通道镜像墨水配置, 享受其中的好处, 消除双向打印过程中的色彩不均匀现象。cmykkymc配置提供了無可比拟的色彩一致能力, 在 33 平方米/小時的高速打印模式下, roland intelligent pass control 功能亦能在通道与通道间提供精确的点位控制, 使打印之深浅度微僅可察, 让图像质量进一步提高。	

自动维护功能 确保打印质

维护保养 ra-640 极為容易。打印头具有自动清洗功能, 确保打印头保持在最佳状态,
并保持稳定的墨水喷射。它亦具有双擦拭系统, 配有一个标准的刮拭器和附加的侧刮拭器,
有效地从打印头清除灰尘和碎片, 以降低维护要求。同时还包括保护打印頭的防卡纸组件, 以防介质卡住或碰撞。

自动拾取系统 实现无人看守打印

ra-640 的自动重型拾取系统选件能支持重量达 30 千克 (66 磅)
的介質。这系统精确度甚高, 能無缝地拾取已完成打印的介质,
以让在長时间下仍能保持打印质量。

罗兰创意中心

我们拥有源自现实世界的资源集粹,
以提供各种资讯及灵怠源泉。寻找新的构相想,
探索我们的数码印刷艺术館, 您也可以把它应用到自己的生意中來。

罗兰学院

要从您的打印机得到更多, 你需利用我们广泛的全球培訓资源優势。罗兰
学院教授会教导关於打印机的一切基础知識和先进的生产技術,
应用领域及更多。

罗兰关怀

作為罗兰产品用戶, 在打印机的使用寿命里, 您可得到我们完全的支持,
我们亦会提供全方位的支援。

roland onsupport 乃一个能容许您进行远程监控打印的状况的在线客户支援系统，能于关键性的打印信息出现时，如打印完成或低墨水的时候，通过发送邮件至阁下的计算机或手机以作通知，藉此打印过程便能真正完全毋须任何人值守，用户亦可善用时间进行其他工作。此系统亦能提供如"如何使用金属色彩生成打印档案"等重要资讯，能助您提升金屬打印效果。

打印完成或低墨水的时候，通过发送邮件至阁下的手机以作通知，这样打印期间便再沒有任何阻延。	
打印完成時会收到通知电邮，好让您能专注于其他工作。	
尋找打印机的支援信息变得更简易，毋须再浪费时间。	

onsupport 特有能助您提升使用技能的有用信息。

打印技术	宽度	微压电喷墨方式
打印宽度*2	介质卷轴内径	[illegible]
墨盒	类型	roland 水性墨水 220 cc 墨盒 [illegible]
[illegible]	颜色	[illegible]
[illegible]	[illegible]	[illegible]
附件	电源开闭	[illegible]

*1 打印机的介质支架只支持內核直径 3" 的介质。如需使用 2" 的介质,
请另购介质法兰选件。

*2
打印或切割長度受程式限制。

*3 使用 roland 指定介质,
打印行程为 1 米, 温度: 25 ° c (77 ° f), 湿度: 50%rh,
在使用加热器或干燥器时,
并不保证。

*4 接通电源后需要进行预热,
预热可能需要 5 至 20 分钟, 这取决于工作环境。由于受环境温度和介质宽度的限制,
预设温度有可能无法达到。

经营范围：

公司主营国产写真机、进口写真机、 广告激光雕刻机 、 力宇喷绘机 、力宇刻字机 瀛和刻字机 图宝冷裱机全自动覆膜机 xaar128喷头 等一些工艺设备 耗材 墨水 欢迎上门考察或来电咨询！

电话：021-31269312 18018527916

qq:2851268799

详细地址：上海市闵行区光华路188号5栋

本产品的加工定制是否，品牌是罗兰，型号是RA-640，尺寸是2,575(W)x705(D)x1,175(H)（cm）