

浙江JJW交流净化电源广东JJW交流净化电源厂家

产品名称	浙江JJW交流净化电源广东JJW交流净化电源厂家
公司名称	扬州市天虹电子有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	杨庙镇甘八路
联系电话	0514-87836777

产品详情

浙江jjw交流净化电源 广东jjw交流净化电源厂家 上海jjw交流净化电源价格

欢迎咨询浙江jjw交流净化电源 广东jjw交流净化电源厂家 上海jjw交流净化电源价格

浙江jjw交流净化电源 广东jjw交流净化电源厂家 上海jjw交流净化电源价格

精密净化交流稳压电源 是我厂根据正弦能量分配原理，结合高效宽带滤波综合设计而成的高性能

电子交流稳压设备。它集净化稳压和抗干扰等多种功能于一体，具有稳压宽、响应快、稳压精度高等

优点，并能有效地抑制电网的各种噪声和尖峰干扰，是目前交流稳压电源产品中的优选机种。广泛应

dx系列直流稳压稳流电源，dx系列直流稳压稳流电源价格，dx

系列直流稳压稳流电源厂家，dx 型模拟电池特性电源厂家，

dx型模拟电池特性电源价格，上海jjw交流净化电源价格，jjw

交流净化电源生产厂家

，扬州交流稳压电源生产厂家，交流稳压电源

制作厂家，dx 磁环极对数检测仪价格，dx磁环极对数检测仪厂家，dx

磁环极对数检测仪生产厂家，电机测试仪器生产

厂家，电机测试仪器制造厂家，电机测试仪器厂家价格，扬州dx

系列直流电子负载，扬州dx-8交流电子负载箱，dx

系列直流电子负载厂家，汽车发电机测试仪生产厂家，汽车发电机测试仪价格，磁电开关测试仪生产厂

家

用于大专院校、科研部门、工矿企业、医疗卫生、通信、交通运输等各种行业。

1、主要技术指标：

输入电压范围和输出电压稳定度：

输入198v ~ 242v 输出220v \pm 0.5%

输入180v ~ 250v 输出220v \pm 2%

输入170v ~ 242v 输出220v \pm 10%

瞬态恢复时间：10ms ~ 100ms

附加波形失真： 3%

尖峰电压抑制：输入1000vp-p脉宽10us 尖峰电压，输出电压 30v

输出过压保护：250v \pm 5v

工作方式；自然风冷情况下连续工作

使用环境：温度-10 ~ 40 湿度20% ~ 85%

2、主要性能特点：

1.具有短路、过流保护功能。

2.内设电压报警电路，既当输出电压较高时自动保护，降低输出电压，过压指示灯亮，直到关机。

3.无机械磨损，一次安装成功后，无须短周期维护和调整。

3、规格：

单相有：1kva、2kva、3kva、5kva、10kva、15kva、20kva

三相有：3kva、6kva、10kva、15kva、20kva、30kva、50kva

公司名：扬州市天虹电子有限公司

姓名：曹总

手机号码：13338864388

电话:0514-87836777 87836999

传真：0514-87836999

qq：845390067

邮箱：845390067@qq.com

公司网址：<http://www.thdz.cn>

地址：扬州市杨庙镇工业园

邮编：225000