

# 美国威盾低温不锈钢电磁阀

产品名称	美国威盾低温不锈钢电磁阀
公司名称	深圳名阀进出口贸易有限公司
价格	面议
规格参数	品牌:美国威盾 型号:VTON
公司地址	深圳市福田区深南路3037号南光捷佳大厦2716
联系电话	86-0755-29172950 13760336133

## 产品详情

### 一、进口低温不锈钢电磁阀概述

品牌：美国威盾vton

进口低温不锈钢电磁阀是指阀芯由经低温深冷处理不锈钢制成，密封件采用特种耐低温材料，最低温度可达-196度，有线圈驱动阀门开关，可实现对低温介质的远程自动化控制的阀门，适用于对液氮，液氨，液氧，液氩，液化天然气lng及低温制冷剂的介质的开启和关闭。

美国威盾vton低温电磁阀主要产品有进口低温不锈钢电磁阀，进口低温常闭电磁阀，进口液氮电磁阀，进口液氧电磁阀，进口液氩电磁阀，进口液氨电磁阀，进口液化天然气电磁阀，进口低温防爆电磁阀，进口lng电磁阀，进口低温不锈钢电磁阀，进口低温高压电磁阀，进口低温螺纹电磁阀。

### 二、进口低温不锈钢电磁阀参数

规格尺寸：dn1-300mm

压力：0-0.3mpa（无压差）、0-0.6mpa（无压差）、0.03-0.6mpa、0.03-1.6mpa、0.03-2.5mpa、0.03-4.0mpa、0.03-6.3mpa

介质温度：-60、-120、-196，根据工况要求选择。

环境温度：-10-40、-20-40、-40-40、-10-60，根据工况要求选择。

动作方式：直动型、先导型、反冲型（无压差型），根据口径大小、介质压力选择其中一种。

控制方式：常闭式、常开式，根据工况要求选择。

电源电压：ac24v、ac36v、ac127v、ac220v、ac380v、dc12v、dc24v、dc36v、dc72v、dc110v、dc220v，根据工况要求选择。

防护等级：ip65

防爆等级：exd bt6，exd ct4，exd ct5，exd ct6

联接方式：螺纹连接，法兰

阀体材质：304不锈钢、316不锈钢，根据工况要求选择。

性能特点：独特设计、寿命超长、性能稳定、密封性好、开关迅速。

适用介质：液氧、液氮、液氩、液氨，液空、液化天然气、lo<sub>2</sub>、ln<sub>2</sub>、lar、lng等

应用范围：乙烯，液化天然气装置，天然气lpg lng储罐，接受基地及卫星站，空分设备，石油化工尾气分离设备，液氧、液氮、液氩、二氧化碳低温贮槽及槽车、变压吸附制氧等装置

### 三、进口低温不锈钢电磁阀使用业绩

内蒙古大唐国际克什克腾煤制气空分项目

中国海洋石油总公司深圳lng项目

国家能源液化天然气技术研发中心60万吨/年天然气液化项目

常州波沛利制氧有限公司液氩低温储罐项

壳牌浮式lng生产设施

中海油宁波lng接收站

北京协和医院低温贮槽项目

阳煤集团空分装置低温液体贮槽项目

四川空分设备集团容器分公司

上海五号沟lng站槽车撬阀门改造工程

哈尔滨工业大学低温试验箱项目

欧美投资集团（内蒙古）生物科技有限公司7.5万吨味精产品工程

咨询热线:0755-29172950 手机 : 13760336133

联系人 : 黄工

美国威盾vton阀门中国网 <http://www.vtongroup.com>

德国力特lit阀门中国网 <http://www.lit-valve.com>

进口阀门网 : <http://www.fm669.com>