

美国威盾低温液氮止回阀

产品名称	美国威盾低温液氮止回阀
公司名称	深圳名阀进出口贸易有限公司
价格	面议
规格参数	品牌:美国威盾 型号:VTON
公司地址	深圳市福田区深南路3037号南光捷佳大厦2716
联系电话	86-0755-29172950 13760336133

产品详情

进口低温液氮止回阀

一、进口低温液氮止回阀

品牌：美国威盾vton

进口低温液氮止回阀又称低温逆止阀、低温单向阀、低温逆流阀、和低温背压阀，是指采用经过低温深冷的不锈钢材质，在低温贮槽上或者低温管道系统，依靠介质本身流动而自动开、闭阀瓣，防止低温介质液氧，液氮，液氩，液化天然气， lo_2 、 ln_2 、 lar 、 lng 等倒流的阀门，

美国威盾vton低温液氮止回阀结构紧凑、体积小、重量轻，防止倒流零泄露，稳定性好。

液氮（常写为 ln_2 ），是氮气在低温下形成的液体形态。氮的沸点为 $-196^{\circ}c$ ，在正常大气压下温度如果在这以下就会形成液氮；在工业中，液态氮是由空气分馏而得。先将空气净化后，在加压、冷却的环境下液化，借由空气中各组分之沸点不同加以分离。氮气最先泄出(且未被液化)，接着就是占空气中78.09%的氮气，再来是占20.95%的氧气，最后是占空气中0.93%的氩气。

美国威盾vton低温止回阀主要产品有进口低温液氮止回阀，进口低温单向阀，进口低温逆止阀，进口低温液氮止回阀，进口低温焊接止回阀，进口低温法兰止回阀，进口 lng 低温止回阀，进口液氮止回阀，进口液氧止回阀，进口液化天然气止回阀，进口低温深冷止回阀等。

二、进口低温液氮止回阀参数 公称通径：dn 10~150mm 公称压力：pn 4.0mpa
适用温度：-196 +80 阀体：不锈钢 阀瓣、阀盖：铜 密封垫圈：聚四氟乙烯

连接方式：内螺纹，外螺纹，焊接，法兰

适用介质：液氧、液氮、液氩、液态烃和液化天然气， lO_2 、 lN_2 、 lAr 、 lNg 等

应用场合：气体液化设备、空分设备；天然气液化、储运设备；液态氧、氮、氩、氢、二氧化碳低温贮槽及槽车；变压吸附制氧、氮设备。

三、进口低温液氮止回阀特征

- 1、低温止回阀经过低温深冷处理，能耐-196 低温
- 2、低温止回阀阀瓣材料经过镀铬或氮化处理，提高阀杆表面硬度，提高填料密封的可靠性。
- 3、低温止回阀用的垫片具有在常温下、低温状态及温度变化下能可靠密封性和复原性。
- 4、低温止回阀采用优质的美国威盾的各种零部件材料，能达到流体逆向零泄露，防止倒流。

四、进口低温液氮止回阀尺寸图

五、进口低温液氮止回阀使用业绩

中国海洋石油总公司深圳 lNg 项目

国家能源液化天然气技术研发中心60万吨/年天然气液化项目

常州波沛利制氧有限公司液氩低温储罐项

南通道禾能源气体有限公司50万吨液氮液氩项目

连云港金宏气体制造有限公司液氩(储存)经营项目

福建炼油乙烯 $igcc$ 项目空分装置

上海宝钢氧气站工程液氧、液氮、液氩储罐项目

洛阳市伊川县宏源气体科技有限公司液氮液氧液氩项目

无锡市广益信实用气业有限公司液氧33000吨液氮33000吨项目

德国林德公司宁波日产三百吨液氧液氮项目

郑州市畜牧技术推广站液氮项目

咨询热线:0755-29172950 手机 : 13760336133

联系人 : 黄工

美国威盾vton阀门中国网 <http://www.vtongroup.com>

德国力特lit阀门中国网 <http://www.lit-valve.com>

进口阀门网 : <http://www.fm669.com>