

LN965E型配料控制器集中控制系统仪表

产品名称	LN965E型配料控制器集中控制系统仪表
公司名称	洛阳富佳贝机电有限公司
价格	1.00/台
规格参数	品牌:洛阳富佳贝 型号:LN965E 规格:嵌入式
公司地址	洛阳市西工区洛阳市西工区九都路
联系电话	0379-60127623 18339203280

产品详情

可直接替换志美cb920型号仪表，价格便宜，质量有保障！

ln965e配料控制器采用嵌入式结构，铝合金外壳，抗干扰能力强。操作简单，是各种配料秤的理想控制仪表。备有rs-485接口、可多台仪表组合成集散控制系统。由于称重显示器采用了内部控制精度高于显示精度10倍的方式、使控制精度大大提高，而稳定性又很好，千分之一精度由万分之一技术保障，单料和多料加放料方式、自动修正方式可选择，加料、放料可选择是否受外部控制，以适用于种种不同场合。可储存10个配方。

ln965称重显示器/称重显示仪表

ln965e型配料控制器集中控制系统仪表

功能介绍

双led显示（显示设定值和加料值）；

铝合金嵌入式装置，操作简单，抗干扰能力强；

多种控制模式和多项控制参数可设定；

可贮存10个配方；

快速稳定，高精度，内部以10倍的精度控制；

适用于各种定值包装和配料的场合；

轻触式按键自动去皮；

采用delta-sigma方法；

内部分辨率为16,000,000；

最大显示分度数为300至10,000分度；

采样速度最大为大约为每秒200次；

接通电源时具有自我诊断功能；

可使用软件进行功能设定；

模拟输出接口.

型号分类

e1:称重显示控制器4种物料计量 适用于包装灌装行业

e2：6种物料计量 适用于消防灌装行业

e3：15种物料计量 适用于饲料行业

e4：16组配方，快中慢三速输出 适用于包装机

e5：16组配方，带拍袋夹袋 适用于包装机

规格参数

电源:交流 220v \pm 10%,50hz \pm 4%

功率:9 瓦

工作温度：-10 至50 14 至122)

相对湿度：90%相对湿度(无凝结水)

电源滤波器：内置

技术参数

led显示：采用毛重和净重双显示方式

指示灯亮的含意：m1, m2, m3, m4, 置零和重量 变动

负数:在最左边数字显示“-”号

超载显示:显示 o.l

量程范围：由500至10007显示分度间距 1, 2, 5, 10, 20 或50

小数点位置：可选择4个不同位置

输出容量：开集极输出, 最高80v, 0.3a