

## sus431抗氧化不锈钢板 供应高精度不锈钢板

|      |                             |
|------|-----------------------------|
| 产品名称 | sus431抗氧化不锈钢板 供应高精度不锈钢板     |
| 公司名称 | 东莞市金广金属材料有限公司               |
| 价格   | 面议                          |
| 规格参数 | 品牌:金广<br>型号:齐全<br>包装:标准     |
| 公司地址 | 广东省东莞市大岭山杨屋第二工业区            |
| 联系电话 | 86-076981605056 18024686267 |

## 产品详情

金广- sus431抗氧化不锈钢板 供应高精度不锈钢板 sus431抗疲劳不锈钢板 进口sus431不锈钢价格 sus431高耐热不锈  
锈钢板-410高性能不锈  
钢线 进口sus431耐冲压不锈钢板 sus431不锈  
钢中厚板 sus431光亮不锈钢板 sus431易加工不锈钢板  
sus431高精度不锈钢板 sus431耐蚀性不锈钢板 sus431易切削不锈钢板  
sus431高硬度不锈钢板 sus431高耐磨不锈钢板 sus431高强度不锈钢板  
全国专线：0769-81605056 15917672121 朱宇航

sus431???? ?????0769-81605056

### sus431

具有所有不锈钢、耐热钢中最高的硬度。用于喷嘴、轴承.440f:是提高440c钢的易切性能的钢种。用于自  
动车床. 马氏体型不锈钢与普通合金钢一样具有通过淬火实现硬化的特性，因此可通过选择牌号及热处  
理条件来得到较大范围的不同的力学性能。 **sus431**

不锈钢含碳量c-1.2%这种钢材的抗锈能力不错，是目前进口量产小刀较为常用的不锈钢，其含铬量高达16-18%，也是最早用于o12120制作的不锈钢之一，颇受欢迎。如果作为不锈钢轴承钢来进行热处理，一般建议在回火操作之前进行深冷处理。这样的深冷处理处理提高了钢材的硬度，增加了耐磨性，和尺寸稳定性。因此，对440c的深冷处理，也常被用于o12120热处理上。

**sus431 不锈钢: 手机热线：18024686267 王先生**

较高硬度和中等的耐磨性能，在打磨时，建议选用铬刚玉或者微晶刚玉的砂轮进行打磨。440c的退火温度很低，作为o12120和轴承进行热处理的时候，硬度通常可以达到hrc57-59，如果进行了深冷处理，硬度可以达到hrc59-61。耐蚀性和韧性都很强，现更广泛应用于手制刀及优质厂制o12120。在国内不锈钢牌号中，440c具有较高的硬度。主要用于制造在腐蚀环境和无润滑强氧化气氛中工作的轴承零件。440c具有较好的高温尺寸稳定性，所以也可以作为耐腐蚀高温轴承钢使用。另外，还可以用来制造高质量的o12120，如医用手术刀，剪刀，喷嘴、轴承等。440f:是提高440c钢的易切性能的钢种，用于自动车床、马氏体型不锈钢与普通合金钢一样具有通过淬火实现硬化的特性，因此可通过选择牌号及热处理条件来得到较大范围的不同力学性能。

**sus431**

淬火后硬度高，耐蚀性好（有磁性）餐具（刀）、涡轮机叶片 淬火后，比440a钢硬度升高（有磁性），刀刃、管嘴、阀门、板尺、餐具（剪刀）。。

**sus431 ?????????? ??????0769-81605056**

| ??   | c    | cr   | mo   | s   | mn  | si  | ni  |
|------|------|------|------|-----|-----|-----|-----|
| 440c | 0.95 | 16.0 | 0.40 | max | max | max | max |

|      |      |      |      |       |      |      |      |
|------|------|------|------|-------|------|------|------|
| ??   | 1.20 | 18.0 | 0.75 | 0.030 | 1.00 | 1.00 | 0.60 |
| 440b | 0.75 | 16.0 | 0.40 | max   | max  | max  | max  |
| ??   | 0.95 | 18.0 | 0.75 | 0.030 | 1.00 | 1.00 | 0.60 |

**sus431** ?????????? ??????0769-81605056

**sus431** ??????????????????????,?????????,?????????

???**sus431**????—????????????????????????—???ic?

????????—????????????

3. 性能指标：退火硬度为269hb(28hrc)，热处理情况如下：

|               |            |            |            |         |
|---------------|------------|------------|------------|---------|
| ??(??)        | ????       | ????       | ????????   | ???hrc? |
|               | ????       | ????       | ????       |         |
| <b>sus431</b> | 1010?1065? | 1010?1065? | 160?350?*3 | 55?60   |



?18024686267 ???

2.????:??? (?????,????????????,????????,????????),????????????????(??)!

3.????:????5????,????????,????????,????????

4.????:????????????,????????????????????????????????,???????????????? 5.????:???

????????,??,????????????????,????????????

??????2???????????? ?????: 18024686267 ??

??? :????????????

??? :??? ???? :??? :0769-81605061 ?? :15917672121 13729977405  
?? :0769-81605615 qq :707569988 ???? :http://www.lvban7075.com

??,?????!qq?:707569988

快来联系我们吧~ (专业弹簧钢生产者与经销商)

交货周期：正常1-2天，特殊情况可来电

是否可含票据：可提供17%的增值税，但需要含税价销售

材质报告：可提供产品材质测试报告，以保证您所购买的产品品质。

发货方式：外地款到发货，本地快递送货上门，广东地区100kg以上可送货上门 询价需知：询价时请主动说明贵公司全名，和联系人，或者发询价单致0769-81605615，我公司最快5分钟内回复由于铝材产品市场价格波动较大，产品价格一律以当日报价为准，敬请电询我们将为您提供最真实的价格以及最高的服务，欢迎来电！

网络销售图：