

## 隔音板、KTV隔音板、会所隔音板、厂房隔音材料

产品名称	隔音板、KTV隔音板、会所隔音板、厂房隔音材料
公司名称	河北好声音环保科技有限公司
价格	60.00/平方米
规格参数	品牌:好声音 型号:H-16
公司地址	河北省石家庄市安邦大道丰泽大街口南100米（南三环物流园区安邦物流园附近）
联系电话	0311-66535812 18631181063

### 产品详情

好声音隔音打造中国一流的隔音板生产厂家。

好声音—河北唯一一家隔音板生产商。

好声音环保—以客为先、竞合双赢。

好声音环保--掌握一流的隔音工程施工方案，以全心全意的态度，为您打造安心、满意的环境。

好声音环保--专业隔音板生产厂家，拥有一流的隔音工程施工团队。

#### 超“墙”防水防火隔音板

超“墙”防水防火隔音板是由：6mm厚高密度水泥压力板+隔音胶+1.2mm隔音阻尼胶片+隔音胶+6mm厚高密度水泥压力板、制作而成，

规格：2400mm\*1200mm\*14mm

---

## 隔音板技术参数

隔声量：65分贝+

规格：2400长\*1200宽\*14mm厚

密度：20.6公斤/平方米

特性：防水防火

耐火：耐火2小时以上

强度：超过astm c1396

单件面积：2.88m<sup>2</sup>

## 超“墙”防火隔音板

超“墙”防火隔音板是由：

12mm厚高密度防火石膏板+隔音胶+1.2mm隔音阻尼胶片+隔音胶+8mm厚高密度防火玻镁板、制作而成

规格：2400mm\*1200mm\*22mm

---

隔音板技术参数 隔声量：60分贝+

规格：2400长\*1200宽\*22mm厚

密度：19.6公斤/平方米

特性：防火

耐火：耐火2小时以上

强度：超过astm c1396

单件面积：2.88m<sup>2</sup>

## 防水防火隔音板

防水防火隔音板是由：6mm厚高密度水泥压力板+隔音胶++隔音胶+6mm厚高密度水泥压力板、制作而成，

规格：2400mm\*1200mm\*12mm

### 隔音板技术参数

---

隔声量：55分贝+

规格：2400长\*1200宽\*12mm厚

密度：16.2公斤/平方米

特性：防水防火

耐火：耐火2小时以上

强度：超过astm c1396

单件面积：2.88m<sup>2</sup>

隔音工程施工范围：

(1) 迪厅、酒吧、ktv隔音降噪工程 我公司根据多年的研究成果与施工经验，开发了针对高强度低频噪音的专用产品和施工方案，确保在有限的预算下将噪音和振动控制在国家环保新标准以内。该技术适用于各类休闲娱乐城、棋牌室、酒店以及家庭影院的隔音降噪工程。(2) 居民噪声治理工程 我公司拥有低频隔音窗，防火系列隔声门，楼板减震隔音，分户隔断墙隔声以及下水管隔声处理的方案和材料，为你打造一个安静的生活环境。(3) 大型空调机组、机房、厂房噪音控制 酒店、宾馆、学校、医院、工厂以及超市内的空调机组、机房各类设备的噪声处理。我公司针对上述场所的环境特点，提出科学有效的噪声治理方法，从声源、传播途径和受声点入手，采用隔声、吸声、减震等综合治理措施，还你安静舒适的工作环境。(4) 娱乐场所噪音控制 迪厅、慢摇吧、ktv等娱乐场所高强度低频噪声治理问题，我公司开发了许多针对高强度低频噪声的专用产品和施工方案，确保在有限的预算内，将噪声和振动控制在国家环保新标准以内。

(5) 多功能会议厅、体育馆以及大型工业厂房噪音控制 我公司有丰富的工业厂房、

多功能会议厅、体育馆噪声控制施工经验、确保工程质量检验合格，保证达到你的满意。

联系人：李燕飞

全国免费客服热线：400-003-0282

电话：0311-66535812

传真：0311-66535812

手机：18603286575

邮箱：haoshengyinkj@163.com

网址：<http://www.haoshengyinkj.com>

地址：河北省石家庄市建设南大街建强路口东岗怡园

厂址：栾城县东尹村村西昌盛街一号