

广州码清气动打标机GZMQ1501CGG

产品名称	广州码清气动打标机GZMQ1501CGG
公司名称	广州码清机电有限公司
价格	面议
规格参数	品牌:码清
公司地址	2850803503@qq.com
联系电话	020-85557735 18078861825

产品详情

气动打标机又名在金属上刻字的机器，气动刻划机，气动刻字机，工业气动打标机，电脑气动打标机，一体机,标记机,便携类打标机,电脑气动打标机,标牌气动打标机,铭牌气动打标机，零件气动打标机，工业气动打标机,打标机,码清气动打标机，dabiaoji qidongdabiaoji打标机,金属气动打标机，打码气动打标机,金属打标机，打标机，标牌气动打标机，铭牌气动打标机，零件气动打标机，线号机，金属气动打标机，手动打标机，打码机，打号机，线号机，打印机，金属刻划机，标牌打印机码清，精度高，耐磨损，进口sbc直线导轨，免费保修壹年，荔湾，越秀，海珠，天河，白云，黄埔，番禺，花都，南沙，萝岗，禅城，南海，顺德，高明，三水

概述：

标记特点：可深可浅，无论是图形、文字、产品序列号、商标等，打标后成为永久性标识，有较大深度，可通过电脑直接打标输出。

打标材质：可以在任何金属或非金属（硬度不宜超过hrc50度）上刻画任意图形文字

主要应用范围：

1、汽车、摩托车等发动机、活塞、身、车架、底盘、连杆、发动机、汽缸等零部件进行编号、名称、商标、生产日期的打印；

2、 电动车、自行车、摩托车等加架号打印；

3、 各种商品、车辆、设备产品的标牌打印；

4、 各种机械零部件、机床工具、五金制品、金属管、齿轮、泵体、阀门、紧固件、钢材、仪器仪表、机电设备等金属打标；塑料制品。

主要技术参数：

输入方式:手工、自动流水号递增（可设定递增数）

符合标准:

可打印国家『车辆识别代号管理规则』中规定的vin代码。可自动统计打印内容可满足iso9001 - 9002质量体系认证对产品可标识性、追溯性的要求

电压 / 功率:220v 50hz ± 10% 约200 w

外包装木箱尺寸:700 × 600 × 880mm

气源压力:>=0.6 mpa（实际使用0.2 ~ 0.4 mpa）

总 重: 80 kg

净 重: 60 kg

主要耗材 打印针（通常1年更换1次，根据使用频率和工件硬度；其实客户也可自行在细油石上打磨，这样可以大大延长打印针的实际使用时间。） 我司的打印针采用整体硬质合金制造，摒弃了国产传统的镶嵌硬质合金的做法，因此寿命极长，基本不发生耗用。

相关产品：

气动打标机，一体台式打标机，便携打标机，一体便携打标机，旋转同步夹具，金属标牌打印机，凸字机，激光打标机，电印打标机，电刻笔，电火花笔，模版，导电网，打标液，打标头，气动打标机专用针头

产生背景

在工业领域中，经常需要在产品表面留下永久性的标识，通常作为便于今后追踪的商标、流水号、日期等。

原理

计算机控制打印针在x、y二维平面内按一定轨迹移动的同时，打印针在压缩空气作用下做高频冲击运动，从而在工件上打印出有一定深度的标记。

运作过程

操作员 电脑 控制器 步进电机控制xy方向平移 刻出字符或图案.

标记特点

任意图案文字.

有较大下凹深度、永久性好，从而今后提供可追溯性.

用户通过普通电脑直接打标输出.

由于打印针高频振动(300次/秒)，因此标识比较连贯光滑，并看不出一点一点的痕迹.

轻松打印流水号（序列号）.

打标材质

任何金属或非金属。(硬度不宜超过hrc60)

典型打标应用

各类工业零件、汽车零配件、摩托车零配件、金属标牌铭牌上的批次号、日期、商标、产品序列号、vin号等。

主要耗材

打印针（通常1年更换1次，根据使用频率和工件硬度；其实客户也可自行在细油石上打磨，这样可以大大延长打印针的实际使用时间。）

我司的打印针采用整体硬质合金制造，摒弃了国产传统的镶嵌硬质合金的做法，因此寿命极长，基本不发生耗用。

售后服务

一年保修

相关产品：

气动打标机，一体台式打标机，便携打标机，一体便携打标机，旋转同步夹具，金属标牌打印机，凸字机，激光打标机，电印打标机，电刻笔，电火花笔，模版，导电网，打标液，打标头，气动打标机专用针头

c系列

产生背景 在工业领域中，经常需要在产品表面留下永久性的标识，通常作为便于今后追踪的商标、流水号、日期等。**原理** 计算机控制打印针在x、y二维平面内按一定轨迹移动的同时，打印针在压缩空气作用下做高频冲击运动，从而在工件上打印出有一定深度的标记。

码清c-07气动打标机 详细功能介绍			
运行系统	windows 98、me、2000及windows xp (通过并口与电脑连接)	冲击频率	大于200 hz
输入方式	手工、自动流水号递增（可设定递增参数）	多种字体	多种字体可选，可加载
软件系统	工业标记刻字系统(含：工业打印系统、图形编辑器、图形转换器、字体编辑器、刻字数据库管理系统)	图形编辑	软件提供自编辑器
打印内容	各种字符、流水号、vin码及图形防伪标记	文字编辑	同时提供各类标记文字改型编辑
支持条码	可外接条码机，打印条形码	图形转换	软件提供各类图形文件转换方式
打印范围	150 × 90 mm（可以根据要求定做）	数据检索	将每天打印内容存档，随时检索历史打印数据
旋转升级	可外接旋转夹具，进行圆弧打标	自动记忆	自动记忆设定的状态、流水号数

重复打印精度	0.1 mm	自动对比	自动对比流水号、vin码，提示重复
打印深度	0.02 ~ 2 mm 可调（视材质而定）	文字定位	提供鼠标拖动、方向键移动及坐标输入
工件硬度	hrc60	自动保存	自动提示文件保存
打印速度	每秒可达2个字符（2mm字高字母或数字）	模拟显示	可直接在屏幕上观察标记效果
打印方向	可选上、下、左、右、及管弧面、扇形	运行直观	屏幕显示即时运行路线
适用工件	各种材质、形状、尺寸	可连续工作	> 24小时
输入方式	手工、自动流水号递增（可设定递增数）	符合标准	可打印国家『车辆识别代号管理规则』中规定的vin代码。可自动统计打印内容可满足iso9001 - 9002质量体系认证对产品可标识性、追溯性的要求
电压 / 功率	220v 50hz ± 10% 约200 w	外包装木箱尺寸	700（宽）*600（深）*880（高）（单位：mm） 内主机：310（宽）*420（深）*750（高）
气源压力	>=0.6 mpa（实际使用0.2 ~ 0.4 mpa）	总重	60 kg
工作温度	5~45度	净重	45 kg

相关产品：

气动打标机，一体台式打标机，便携打标机，一体便携打标机，旋转同步夹具，金属标牌打印机，凸字机，激光打标机，电印打标机，电刻笔，电火花笔，模版，导电网，打标液，打标头，气动打标机专用

针头

7

<http://www.85699311.com/uploadfiles/bianxie.jpg>