

美国威盾电动V型球阀

产品名称	美国威盾电动V型球阀
公司名称	深圳名阀进出口贸易有限公司
价格	面议
规格参数	品牌:美国威盾 型号:VTON
公司地址	深圳市福田区深南路3037号南光捷佳大厦2716
联系电话	86-0755-29172950 13760336133

产品详情

进口电动v型球阀（调节型）

一、概述

进口电动v型球阀（调节型）--（美国威盾vton品牌，electric v-ball valve）是一种直角回转结构的高级控制阀，其由回转型角行程电子式电动执行器和v型球阀结构组成，以电源电压为动力，接受工业自动化控制仪表来源的电流信号或电压信号的输入，可实现对工艺管路中流体介质的比例调节和二位开关控制。v型球阀阀芯设计成带有特殊形状的v型缺口，具有精确的流量特性和控制功能，适用于气体、液体、固态颗粒状等介质的控制。由于阀芯和阀座之间是无间隙回转，所以具有很大的剪切力及自洁性能，尤其适用于含有纤维性或有微小固体颗粒的悬浊液及固态颗粒状的工况场合的自动控制系统。

二、进口电动v型球阀主要零件材料

材料\材料代号		c	p	r
主要零件	阀体	wcb	zg1cr18ni9ti	zg0cr18ni12mo2ti
	球体	2cr13	zg1cr18ni9ti	zg0cr18ni12mo2ti

	阀杆	2cr13	1cr18ni9ti	0cr18ni12mo2ti
	密封圈	增强聚四氟乙烯 对位聚苯 硬质合金钢		
	填料	聚四氟乙烯 柔性石墨		
适用工况	适用介质	水、蒸汽、油品	硝酸碱类	醋酸类
	适用温度	-28 - 500		

三、进口电动v型球阀主要技术参数

公称通径d (mm)	25	32	40	50	65	80	100	125	150	200	250	300
额定流量系数cv	32	43	78	90	160	250	360	610	1120	1850	2950	3700
公称压力pn (mpa)	1.6、2.5、4.0、6.4											
流量特性	近似等百分比 (参见典型曲线图)、线性、快开特性											
阀板转角 (度)	0 ° ~ 90 °											
允许泄漏量等级	软密封：零泄露 硬密封： 10--5额定流量系数											
执行器型号	hl、3810r、psq hq或qb型											
作用形式	开关型、智能调节型、 (隔爆型)											
电源电压	ac220v 50hz或ac380v 50hz											
调节型	输入信号	0 ~ 10ma、4 ~ 10ma、1-5vdc										

	输入信号	0 ~ 10ma、4 ~ 10ma、1-5vdc	
	基本误差	± 1.5%	
	回差	1.5%	
	死区	0.3%	
	可调节比	250:1	300:1
开关型	电源电压	ac220v/ac380v/ac110v	
	反馈信号	有源触点信号、无源触信号（可选）	

咨询热线:0755-29172950 手机 : 13760336133

联系人：黄工

美国威盾vton阀门中国网 <http://www.vtongroup.com>

德国力特lit阀门中国网 <http://www.lit-valve.com>

进口阀门网 : <http://www.fm669.com>