

美国威盾电动防爆调节阀

产品名称	美国威盾电动防爆调节阀
公司名称	深圳名阀进出口贸易有限公司
价格	面议
规格参数	品牌:美国威盾 型号:VTON
公司地址	深圳市福田区深南路3037号南光捷佳大厦2716
联系电话	86-0755-29172950 13760336133

产品详情

进口电动防爆调节阀

一、进口电动防爆调节阀概述

进口电动防爆调节阀---（美国威盾vton，explosion-proof electric control valve），采用防爆型的电动装置，具有具有高智能、高防护性能、体积小、集成度高、使用寿命长、性能稳定等特点，广泛应用于电力、石油、化工、冶金、环保、轻工、教学和科研设备等行业需要防止介质与火花爆炸的工业过程自动控制系统中。电动防爆调节阀属于顶部导向型控制阀，配由3810系列电子式电动执行器，电动执行机构内有伺服放大器，无需另配伺服放大器，有输入控制信号（4~20madc或1~5vdc）及单相电源即可控制运转，实现对压力、流量、温度、液位等参数的调节。

二、进口电动防爆调节阀技术参数

公称通径(dn)	20	25	32	40	50	65	80	100	125	150	200	250	300	
阀座直径(dn)	20	25	32	40	50	65	80	100	125	150	200	250	300	
额定流量系数(kv)	单座	6.9	11	17.6	27.5	44	69	110	176	275	440	630	875	1250
	套筒	6.3	10	16	25	40	63	100	160	250	360	570	850	1180

	双座	8	11	17,6	27.5	44	69	110	176	275	440	690	900	1300
允许压差(mpa)	单座	3.8	3.2	3.0	2.0	1.8	1.5	1.4	1.0	0,7	0.6	0.5	0.3	0.1
	套筒	6.4	6.4	5.2	5.2	4.6	4.6	3.7	3.7	3.5	3.1	3.1	2.6	2.2
	双座	公称压力												
公称压力(mpa)	1.6、2.5、4.0、6.4、10.0													
额定行程(mm)	16			25			40			60			100	
阀盖形式	标准型(-17 ~ +250)、高温型(+250 ~ +450)、低温型(-40 ~ -196)、波纹管密封型(-40 ~ +350)													
压盖形式	螺栓压紧式													
密封填料	v型聚四氟乙烯填料、v型柔性石墨填料													
阀芯形式	单座式、套筒式													
流量特性	等百分比、直线性													
配置执行器类别	3810系列等电动执行器(客户指定品牌亦可)													
执行器参数	电源电压：220v、380v、输入信号：4-20ma或1-5v · dc、输出信号：4-20ma · dc													
	防护等级：相当ip65、隔爆标志：exd bt4(exd bt6特殊定制)、手操功能：手柄													
	环境温度：-25 ~ +70 、环境湿度： 95%													

三、进口电动防爆调节阀性能指标

--	--

项目			指标值
基本误差%			配v3810l ± 2.5 ; 配psl ± 1.0
回差%			配381l ± 2.0 ; 配psl ± 1.0
死区%			1.0
始终点偏差%	电开	始点 ± 2.5	终点 ± 2.5
		始点 ± 2.5	终点 ± 2.5
	电关	始点	± 2.5
		终点	± 2.5
额定行程偏差%			2.5
泄露量l/h			0.01% × 阀额定容量
可调范围r			30 : 1

四、进口电动防爆调节阀零件材料

零件名称	零件材料			
	wcb(zg25)	cf8(304)	cf8m(316)	cf3m(316l)
阀体	wcb(zg25)	cf8(304)	cf8m(316)	cf3m(316l)
阀座\套筒	304	304	316	316l
阀芯	304	304	316	316l
导向套	304	304	316	316l

阀盖	wcb(zg25)	cf8(304)	cf8m(316)	cf3m(316l)
密封填料	ptfe、柔性石墨、对位聚苯			
填料压盖	304	304	316	316l

咨询热线:0755-29172950 手机 : 13760336133

联系人：黄工

美国威盾vton阀门中国网 <http://www.vtongroup.com>

德国力特lit阀门中国网 <http://www.lit-valve.com>

进口阀门网 : <http://www.fm669.com>