全新视贝有线电视信号放大器一分二SB-8620D6 一进二出可调节

产品名称	全新视贝有线电视信号放大器一分二SB-8620D6 一进二出可调节
公司名称	广州市越秀区汇明安电子商行
价格	面议
规格参数	加工定制:是 产品型号:8620D6 传输带宽范围:45-860(MHz)
公司地址	广州市越秀区朝天路4号四楼自编一号402室
联系电话	86-02083183837 18002253309

产品详情

一:本公司全场为批发批量价格,产品图片,均为实物拍摄。但有些产品肯能会随生产批次不一样,可能会稍体以收到实物为准!!

二:本店属于厂家直销生产经营的批发公司,产品都有大量库存,所有产品均为原装正品,70%的产品都是厂源,10%为赚人气调货的。如需发票,请联系客服。

三:购买多件商品的客户,请使用加入进货单购买。确认收货信息无误,方可付款!

四: 收到货物时, 如发现与订单不符, 请在收到货24小时内在线旺旺联系本公司业务人员。

五:对已上架的产品都有现货,正常当天15点前完成付款可当日发货,混批小额订单的,我们不排除由于买家。特殊情况需要补货的,会在付款后的2-3个工作日内发出!

六:购买多件商品的客户,请使用加入进货单购买,请不要直接付款,待我们专门计算产品重量的工作人员修 不然后面同样也要再补运费,避免造成不必要的误会!

在上班时间内拍下,我们会尽快修改完毕,敬请修改后记得付款!以免耽误你的发货时间。

七:如有其他疑问,请在线使用旺旺联系业务人员/客服人员。联系方式往下看..............

本公司部分产品可定制生产!单个商品量大重优。具体以选购的商品为准。具体请联系业务人员进行洽谈!

- 1.直接网上提交订单下单付款。
- 2.客户可以直接打款到我公司银行帐户,款到发货。
- 3.可使用支付宝付款,我公司支付宝帐号:zhongmf960@163.com,注:支付宝交易可保证客户的资金安全哦!
- 4:量大订购者,需提交部分定金,具体定金金额以下单协商为准。

注意:本公司不支持月结,只支持现金交易!!不便之处,敬请谅解!

产品特征

采用进口高频放大器件,低噪声电路设计 铝型材外壳,散热性好,抗干扰性强,增益可调。

关键参数

项目名称	参数
带宽(mhz)	45-860
整机增益(db)	20 ± 2
带内平坦度(db)	± 0.5
斜率(db)	3
噪声系数(db)	5
消耗功率(w)	1
输出口	2
外形尺寸(mm)	83 × 55 × 32

快递方式:10公斤以内的,请尽量选择用快递方式发货。

我们附近可发快递有:韵达快递,圆通快递,中通快递,顺丰快递,信丰快递。我们根据您的地址,为您推荐快

普通快递资费参考如下:

L			
」 运輸方式 运费			
烂货			
运送到	每续重1kg		
快递	8元(首1kg)10元(首	江浙沪,广东福建,安徽,湖北,湖南北京,天津,山东,河南,河北,广西,	+6.0
	1kg)10元(首1kg)	江西,	
快递	12元(首1kg)	四川,贵州,山西,云南,重庆	+10.
快递	15元(首1kg)	内蒙古,辽宁,海南,西藏,陕西,甘肃,青海,宁夏,新疆,吉林,黑龙江	+12.
ems	22.0元 (500g)	全国	+22.

2:物流方式:10公斤以上的货物,请尽量选择用物流方式。我公司发货仓库位于广州市白云区,附近有很多力群,物流园里各大物流基本都有,商家可以自选物流,或告知客服物流地址和联系方式,确认可发后下单。

国内物流有德邦物流,佳吉物流,华宇物流,新邦物流,盛辉物流,祥乐物流,兴隆运通,三最物流,大顺物速达物流,伟超捷物流,闽亮物流,大兴物流等。

台湾地区:推荐使用顺丰速递(30元/公斤),一路通国际快递(15元/公斤,时效2-3天到达)。香港地区:小。运费都采用到付,货到当地按实际运费付给运输公司.

联系地址:广州市白云区白云大道北86号广颐商务中心d410 如需当面交易,请带现

联系电话: 020-83183837

腾讯qq/邮箱:18002253309 , 1423135631

阿里旺旺id: huimingan

广州市汇明安电子有限公司 工厂位于惠东县平山镇明营工业园内 广州办事处 生产批发的电子配件、电器配件、 销消费者市场,在消费者当中享有较高的地位,公司与多家零售商和代理商建立了长期稳定的合作关系。经销 、连接器、视频处理品种齐全、价格合理。产品远销海内外。本公司实力雄厚,重信用、守合同、保证产品质 销的原则,赢得了广大客户的信任。厂价直销 欢迎大家前来洽谈、来电咨询。

?????????????????????????????????

1.?????????????????????????????????????
2.?????????????????????????????????????
3.?????????????????????????????????????

本产品的加工定制是是,产品型号是8620D6,传输带宽范围是45-860(MHz),输出路数是2,增益是20(dB),隔离度是2,屏蔽率是2(dB),尺寸是8.3×5.5×3.2(cm)