

# 新宇宙XP-3180氧气检测仪,XP-3180氧气检测仪

产品名称	新宇宙XP-3180氧气检测仪,XP-3180氧气检测仪
公司名称	泽崎贸易(深圳)有限公司
价格	.00/件
规格参数	加工定制:否 品牌:新宇宙XP-3180氧气检测仪 型号:新宇宙XP-3180氧气检测仪
公司地址	深圳市龙华区龙华街道清华社区清龙路6号港之龙科技园科技2层GR10
联系电话	13632692504 13632692504

## 产品详情

### 新宇宙xp-3180氧气检测仪

xp-3180氧气浓度计以数字式条形图与数字式数值显示测量浓度。

xp-3180氧气浓度计带告知测量者危险浓度的报警功能和红灯闪烁功能。

适于测量。采样难度大的位置、容器内等的氧气浓度。

体积小、重量轻，只有 450g。

单手持握，使用方便

### 新宇宙xp-3180氧气浓度计原理

型号 xp-3180  
对象气体 氧气  
采样方式 自动吸引式  
检测原理 隔膜电流电池式  
测量范围 0 ~ 25.0vol%

新宇宙xp-3180氧气浓度计技术参数	报警方式	
	气体报警时 : 蜂鸣器鸣叫，红色灯闪烁	

故障报警时：蜂鸣器鸣叫， 红色灯闪烁，液晶显示
----------------------------

#### 显示方式

液晶数字（带背景灯）

数字数值显示 / 数字条形图显示

#### 指示精度 1

±0.3vol%（符合 jist 8201 标准）

#### 报警设定值

18.0vol%

#### 电源

5号碱性干电池4节

#### 使用温度范围

-10 ~ 40

#### 防爆构造

exib bt3（本质安全防爆构造）

#### 连续使用时间 2

使用碱性干电池时：约 100小时（  
无报警、20、背景灯off状态下）

#### 外形尺寸

w82 × h162 × d36mm

#### 重量

约 450g（不含电池）

#### 标配附件

皮套、5号碱性干电池4  
节、气体导管（1m）、排放过滤  
器、过滤片、吸管、吸管用橡胶盖

#### 选购件

气体导管、混合器、记录数据收集  
装置（cd-rom 软件 + usb

1 xp-3180同一测量条件下。 2

xp-3180不同环境条件、使用条件、保存期限、电池厂家，有时会有所不同。 3 xp-3180使用 ac 转接器时，是防爆构造适用外

本产品的加工定制是否，品牌是新宇宙XP-3180氧气检测仪，型号是新宇宙XP-3180氧气检测仪，类型是便携式氧气检测仪，测量范围是新宇宙XP-3180氧气检测仪，测量对象是新宇宙XP-3180氧气检测仪，测量精度是新宇宙XP-3180氧气检测仪，电压是新宇宙XP-3180氧气检测仪（v），分辨率是新宇宙XP-3180氧气检测仪，尺寸是新宇宙XP-3180氧气检测仪（mm），重量是新宇宙XP-3180氧气检测仪（kg），电源是新宇宙XP-3180氧气检测仪