

# LQ006U 航空警示球 航空标志球

产品名称	LQ006U 航空警示球 航空标志球
公司名称	上海南华机电有限公司
价格	面议
规格参数	加工定制:是 型号:LQ006U 类型:航空警示球
公司地址	上海市嘉定区蕙北路1755弄9号楼
联系电话	021-39126868 13917445528

## 产品详情

### lq006u航空警示球

用于架空的输电线，尤其是超高压（50万千瓦）输电缆线、跨江输电缆线，应在线路上设置形状醒目的航空标志球（航空警示球），以提供警示标志。

### 主要功能及特点

- 彩色耐候胶衣。
- 耐腐蚀，工作环境温度：-40 ~ +90 ，可在非常恶劣的环境下使用。
- 常规螺丝安装，配送护线套。
- 玻璃钢材料性能:拉伸强度 128mpa 弯曲强度 230mpa 巴氏硬度 44。

### 主要技术参数



参考标准	cao第14条款
颜色	白色/红色/橙色/橙白双色/橙红双色
线夹	线径 16~ 19含护线套或根据尺寸定做
工作温度	-40 ~ +90
尺寸	600*2.2mm/800*2.2mm/130*2.2mm
重量	< 15kg
材 质	球体：玻璃钢 线夹：压铸铝

## 安装尺寸图

## 安装示意图

## 安装使用方法

- 标志球（航空警示球）安装在架空塔的防雷地线的钢缆上，每个标志球的间距：

a,标志球直径为600mm时，不超过30米；

b,标志球直径为800mm时，不超过35米；

c,标志球直径为1300mm时，不超过40米，等间设置。

- 标志球（航空警示球）有红、白、橙几种颜色，应相间设置。
- 涉及多条电线、电缆等场合，标志球（航空警示球）应设在不低于所标志的最高的架空线高度处。

## 注意事项

- 线径不能超过线夹规定的范围，特殊情况需定制线夹。
- 需同时选择两种颜色的标志球，相间设置。

-----  
销售热线：400-821-7000

销售邮箱：sales@nanhua.com

-----  
本产品的加工定制是是，型号是LQ006U，类型是航空警示球，防护等级是IP65，光源功率是0（W），电压是0（V），主要适用范围是用于架空的输电线，尤其是超高压（50万千伏）输电缆线、跨江输电缆线，应在线路上设置形状醒目的航空标志