

GPS无线同步闪航空障碍灯 高空警示灯 155航标灯

产品名称	GPS无线同步闪航空障碍灯 高空警示灯 155航标灯
公司名称	深圳赛星光电有限公司
价格	面议
规格参数	加工定制:否 型号:CYS-30G-C 类型:中光强航空障碍灯
公司地址	深圳龙华新区梅龙路南贤商业广场
联系电话	0755-33556209 13825233628

产品详情

cys-30g-c是我司最新研发产品，采用无线同步闪光led航空障碍灯是最新发展的同步闪光助航灯器。采用国际最新超低功耗gps模块和低功耗高抗干扰多线自由组态大容量电脑芯片。可广泛用于航道、机场跑道、海军训练水道、打靶场合、铁塔以及高要求城市建筑物。灯器采用一体化结构设计，全部功能模块均为内置，无须外接任何其它辅件。该灯器使用及其简单，只要接通电源即可自动工作。在多种闪光灯质范围内，任何一种灯质均能自动实现同步闪光。与其它同步闪光航标灯器相比，具有优良的省电效果。

主要技术参数:

工作电压	ac：220v(可订制dc:12v,dc:48v)
额定功耗	20-25w
光色	红色(可按特殊颜色定制)

控制方式：	光控，自动启闭
闪光频率:	20次/分钟（常规）其他频率遥控调节
光源寿命：	> 10万小时
有效光强：	2000cd
同步方式：	无线
同步时间：	<10min
捕获时间：	<1秒(掩星5秒) <3秒(掩星60秒)
使用环境温度:	-40 oc ~ 70 oc
防护等级：	ip65
外形尺寸：	高450mm 直径217mm
底盘尺寸：	底盘直径215mm，孔距170mm上均布4－12mm孔
安装方式：	直管螺口或法兰
总重量：	4kg

本产品的加工定制是否，型号是cys-30g-c，类型是中光强航空障碍灯，防护等级是ip65，光源功率是25（w），电压是220（v），主要适用范围是可广泛用于航道、机场跑道、海军训练水道、打靶场合、铁塔以及高要求城市建筑物。