

300M无线网络信号放大器 无线AP/WIFI Repeater/无线中继器

产品名称	300M无线网络信号放大器 无线AP/WIFI Repeater/无线中继器
公司名称	嘉兴市南湖区城东欣裕电脑耗材经营部
价格	面议
规格参数	品牌:中性 型号:WIFIRepeater 设备类型:无线中继器
公司地址	嘉兴市南湖区广益路1319号信源商业城34-2055号
联系电话	4006605839 15507589956

产品详情

产品介绍：无线中继器可以是辅助internet 通信网关并扩大覆盖区域的一款功能设备。它主要用语无线网络信号的扩散和区域覆盖，从而实现家庭无线网络的畅通运行。

备注：在需要回复出厂默认设置的时，请按住产品的reset按键10秒钟，然后再重新启动产品。

使用须知：可以将产品放置在办公室或者家中任何方便的地方，没有特别的界限和冷却要求。安装时应遵循以下原则：将中继器水平放置，尽量远离发热器件，不要将中继器置于太脏或潮湿的地方。

1. 轻松延伸无线局域网范围；扩大局域网的覆盖面2. 即使距离ap很远也可以为电脑提供网络3. 802.11n 无线高速 300mbps4. 向下兼容802.11g和802.11b5. 支持2.4ghz无线局域网,wpa2，wpa和wep加密6. 简易安装7. 支持连接媒体接收器8. 支持无线放大器模式和标准ap模式9. 集成天线10.

三种设置模式：1，通过连接rj45线设置 2，通过无线设置 3，通过无线ap设置11.

覆盖距离：无障碍300米，有障碍100米

系统要求：1. 遵循ieee802.11b/g/n ap客户端2. 110~230v 美标插座3. 无线局域网客户至少需支持wpa加密4. 局域ap和自动配置的ip地址的局域网客户端5. 局域网名称需设置成可见6. 插头有美规，欧规可选

如何配置无线中继器：配置无线中继器有2种方式：1.

有线连接配置：配置直接将产品与电脑通过网线连接；2. 无线连接配置：配置通过无线方式将产品与电脑进行无线连接；备注：对于非专业的网络用户，建议采用有线连接方式进行配置。

包装配件：1. 1x无线放大器主机2. 1xrj45线3. 1x说明书

产品图片

采购须知

一：本公司全场为批发批量价格，产品图片，均为实物拍摄。但有些产品肯能会随生产批次不一样，肯能会稍作改动，建议购买之前请先咨询确认。具体以实物为准！！

二：本店属于厂家直销生产经营的批发店铺，产品都有大量库存，70%的产品都是厂家的，20%是朋友厂生产一手货源，10%为赚人气调货的。

三：购买多件商品的客户，请使用加入进货单购买。确认收货信息无误，方可付款！

四：收到货物时，如发现与订单不符，请在收到货24小时内在线旺旺联系本公司业务人员。

五：如有其他疑问，请在线使用旺旺联系业务人员/客服人员。联系方式往下看.....

关于混批

本商铺所有产品皆支持混批！单个商品量大重优。具体以选购的商品为准。最低起订量，无限制！

付款及交易方式

1.直接网上提交订单下单付款。

2.客户可以直接打款到我公司银行帐户，款到发货。

3.可使用支付宝付款，我公司支付宝帐号：laiwanfeng@163.com，注：支付宝交易可保证客户的资金安全哦！

4：量大订购者，需提交部分定金，具体定金金额以下单协商为准。

注意：因生产批次不一样，接头的颜色肯能不一样！！购买前请联系我们！！

产品保修

本店基本产品保修期为：3个月以上，一年以下。具体情况 看选购的商品为准。

如产品出现质量问题，没超出质保期内（非人为损坏的情况下），买家可以以累积的方式，等坏品累计到了一定的数量之后再一次性发回来换，换好的产品可以再需要订货的时候再连同订购的货品一起发回去。（本公司不负责产品返修的来回运费，客户需自付。）

1.不同产品，都有相应的质保期，在质保期内如出现质量问题，非人为损坏的情况下，可以更换新的。（不影响二次销售，视产品外观损坏程度而定）

2.如单次混批的产品出现严重质量问题，买家需要退货的，请尽量在收到货后的7天之内，与我司业务人员联系解决处理，超过规定时间内的，不可退货。（退货的前提必须是产品外观和包装要保持完好、清洁，不得有损坏或磨损的迹象。）

3.产品本身没有质量问题的，属于人为损坏的，包装损破的，超过质保期的，一律不可退换货。

本产品的品牌是中性，型号是WIFIRepeater，设备类型是无线中继器，传输介质是其他，中继距离是0.3（Km）