

40m HDMI信号放大器 HDMI中断器 40米延长器

产品名称	40m HDMI信号放大器 HDMI中断器 40米延长器
公司名称	深圳市福田区贝斯莱克电子商行
价格	面议
规格参数	品牌:beisilaike 型号:BSLK32 设备类型:HDMI高清产品
公司地址	中国 广东 深圳市福田区 华强北路赛格广场8013
联系电话	86 0755 33085362 13715313697

产品详情

产品描述：

这款 hdmi repeater可以延伸40米，通过hdmi信号解码和重新编码使输入的hdmi信号重新生成一种新标准hdmi信号，使信号没有衰减，低分辨率信号可以传输更长；无需电源,即插即用,安装调整方便。支持：3d and 1080。

规格:

- 1.hdmi：符合hdmi 1.3
- 2.hdmi HDCP：符合HDCP 1.1
- 3.操作频率: 165 mhz
- 4.hdmi数据率: 1.65 g bps(单链接)
- 5.输入/输出分辨率:高清:480 i@60hz 480 i@50hz 480 p@60hz 576 p@50hz 720 p@60hz 720 p@50hz 1080 i@60hz 1080 i@50hz 1080 p@60hz 1080 p@50hz 1080 p@30hz,1080 p@25hz,1080 p@24hz
- 6.支持3 d
- 7.与双绞线电缆距离支持:超过40米
- 8.尺寸：(w * h * d):28 x13x51mm

features

I it regenerates the incoming hdmi signal by decoding and re-encoding it to a new standard hdmi signal so it can extend the transimission range without degradation.

I extends 1080p/uxga up to 40 meter transmission distance(lower resolution signal can be transimitted longer).

I hdcv 1.1 compliant.

I no power, plug and play, easy to install.

specifications

I hdmi is compliant with hdmi 1.3

I hdmi hdcv is compliant with hdcv 1.1

I downward compatible with dvi 1.0 and hdcv 1.0

I operation frequency : up to 165mhz

I hdmi data rate: 1.65g bps(single link)

I input/output resolution :

pc : vga@60hz、 vga@72hz、 vga@75hz、 vga@85hz

svga@60hz、 svga@72hz、 svga@75hz、 svga@85hz

xga@60hz、 xga@70hz、 xga@75hz、 xga@85hz、

xgai@87hz、 sxga@60hz、 sxga@75hz、 sxga@85hz、

uxga@60hz、 1152@70hz、 1152@75hz、 1152@85hz

hd : 480i@60hz、 576i@50hz、 480p@60hz、 576p@50hz、

720p@60hz、 720p@50hz、 1080i@60hz、 1080i@50hz、

1080p@60hz、 1080p@50hz、 1080p@30hz、 1080p@25hz、

1080p@24 hz

I cable distance support : over 40m with twisted-pair

本产品的品牌是beisilaike，型号是BSLK32，设备类型是HDMI高清产品，传输介质是HDMI高清线，中继距离是0.4（Km），电源要求是不需要电源，雷击保护是有雷击保护，OEM是可OEM