

# CONV608 8口串口联网服务器

产品名称	CONV608 8口串口联网服务器
公司名称	杭州国基科技有限公司
价格	面议
规格参数	品牌:GUOJITECH 型号:CONV608 服务器类型:桌面
公司地址	中国 浙江 杭州市 杭州文三路388号812
联系电话	86-057188272890/88272889 18957124245

## 产品详情

conv6088串口eia-232/422/485串口联网服务器

串口设备联网服务器

1路10m/100m 自适应网口  
8个rs232 或rs422/485 接口  
高性能的处理器，大的内存空间  
中文菜单配置界面

产品描述

让8个串口设备与网络连接，conv608串口设备联网服务器为多个串口设备同时连接到网络提供了方便的软硬件平台，是连接rs-232/422/485串口设备的理想选择。如：交换机、路由器、plc、rtu、仪表和传感器，您可以通过网络，不受地域限制地，随时随地对串口设备进行存取。（更详细资料见pdf文档.....）

应用

交通：隧道的机电项目电力：配电水利：纯水/污水自动化  
：dcs、plc电信：维护口远程管理、本地网管系统、门禁、  
动力环境监控

连接图

设备参数

基本参数

型号	conv608
标准	tcp/ip、 eia-232/422/485
通讯方式	tcp server、 tcp cliect、 udp、 ppp、 com/tty

## 规格

网络口	1个10/100m以太网口
串口	8个rs232或8个rs422/485
电源	dc5v、 dc48v

## 串口参数

波特率	110-460kbps
数据位	5/6/7/8
停止位	1 , 1.5 , 2
校验	none/even/odd/space/mark
rs232定义	txd/rxd/rts/cts/dtr/dsr/dcd/gnd
rs422/485定义	rs422 : t+、 t-、 r+、 r-、 gnd及rs485 : d+、 d-、 gnd

## 其他参数

大小尺寸	320 x 160 x 30 mm
重量	460g

## 回页首

### 订购信息

conv608-rs232	8路rs232+1路10/100m以太网口
conv608-rs422/485	8路rs422/485+1路10/100m以太网口
conv608-rs232-dc48v	8路rs232+1路10/100m以太网口、 -dc48v电源
conv608-rs422/485-dc48v	8路rs422/485+1路10/100m以太网口、 -dc48v电源
所有产品提供	电源适配器（不包括dc48电源）说明书rj45转db9孔、 rj45转db9针电缆各1条

## 选购电源

conv485	无源型rs232与rs485双向转换器
conv485si	有源型rs232与rs422/485双向转换器
conv232i	rs232光电隔离转换器

[回页首](#)

本产品的品牌是GUOJITECH，型号是CONV608，服务器类型是桌面，标配CPU个数是1个，重量是0.5（kg），OEM是可OEM，质保是一年（年）