日本原装空气质量检测仪 SHINYEI

产品名称	日本原装空气质量检测仪 SHINYEI
公司名称	上海大毅经贸有限公司
价格	面议
规格参数	加工定制:是 品牌:SHINYEI 型号:AIRCARE +
公司地址	上海市金山区张堰镇松金公路2072号470 8室
联系电话	58873662

产品详情

上海大毅经贸有限公司

电话:021-62238600 62238602

传真:021-62238605

名 称: 健康空气领航者「air care」电 源: dc5v使用

温度: 0 --40 使用湿度: 90%rh以下(无结露)外形尺寸: 85mm(高) x 150mm(长) x

51mm (厚)重 量: 约300g (不含ac适配器) co2 检测:

显示灯*蓝:800ppm以下 黄:800ppm以上1500ppm以下 红:1500ppm以上湿度 检测: 显示灯*蓝:30%rh--70%rh

红:30%rh以下或70%rh以上

ac适配器:

电源输入: ac100--240v (50hz / 60hz)电源输出: dc5v 1a尺 寸:

72mm(高) × 42mm (长) × 30.6mm (宽)重 量: 约80g耗 电量: ac100--240v 4w

这款是一款便携式空气质量检测仪,能检测出室内的二氧化碳、粉尘、湿度等数据,并及时提醒用户注意 采取措施保持洁净空气质量。用简单易懂的操作方法,为您高品质的生活提供科学的帮助

使用环境:家居室,育婴房,办公室,酒店等环境检测

检测粉尘:

有效预防或者降低婴幼儿湿疹,结膜炎,支气管哮喘,以及鼻炎,花粉症,皮服炎并发症等过敏源

检测co2:

常规室内co2含量过多,容易产生温室效应,比喻燥热,沉闷,易疲劳,瞌睡,甚至死亡等,室内co2过多,也意味换气不当, 内灰尘发生滞留.也容易做为过敏症的刺激物质.

检测湿度:

人的最适宜的相对湿度为: 45% —— 65%rh

.相对湿度是指一定温度及一定空间的水蒸气量和饱和水蒸气量之比。国家标准规定用%

表示,但人们习惯上常表示为 %rh,例如:30%rh.舒适温度的上下限

根据国内外的实验,夏季,人们感到最舒适的气温是19—24,冬季是17—22。

当室内湿度低于30%rh时,这时表示室内空气干燥,您可以使用加湿器,或者在室内几处放一杯水,增加室内湿度;当室超过70%的高湿度环境时,也是细菌,霉菌,螨虫滋生的高繁殖的环境.这时您可以用除湿器除湿,晴朗天气及时通风

这些有效的预防污措施,您只要使用小巧,简便的健康空气质量领航员就可以科学做到.

注意:

本产品并不是精密的仪器,仅仅是用于检测室内粉尘,二氧化碳,温湿度状态的简易监视器.健康空气导航者air care

是您健康生活的好帮手.

本产品的加工定制是是,品牌是SHINYEI,型号是AIRCARE+