

大批量生产批发龙威牌多功能等精度频率计TFC-1000L TFC-2700L

产品名称	大批量生产批发龙威牌多功能等精度频率计TFC-1000L TFC-2700L
公司名称	东莞市金腾仪器仪表设备有限公司
价格	面议
规格参数	加工定制:否 品牌:龙威 型号:TFC-2700L
公司地址	中国 广东 深圳市福田区 振华路105栋
联系电话	86 0769 87722745 13802299226

产品详情

东莞市龙威电子科技有限公司是开关电源、线性电源、数字示波器、安规耐压仪、频率计、数字电桥、音频扫频仪等产品专业生产加工的有限责任公司,公司总部设在东莞塘厦,东莞市龙威电子科技有限公司拥有完整、科学的质量管理体系。东莞市龙威电子科技有限公司的诚信、实力和产品质量获得业界的认可。欢迎各界朋友莅临东莞市龙威电子科技有限公司参观、指导和业务洽谈。如有需要请致电13423044510/0769-82033998 传真号码是：0769-82618128黄小姐 商务qq:2363863668/569984738

多功能等精度频率计1000l/2700l

技术指标

1、测量方式

(1) 频率测量

a)通道

量程: 10hz-10mhz (直接计数)

10mhz-100mhz (按比例计数)

直接计数:1hz、10hz、100hz (任选)

比列计数:10hz、100hz、1000hz (任选)

闸门时间：0.01s、0.1s、1s (任选)

精度: \pm 计数值 \pm 基准时间误差 \times 被测频率

b通道

标称 型号	tfc1000l	tfc2700l
量程	100mhz-1ghz	100mhz-2.7ghz
分辨率	100hz,1khz,10khz	100hz,1khz,10khz
闸门时间	0.01s,0.1s1s	0.01s,0.1s1s
精度	\pm 计数值 \pm 基准时间误差 \times 被测频率	

(2) 周期量程

输入: a通道

量程: 10hz-10mhz

分辨率: 10⁻⁷s, 10⁻⁸s, 10⁻⁹s (任选)

精度: \pm 计数值 \pm 基准时间误差 \times 被测频率

(3) 累计测量

输入: a通道

量程: 10hz-10mhz

分辨率: \pm 1个计数脉冲

(4) 自检

显示器: 八位数码管0-9字符同时反复显示

二、输入特性

(1) 通道a

输入灵敏度: 10mhz量程: 10hz-8mhz 20mvrms

8mhz-10mhz 30mvrms

100mhz量程: 10mhz-8mhz 20mvrms

80mhz-100mhz 30mvrms

衰减: \times 1, \times 20固定

滤波: 低通, 100khz、-3db

阻抗: 约1m ($<$ 35pf)

最大安全电压: 250v (dc+ac rms) (att置 × 20)

(2)b通道

输入灵敏度: 20mvrms

阻抗:约50

最大安全电压: 3v

2、时基

3、时基频率: 10mhz

短期稳定度: $\pm 3 \times 10^{-9}/s$

长期稳定度: $\pm 2 \times 10^{-5}/s$

温度系数: $\pm 1 \times 10^{-5}$, 00c-400c

3、线电压:每改变 $\pm 10\%$,时基频率变化 $\pm 1 \times 10^{-7}$ correspond

4、电源要求: ac220 $\pm 10\%$ 50hz

5、启动时间: 20 minutes (<250c)

6、温度:工作温度-50c-500c

存放和运输:-400c-600c

7、湿度：工作: 10-90% rh

存放: 5-95% rh

8、尺寸: 230*200*75 mm

9、重量:2kg

本产品的加工定制是否，品牌是龙威，型号是TFC-2700L，测量范围是100MHz-2.7GHz（Hz），准确度是精度: \pm 计数值 \pm 基准时间误差 \times 被测频率，适用范围是适用于生产流水线，规格是230*200*75mm，频率计是多功能等精度频率计