

## 2004C+网络电话设备，公司内部组网设备

产品名称	2004C+网络电话设备，公司内部组网设备
公司名称	深圳市福田区港华通电子产品经营部
价格	面议
规格参数	品牌:中性 型号:2004C+ 录音功能:无
公司地址	中国 广东 深圳市 福田区 华强北路经济大厦688
联系电话	86-0755-83257618 13556877286

## 产品详情

### 2004c+网络电话设备

#### 产品描述：

终端接入设备、提供4个link口接pstn线路，4个fxs接普通话机，可享受低廉的资费，优质语音(编码支持:g.711,g.723.1,g.729a),支持断网断电不影响正常通话业务，通过pstn出局自动增加"ip"接入号，同时提供1个wan口,1个lan口,允许企业、办公室或家庭中多台pc共享1条adsl线路、一个internet isp账户上网，内置的1个交换端口方便您上网服务。

提供多方面的管理功能，可对dhcp服务器、dmz主机、静态路由表、dns、tunnel（隧道）端口映射等进行管理，同时提供全中文web配置界面，用户界面友好，配置简单易用，支持软件升级，是一款能让您同时体验语音和上网冲浪的首选产品。

#### 产品特性：

- I 支持t.38实时传真,可以连续传多页纸,传真清晰度高.
- I 支持主叫号码、拍叉(用#代替)、呼叫转移、热线电话、fxs端口权限等多种实用的电话业务.
- I 语音质量好,可以与普通pstn语音相媲美.支持标准编码如g.711、g.729a、g.723.1支持动态抖动缓冲管理、回波抵消包补偿技术、语音激活检测技术vad和舒适背景音生成(cng).
- I 支持802.1q和802.1p，可以设置语音数据流的业务优先级和vlan标签，大幅提高业务的保护能力。
- I 内置智能语音评判专家,在网络状况变差导致语音质量下降时,能自动把呼叫路由到企

业原pstn线路.

- | 拨号规则简单灵活,与企业原有的传统pbx电话互通性好,完全继承传统电话使用习惯.
- | 支持对ip pbx与pstn的呼叫比率进行控制,平衡ip pbx运营商与企业原pstn运营商之间的利益冲突.
- | 可以自动对长途呼叫添加类似17909的ip接入号.
- | 支持ppp/pppoe,dhcp client , pppoe中断后能自动重拨.
- | 提供web图形配置界面 , 对设备进行本地配置 , 操作管理、配置方法都非常简单。
- | 通过串口或telnet方式 , 可以对设备进行本地或远程监控、诊断。
- | 支持软件自动升级功能。。

产品规格 :

尺寸(长×宽×高,单位:mm)	222×215×36
重量(单位:kg)	1.2
工作温度(单位: )	0~40
存储温度(单位: )	-20~70
工作湿度	10%~90%
功率(单位:w)	10
外置电源适配器	支持
电源输入	220vac/50hz/0.5a
外置电源输出	12vdc/1.0a
逃生fxo端口数目	4
产品规格	4s
传真支持	支持
fxs反极信号发送	支持
断电逃生	支持
电话接口雷击保护	10/700 , 4000v
网络接口	10/100base-tx
wan口数目	1
lan口数目	1

注 : 单独用此设备可以为企业增加呼出线路 , 并提供透号。更重要的是可为企业节省40%以上的话费。

本产品的品牌是中性，型号是2004C+，录音功能是无，来电显示是有，可视功能是无，号码储存功能是有，子机数目是无，接口形式是LAN，外形尺寸是详见说明（mm），重量是详见说明（kg），适用范围是详见说明，装箱数是详见说明