

原装进口日本ARROW 扬声器

产品名称	原装进口日本ARROW 扬声器
公司名称	上海祺焯实业有限公司
价格	.00/个
规格参数	加工定制:否 品牌:ARROW 型号:ST-25AM
公司地址	上海市宝山区沪太路2568弄1号楼305室
联系电话	021-66161645 13917946860

产品详情

16音色を内蔵し、バイナリ入力で、15音の音色を外部信号により制御できるマルチサウンドタイプです。ビット入力はa～oの15グループの中から選べます。同時に複数の電子音起動信号が入った場合、若い番号の信号を優先します。音色の切り換えや音量の調節は、蓋を外すことなく、背面のツマミで簡単に行えます。また、音量は0～102dbまで無段階に調節できます。[図1]外部接点回路は無電圧回路で、p.l.c.(npnオープンコレクタ)による直接駆動が可能です。(pnpオープンコレクタ接続タイプは、dc12/24vタイプのみ受注生産対応致します。)取り付け角度はさびに強いステンレス鋼(sus)を採用しています。ボディは耐候性に優れたasa樹脂製です。保護特性ip53水のかかる場所でも使用可能です。同一エリア内での情報識別でお役に立ちます!規格認定品です。(ul file

no.s24530、対象品:dc12v/dc24vタイプ

12/24vまたは、110/220vの切り替えを、内蔵スイッチで行います。ご使用の電圧と、スイッチの設定をご確認の上ご使用ください。(2)記載の音圧レベルは、本体前面の前方1mでの大音圧です。音色、電圧変動、取り付け状態により変化するため、表記の音圧より低くなる場合があります。(3)複数台を同時に使用される場合、同時に再生開始しても同期しません。(4)従来の音色名と同一でも、改良のため音質が多少異なる場合があります。(5)受注生産品です。納期については株式会社デジタルシグナリング販売事業部までお問い合わせください。

上海祺焯优势供应原装进口日本arrow报警器、arrow报警灯、arrow信号灯，欢迎来电咨询选购！日本arrow公司(arrow co.,ltd)是日本乃至世界上重要的生产多层声光报警信号灯、音声合成报警器的厂商。公司具有近40多年生产该类产品的历史和经验，品种齐全、工艺先进、质量可靠，在日本占有50%以上的市场，并畅销世界各地。产品普遍使用于各种半导体加工、pcb、smt等电子生产设备、自动化流水线、自动仓库、精密电子仪器设备、数控机床、加工中心、港口、印刷、包装、纺织、塑料等机械设备，被全球40%以上的半导体加工电子设备生产厂商所采用，具有卓绝的品质和良好的信誉。

品牌：日本arrow，三色灯，信号灯、三色报警灯、报警灯、故障指示灯，音声报警器，语音合成报警器，多层信号灯、蜂鸣器

特价销售日本arrow蜂鸣器日本厂家直销欢迎来电询价

蜂鸣器型式st-18am-dcb st-18am-acb st-18am-dcw st-18am-acwst-18am-dcb-p st-18am-dcw-p

露出/埋込兼用型音声合成警报器再生専用コーンスピーカ型

音声合成警报器露出/埋込み兼用の小型多用途タイプ！ sv-15a4pb sv-15a4pb-24 sv-15a4pb-110 sv-15a4pb-220

露出埋込兼用型音声合成警报器再生専用コーンスピーカ型

音声合成警报器小サイズ、d i n規格の音声合成警报器sv-116pa sv-116pa-dcw sv-116pa-dcb

露出/埋込兼用型音声合成警报器再生専用コーンスピーカ型

音声合成警报器露出?埋込み兼用、90 dbの大音量タイプ！ sv-38a4b sv-38a4b-dc sv-38a4b-ac

中型音声合成警报器 135

直付けホーンスピーカ型音声合成警报器グッドデザイン赏受賞の大音量音声合成警报器!!ahvnb ahvnb-12 ahvnb-24ahvnb-48 ahvnb-100 ahvnb-200

中型音声合成警报器再生専用ホーンスピーカ型

音声合成警报器あらゆる機器の警報用として！ sv-25a4b sv-25a4b-dc sv-25a4b-ac

声光信号灯：leutb-24-4 leutb-24-3 leut-24-3 lout-24-3

一灯多色 l e d 表示灯：lpas-12s lpas-24s。led指示灯：lrlk-12r-a lrlk-12y-a lrlk-12g-a lrlk-12b-alrlk-24r-a lrlk-24y-a lrlk-24g-a lrlk-24b-alrlk-48r-a lrlk-48y-a lrlk-48g-a lrlk-48b-alrlk-100r-a lrlk-100y-a lrlk-100g-a lrlk-100b-alrlk-200r-a lrlk-200y-a lrlk-200g-a lrlk-200b-alrlkb-12r-a lrlkb-12y-a lrlkb-12g-a lrlkb-12b-alrlkb-24r-a lrlkb-24y-a lrlkb-24g-a lrlkb-24b-alrlkb-48r-a lrlkb-48y-a lrlkb-48g-a lrlkb-48b-alrlkb-100r-a lrlkb-100y-a lrlkb-100g-a lrlkb-100b-alrlkb-200r-a lrlkb-200y-a lrlkb-200g-a lrlkb-200b-alrmt-12r-a lrmt-12y-a lrmt-24r-a lrmt-24y-alrmt-48r-a lrmt-48y-a lrmt-12r-ma lrmt-12y-malrmt-24r-ma lrmt-24y-ma lrmt-48r-ma lrmt-48y-malrmz-12r lrmz-12y lrmz-24r lrmz-24ylrmz-48r lrmz-48y lrmz-100r lrmz-100ylrmz-200r lrmz-200y lrmz-12r lrmz-12ylrmz-24r lrmz-24y lrmz-48y lrmz-100r lrmz-100ylrmz-200r lrmz-200y lrmz-12r-ma lrmz-12y-malrmz-24r-ma lrmz-24y-ma lrmz-48r-ma lrmz-48y-ma

设备信号灯：lrp-12r-a lrp-12y-a lrp-12g-a lrp-12b-alrp-24r-a lrp-24y-a lrp-24g-a lrp-24b-alrp-100r-a lrp-100y-a lrp-100g-a lrp-100b-alrp-200r-a lrp-200y-a lrp-200g-a lrp-200b-alrsc-12r-a lrsc-12y-a lrsc-12g-a lrsc-12b-alrsc-24r-a lrsc-24y-a lrsc-24g-a lrsc-24b-alrsc-48r-a lrsc-48y-a lrsc-48g-a lrsc-48b-alrsc-100r-a lrsc-100y-a lrsc-100g-a lrsc-100b-alrsc-200r-a lrsc-200y-a lrsc-200g-a lrsc-200b-alrsce-12/24r-a lrsc-12/24y-a lrsc-12/24g-a lrsc-12/24b-a

lrsc-12r-a lrsc-12y-a lrsc-12g-a lrsc-12b-alrsc-24r-a lrsc-24y-a lrsc-24g-a lrsc-24b-alrsc-100r-a lrsc-100y-a lrsc-100g-a lrsc-100b-alrsc-200r-a lrsc-200y-a lrsc-200g-a lrsc-200b-alrsg-24r-a lrsg-24y-a lrsg-24g-a lrsg-24b-alrsg-100r-a lrsg-100y-a lrsg-100g-a lrsg-100b-alrsg-200r-a lrsg-200y-a lrsg-200g-a lrsg-200b-alrsgb-12r-a lrsgb-12y-a lrsgb-12g-a lrsgb-12b-alrsgb-24r-a lrsgb-24y-a lrsgb-24g-a lrsgb-24b-alrsgb-100r-a lrsgb-100y-a lrsgb-100g-a lrsgb-100b-alrsgb-200r-a lrsgb-200y-a lrsgb-200g-a lrsgb-200b-alrsj-12r-a lrsl-12y-a lrsl-12g-a lrsl-12b-alrsl-24r-a lrsl-24y-a lrsl-24g-a lrsl-24b-alrsl-100r-a lrsl-100y-a lrsl-100g-a lrsl-100b-alrsl-200r-a lrsl-200y-a lrsl-200g-a lrsl-200b-alrslb-12r-a lrslb-12y-a lrslb-12g-am lrslb-12b-alrslb-24r-a lrslb-24y-a lrslb-24g-a lrslb-24b-alrslb-100r-a lrslb-100y-a lrslb-100g-a lrslb-100b-alrslb-200r-a lrslb-200y-a lrslb-200g-a lrslb-200b-alrx-12r-a lrsl-12y-a lrsl-12g-a lrsl-12b-alrx-24r-a lrsl-24y-a lrsl-24g-a lrsl-24b-alrx-48r-a lrsl-48y-a lrsl-48g-a

a lrx-48b-alrx-100r-a lrx-100y-a lrx-100g-a lrx-100b-alrx-200r-a lrx-200y-a lrx-200g-a lrx-200b-a

报警器：ns-25 ns-13c ns-38扬声器：nk-105 nk-110 nk-310 nk-115np-535音色基板：onk-a onk-b onk-j onk-h
一灯多色 l e d 声光指示灯：reg-24-3 reg-24-4 remg-24-3 remg-24-4regb-24-3 regb-24-4 remgb-24-3
remgb-24-4rel-24-3 rel-24-4 reml-24-3 reml-24-4remlb-24-3 remlb-24-4 ret-24-3 ret-24-4retb-24-3 retb-24-4
rog-24-3 rog-24-4romg-24-3 romg-24-4 romgb-24-3 romgb-24-4rol-24-3 rol-24-4 roml-24-3 roml-24-4romlb-24-3
romlb-24-4 rot-24-3 rot-24-4romtb-24-3 romtb-24-4rec-585yc

本产品的加工定制是否，品牌是ARROW，型号是ST-25AM，种类是号筒式(间接辐射)，用途是扩音，外形是圆筒形，组成方式是组合号筒，振膜材料是非纸质，磁路形式是外磁式，频率特性是中音（中频），额定功率是2（W），额定阻抗是-（ ），频率响应是105（kHz），指向性是-，灵敏度是-（dB/W），性噪比是-（dB），谐波失真是-（TMD%）