

安特成无线RTU，工业级远程无线数据采集终端

产品名称	安特成无线RTU，工业级远程无线数据采集终端
公司名称	深圳市安特成通讯设备有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	深圳市龙岗区坂田街道大发埔社区里浦街7号德众工业园4栋407
联系电话	0755-28126159

产品详情

安特成无线rtu，工业级远程无线数据采集终端

atc60a14款无线rtu远程无线数据采集终端，通过gprs或wcdma网络，在中心端实时采集现场的串口数据，采集6路i/o状态，实时6路i/o控制，实时采集6路ai模拟数据，同时具有gsm报警功能，可实现现场报警.gps定位功能可选，可与google map一起使用。

产品应用领域：

无线远程智能控制；远程无线数据采集；流量计组网；4-20ma模拟流量计连网；路灯集中控制；水源井监测；管网监测；4-20ma模拟信号无线远传和还原；油井监测；变电站远程监测；气象数据采集；温度采集、电压采集；水位监测；喷灌远程控制开关；换热站自动化控制；远程监测等诸多领域

产品特性：

1. 支持6路数字量输入（干接点，可选湿节点）
- 2.支持6路 4-20ma/0-5v 模拟数据采集
- 3.支持6路可驱动继电器/数字输出（继电器输出，可选外挂继电器）
4. 支持任何种类的传感器；
5. 支持gps（硬件可选）
6. 可实现定时控制输出，，并检测输入状态;
7. 工作模式：定时主动上报，上报周期可任意设置、监测数据超限时立即上报、中心问答式上报；

8. 工业时钟：内置工业时钟，自动校时；

9. 本地串口设置、远程参数设置；

10. 终端程序可以远程升级。

产品参数：

直流电源 7.5-24vdc (标准适配器：dc12v/1.5a) 耗电量 12v输入最大。

150mnavverage50毫安gsm频带 900/1800/850/1900mhz

sim卡 支持3v的sim卡天线 500 smaantenna接口

gps天线 外置

通讯接口 rs-232/rs485/usb工作温度 -30'c - +80' c 工作湿度

相对湿度95%输出驱动电压 atc60a00：等于输入直流电压输出驱动电源 驱动电压 35v，驱

动电流 500毫安外型尺寸 160x90x25mm重量 0.9kg (g / w)

电 话：13632572320朱小姐 qq：2851330317

注意事项： 产品价格： 我们承诺只做正品行货，产品薄利多销，请勿还价。 电子产品价
格行情变化快，宝贝单价以您当天拍下付好款的价格为准。-----

售后注意事项：

本产品深圳安特成出品的正品行货，质保期为：七天包换，一年有限保修，终身维护

本店承诺收到货后因产品质量问题7天内可以换货,换货所产生的来回邮费由买家负责！产品

(注：如果买家收货后由于操作不当，引起人为损坏，包括但不限于主芯片烧坏，产品明显外伤等情况，不在

属于保修范围内的正常保修服务所产生的运费，签收7天内工厂及本店负担运费，签收7天后来回运费买家自理。
做售后保修服务。当您点击购买后，我们视为您同意接受本店售后服务条款。

有什么问题请及时与本店沟通，我们相信良好的沟通是解决问题的最佳选择。

快递选择： 产品发顺丰或申通运费到付； 为了避免给您带来麻烦，请确定您的收货地址。我们只

按系统给出的收货地址发货，如由于地址错误造成收不到货，我们概不负责。-----

----- 发货时间：

库存充足情况下当天17：00以前拍下并付款成功的，当天发货；17：00以后拍下并付款成功的

无库存发货时间另定；-----

快递查询： 货物发出后,一般第二天网上才能查到快递信息,因为快递公司一般是下午4-5点左右取货,晚

快递公司发出后才有记录。 顺丰:<http://www.sf-express.com> 申通:<http://www.sto.cn>

旺旺 id：深圳安特成科技有限公司<http://www.simyangka.com>

地 址：深圳市宝安区龙华东环一路油松科技大厦a1003-1004