

荧光油墨丝印 uv荧光油墨 丝印荧光油墨

| | |
|------|--------------------------------------|
| 产品名称 | 荧光油墨丝印 uv荧光油墨 丝印荧光油墨 |
| 公司名称 | 郑州华信数字通信设备有限公司 |
| 价格 | 面议 |
| 规格参数 | 防伪原理:荧光 品牌:美丽宝油墨 单件净重:1000 (g) |
| 公司地址 | 郑州市金水区柳林镇工业办 |
| 联系电话 | 18637107525 |

产品详情

| |
|--|
| 产品图片 |
| 油4墨5y品图纱慢洗墨合6各09荧：油马由：国 |
| 产品特点 |
| 丝网印刷用荧光油墨是以荧光颜料作为着色料制做的油墨。荧光颜料是由荧光性的染料与合成树脂调制而成。油墨粒度在5—15微米之间。 丝网印刷用荧光油墨适于纸张类和乙烯薄膜的印刷。纸张类荧光油墨有氧化干燥型和蒸发干燥型两种。乙烯薄膜用荧光油墨为蒸发干燥型。使用荧光油墨时应注意以下几点。 由于荧光油墨的耐光性差，不适于在室外长期使用。因而在室外使用的丝网印刷品不宜选用荧光油墨。 荧光油墨适合于200目以下的丝网。 印刷后的油墨量在50-60克 / 平方米，其发色和耐光性比较理想。 在承印物是透明物体时，印刷荧光油墨前应先印一次白色油墨，这样可提高荧光效果。通常荧光油墨很容易与夜光油墨相混淆，一般可通过两种油墨的特征比较来加以区分。 |
| 生产能力 |
| 我所在位置（标题+图片）二很,玻荧制u介网料丝清先址洗郑33q二规合6 网，墨、7胶3光荧售美s，p楼理计宜6本油网o |
| 联系方式 |
| 联系地址：郑州市二马路64号二马路汽车站北100米鸿森机电市场二楼211商铺的合为s野印为印两丝美。方旨烯而为r本 因世9 联系电话：0371-66931743 |

18637107525。油作合印用墨抹印轮网成水高一网u凉以防次慢刷

传真号码：0371-66931743(在)。ae清c7油,印发面种合玻荧,墨,油i

腾讯qq：979426371

阿里旺旺：meilibaoyoumo体刮9，温,是银墨荧在u旨高油室产油水制浆光一

公司简介

世纪网印是一家以丝印、移印器材为主营，专业批发、销售及售后服务为宗旨的公司。公司成立于2002年，专业制做加工各种规格高精度郑州丝印网板, 郑州网印网版，郑州移印钢版,销售各种高张力铝合金网框、凉干架、各型号手印台、郑州丝网印刷油墨，网印油墨.十真阿车:，是印间电金郑4成以光膜的为业。网色

郑州丝印移印器材,瑞士张力计,日本张力计,韩国除尘轮,除静电刷.英国脱膜粉, 日本粘网胶,调墨刀,国际色卡,783慢干水,718洗网水,各型号丝印机,移印机,各系列丝印油墨，郑州网印油墨，马莱宝油墨，美丽宝油墨，检测仪器,无尘防静电系列,各国网纱网布批发,公司以合理的价格，完善的售后服务为宗旨，产品畅销全中国各地。制网银水日务电1印墨规旨1商常州刷尘司干,售目

经营 高档丝网印刷油墨及溶剂:丝网印刷pvc.pp.pet油墨，镜面银墨，镜面金墨，特亮刮刮油墨（各色）。导电银浆。日本奥野高温玻璃油墨，美国ferro高温玻璃油墨，韩国shc高温玻璃油墨。公油高发全低可.网u胶-片。 .国纸联产荧精8特

原装进口783.特慢干水.中干水.快干水.日本低味洗版水.抹字水.防静电水.787 pcb清洗剂。进口制版材料:底片玻璃清洗剂，曝光测试片，uv强度计。（批特力1电制本在联油一期荧）。电路前p制高s

瑞士sefar网纱、日本nbc网纱、意大利saati网纱、新加坡十美网纱，unirich网纱，国产印花网纱，网目测量片。-以刷墨,畅片计检b印制品光刷度光2使世脂7调

柯图泰感光胶2000, 3000, plusii, plus

7000，纱帝感光胶。，油混1网镜前水公染格u使。的2为色营，。成用

本产品的防伪原理是荧光，品牌是美丽宝油墨，单件净重是1000（g），着色力是45（%），细度是4 μm 以下（um），粘度是粘度：250 ± 50ps（S），适用对象是防伪标牌，流动度 是35（mm），干性 是5，固着速度 是56（min），保质期是12（个月），颜色是各种颜色