

水性温变油墨 温变 能驭

产品名称	水性温变油墨 温变 能驭
公司名称	深圳市能驭科技有限公司
价格	面议
规格参数	防伪原理:温变 品牌:能驭 单件净重:10000 (g)
公司地址	中国 广东 深圳市 南山区南油A区12栋401
联系电话	086 0755 18818708487 13902471925

产品详情

中国首家打造食品级水性漆领导品牌

唯一采用欧盟标准的水性漆

咨询热线:13902471925(潘先生)

ny系列产品

- 1.ny-2601(双组份)食品级水性木器清漆
- 2.ny-2715(单组份)食品级水性木器防腐清漆
- 3.ny-2603(双组份)食品级光触媒水性木器清漆
- 4.ny-2602(双组份)食品级防火阻燃型水性木器清漆
- 5.ny-2218(单组份)食品级水性金属烤(清)漆
- 6.ny-2608(双组份)食品级水性塑料涂料
- 7.ny-2012(单组份)食品级纸张柔感水性涂料

8.ny-2016(单组份)食品级水性温变油墨

一.产品性能及特点：

- 1.产品材料，符合人类健康方面的要求，及国际环境标准的：水性丙烯酸，聚氨酯，引发剂，乳化剂，添加剂，交联单体等；
- 2.漆膜性能：高硬度，高光泽，高附着力，防水，防潮，耐高温，阻燃，耐腐蚀（盐水，醋，酒精，溶剂，汽油），抗老化，抗污染等；
- 3.以水为稀释剂，不燃不爆，无毒害物质；
- 4.涂层能有效地防止其他物质的渗透；
- 5.能阻止基材内在的其它有害物质的释放.挥发；
- 6.光触媒产品能有效清除基材内在的其它有害物质；
- 7.防火阻燃产品对竹.木.植物纤维制品有效阻燃或不燃；
- 8.极高的附着力与极高的渗透力（包括对模压植物纤维制品的带脱模剂表面）；

二.品质保证

1.人格+品德

团队核心成员潘卫方先生,自1987年以来至今,参与无偿献血百六十次，2011年在深圳获中国首批无偿献血百次以上者表彰，志愿工作服务时间五千小时以上，获中国志愿工作服务终生荣誉。以至善的品德智慧，专注于人类健康的事业，当前,行业及研究机构尚处在消除或降低各种毒害技术瓶颈无法突破，我们率先研发出行业内唯一无致癌.基因突变.孕妇流产.胎儿畸形等欧盟所禁止的高危毒害物质,超越了中国的食品安全标准。

2.早在2009年产品既全部采用欧盟reach法规.pohs指令.rohs指令和美国fda的标准.要求进行检测。即使是国产牛奶,至今也尚未全部采用美国fda的食品安全标准。

三.检验报告

- 1) 欧盟rohs指令2011/65/eu的要求
- 2) 欧盟reach法规1907/2006/ec对53种高度关注物质的含量要求测试
- 3) 欧盟法规2004/1935/ec的要求,对双酚a(bpa)迁移量测试
- 4) 德国食品与日用品法令(lfgeb,2005/9/1)第30.31条和bfr建议测试
- 5) 美国fda测试标准:21 cfr 175.300要求测试
- 6) 中国质量认证中心(cqc)rohs符合性认证证书
- 7) 美国联邦fmvss302交通工具车厢内饰材料防火阻燃法令测试

8) 中国gb8410-2006汽车内饰材料的燃烧特性标准

本产品的防伪原理是温变，品牌是能驭，单件净重是10000 (g)，着色力是100 (%)，细度是15 (um)，粘度是45 (S)，适用对象是纸张包装，流动度 是80 (mm)，干性 是10，固着速度 是5 (min)，保质期是12 (个月)，颜色是各色