

# 仿古电话机，古典电话机，手剑式仿古电话机

|      |                                    |
|------|------------------------------------|
| 产品名称 | 仿古电话机，古典电话机，手剑式仿古电话机               |
| 公司名称 | 深圳市枫叶科技有限公司                        |
| 价格   | 面议                                 |
| 规格参数 | 品牌:FY<br>型号:FY-392<br>来电显示:无       |
| 公司地址 | 深圳市龙岗区南湾街道南岭村社区南岭北路6号<br>厂房4号3楼301 |
| 联系电话 | 13798290227 13534180983            |

## 产品详情

### 产品主要功能

- 1、独具免提功能；
- 2、时钟实时显示；
- 3、fsk/dtmf双制式，30组来电显示记录，回拨以及自动长途回拨；
- 4、显示最后5组已拨号码，显示通话时间并可重新回拨；
- 5、电子防雷功能、防盗打功能；
- 6、本地区号设置，挂机拨号并可编辑被叫号码；
- 7、最新彩图包装，精美便携，高压模保利龙，安全运输；
- 8、电子元器件数量足品质好，产品寿命长；
- 9、使用玻纤板作线路板材，杜绝了受潮现象，防磁抗干燥，防静电；
- 10、配金属支架，功能性保修一年。

适合放置：茶室、咖啡馆、饭店、珠宝商行、居室、办公室、豪宅、星级酒店、画廊、展示厅等。适应于：企业馈赠，节日送礼，家居摆设，办公室摆设，工程采购，团购，收藏。包装方式:大包装，卡通箱包装。内含 使用说明书 产品保修卡 电话直线 产品合格证产品保养:用柔软棉布沾少许清水并拧干后轻轻擦拭即可。

## 产品主要功能

- 1、独具免提功能；
- 2、时钟实时显示；
- 3、fsk/dtmf双制式，30组来电显示记录，回拨以及自动长途回拨；
- 4、显示最后5组已拨号码，显示通话时间并可重新回拨；
- 5、电子防雷功能、防盗打功能；
- 6、本地区号设置，挂机拨号并可编辑被叫号码；
- 7、最新彩图包装，精美便携，高压模保利龙，安全运输；
- 8、电子元器件数量足品质好，产品寿命长；
- 9、使用玻纤板作线路板材，杜绝了受潮现象，防磁抗干燥，防静电；
- 10、配金属支架，功能性保修一年。

适合放置：茶室、咖啡馆、饭店、珠宝商行、居室、办公室、豪宅、星级酒店、画廊、展示厅等。适应于：企业馈赠，节日送礼，家居摆设，办公室摆设，工程采购，团购，收藏。包装方式:大包装，卡通箱包装。内含 使用说明书 产品保修卡 电话直线 产品合格证产品保养:用柔软棉布沾少许清水并拧干后轻轻擦拭即可。

## 产品主要功能

- 1、独具免提功能；
- 2、时钟实时显示；
- 3、fsk/dtmf双制式，30组来电显示记录，回拨以及自动长途回拨；
- 4、显示最后5组已拨号码，显示通话时间并可重新回拨；
- 5、电子防雷功能、防盗打功能；
- 6、本地区号设置，挂机拨号并可编辑被叫号码；
- 7、最新彩图包装，精美便携，高压模保利龙，安全运输；
- 8、电子元器件数量足品质好，产品寿命长；
- 9、使用玻纤板作线路板材，杜绝了受潮现象，防磁抗干燥，防静电；
- 10、配金属支架，功能性保修一年。

适合放置：茶室、咖啡馆、饭店、珠宝商行、居室、办公室、豪宅、星级酒店、画廊、展示厅等。适应于：企业馈赠，节日送礼，家居摆设，办公室摆设，工程采购，团购，收藏。包装方式:大包装，卡通箱包装。内含 使用说明书 产品保修卡 电话直线 产品合格证产品保养:用柔软棉布沾少许清水并拧干后轻轻擦拭即可。

## 产品主要功能

- 1、独具免提功能；
- 2、时钟实时显示；
- 3、fsk/dtmf双制式，30组来电显示记录，回拨以及自动长途回拨；
- 4、显示最后5组已拨号码，显示通话时间并可重新回拨；
- 5、电子防雷功能、防盗打功能；
- 6、本地区号设置，挂机拨号并可编辑被叫号码；
- 7、最新彩图包装，精美便携，高压模保利龙，安全运输；
- 8、电子元器件数量足品质好，产品寿命长；
- 9、使用玻纤板作线路板材，杜绝了受潮现象，防磁抗干燥，防静电；
- 10、配金属支架，功能性保修一年。

适合放置：茶室、咖啡馆、饭店、珠宝商行、居室、办公室、豪宅、星级酒店、画廊、展示厅等。适应于：企业馈赠，节日送礼，家居摆设，办公室摆设，工程采购，团购，收藏。包装方式:大包装，卡通箱包装。内含 使用说明书 产品保修卡 电话直线 产品合格证产品保养:用柔软棉布沾少许清水并拧干后轻轻擦拭即可。

本产品的品牌是FY，型号是FY-392，来电显示是无，可视功能是无，录音功能是无