

模拟汽车运输震动实验台，模拟运输振动试验台

产品名称	模拟汽车运输震动实验台，模拟运输振动试验台
公司名称	东莞市汇泰机械有限公司
价格	面议
规格参数	加工定制:是 品牌:汇泰 型号:JY-Z-50
公司地址	中国广东东莞市东莞市石排镇中坑工业区55号
联系电话	86-076981817072/18038479702 18002961412

产品详情

模拟汽车运输震动实验台用途：

振动试验机是提升您入高品质领域的利器，模产品在于制造，组装运输及执行阶段中所遭遇的各种振动环境境振动的能力，适用于电子，机电，光电，通信，电脑，汽机车，玩具，包装等各行业的研究，开发，品管制可多得的试验机。

模拟汽车运输震动实验台实物图：

模拟汽车运输震动实验台参数说明：

品名：	模拟汽车运输震动实验台	型号：	jy-m ² -50
台面尺寸：	440*350mm	外箱尺寸：	750*750mm
频幅范围：	50hz	湿度范围：	20% ~ 98%r
台面材质：	铝板	外箱材质：	钢板烤漆
是否开票：		可开17%增值票，在原价加上1.1倍	
付款方式：		预付30%订金，余款产品检验合格后付清。	

模拟汽车运输震动实验台重要参数：

模拟汽车运输震动实验台结构特点

- 1、采用重型槽钢底座配减震橡胶，运行平稳，负载能力强
- 2、工作台面为不锈钢，美观耐用
- 3、用铝材配合手轮机构固定被测产品，方便灵活
- 4、传动部分采用同步静噪皮带，直流电机缓冲启动，可使噪音降到最低

模拟汽车运输震动实验台主要参数

- 1、使用频率：100 ~ 300 (rpm) \pm 2%
- 2、标准振幅：50hz
- 3、振动方式: 垂直
- 4、参考车速：25 ~ 60 \pm 10% (km/h)
- 5、最大载重：50(kg)
- 6、定时范围：0—99.99(h/m/s)主要用于设置测试时间
- 7、工作台有效尺寸：400 \times 350 (mm)
- 8、机体外型尺寸：l750 \times w750 \times h350 (mm)
- 9、整机重量: 约50kg
- 10、电 源：220v/750w
- 11、最大电流：5a

采购需知：

我们的承诺：

- 1、我司的产品质量保证体系严格按照iso9001质量标准之要求执行
- 2、我机械设备出厂前或设备到场后，会需方的技术人员进行操作、保养及设备维护进行技术培训
- 3、当设备因质量或其他原因不能正常工作时，我公司在得到通知后24小时内给予答复；需要现场维修时，我公
上门维修、检测
- 4、我司的所有设备保修期为1年，部份机械设备可保修2年以上。

您可能感兴趣其他振动台：

联系方式

联系人：邱先生

电 话：86 0769 81817072/13929231067

移动电话：18038479702

传 真：86 0769 81817071

地 址：中国 广东 东莞市 东莞市石排镇中坑工业区55号

收藏有礼（收藏本店，立减50元）

本产品的加工定制是是，品牌是汇泰，型号是JY-Z-50，规格是400*350mm，外形尺寸是750*750（mm），重量是35（Kg）