

PVC防静电全钢活动地板

产品名称	PVC防静电全钢活动地板
公司名称	蓬江区镇宇五金建材经营部
价格	面议
规格参数	品牌:PVC防静电全钢活动地板 等级:特等 特殊用途:防静电
公司地址	中国 广东 江门 蓬江区 西环路107号华鸿建材市场14栋B4铺
联系电话	86 0750 3693039 13929027689

产品详情

品名: pvc防静电全钢活动地板

型号: hy600

规格: 600 × 600 × 35(mm)

产地	广州	品牌	bst
规格	600 × 600 × 35 (mm)	材质	钢板、水泥
表面电阻	104~ 106 ()	用途	商用

功能特点：

全钢防静电活动地板采用优质合金冷轧钢板（宝钢钢材），经拉伸后点焊成形。外表经磷化后进行静电喷塑处理，内腔填充标准纯水泥，上表面粘贴2mm厚永久性导静电pvc（无贴面为裸板），四周镶嵌导静电边条。全钢防静电地板是在冲压成形并焊接的金属壳中浇注水泥，保证了地板的高强度和耐冲击性能。此外，全钢地板科学的力学结构使它的承载能力比同等规格的其他地板高30%。

表层贴面：2mm厚永久性导静电pvc

下 层：静电喷塑

钢板壳结构：“宝钢南方”优质钢板，经全自动点焊成型;中间填充广州“石井”牌优质po32.5#水泥，配合适量发泡剂，达到密致、高强度、消音效果;四周导静电嵌条镶边

适用场所：

全钢地板适用在载重要求和防静电要求较高的场所，如有大型服务器和机柜的主机房。大、中、小型的计算机机房，程控机房、卫星及飞船反射指控中心、监控指挥中心、控制器、电化教室、电子阅览室、各种电气控制机房、邮电枢纽和用计算机控制的军事、经济、国家安全、航空、航天及交通指挥调度和信息管理中心等防尘、防静电及需要架空の場合。

产品特点：

- 1、全钢结构，强度高、承载能力强、耐冲击性能好；
- 2、表面静电喷塑，柔光、耐磨、防水、防火、防尘、防腐蚀；
- 3、粘贴的装饰高压层板，耐磨性及防静电性能优良、抗污染、便于清洗、装饰性强；
- 4、组装灵活、维修方便、使用寿命长；
- 5、地板可任意切割，安装附件方便；
- 6、四边固定，安装方便；
- 7、下部空间可作为空调通风用；
- 8、对超重设备而言，只要在地板下增加支架，即能解决承载问题；
- 9、拆装方便，只要更换装饰贴面，就能重复使用；
- 10、安装地插座时必须根据地插座的规格进行开孔。

技术参数

型号	规格(mm)	集中载荷(n)			极限载荷(n)	均布载荷(n/m ²)
		lb	n	kb		
hbd600-q	600 × 600 × 35	800	3550	363	9400	14680
hbd600-b	600 × 600 × 35	1000	4550	453	11970	16900
hbd600-z	600 × 600 × 35	1250	5550	567	14360	22240
hbd600-cz	600 × 600 × 35	1500	6660	680	17950	26690

pvc色卡

本公司批发销售玻璃胶，幕墙胶，植筋胶，高温胶、云石胶，石材干挂件，化学锚栓、预埋件，角码，不锈钢螺丝、高强度螺栓、地弹簧、上下曲锁夹、不锈钢拉手，风撑胶链、七字执手、保护膜等门窗配件、卫浴五金、油漆。

江门蓬江区镇宇五金建材经营部

联系电话：0750-3693039 传真：0750-3693039

联系人：陈小姐 13929027689 李先生 18620097479

qq：13929027689

地址：江门市蓬江区西环路107号华鸿建材城14栋b4

本产品的品牌是PVC防静电全钢活动地板，等级是特等，特殊用途是防静电，地板厚度是35，板片光洁度是优，抗压力是9400，耐磨性是14680，是否强化复合是是，适用范围是商用，规格是600*600*35mm，静电地板是钢地板静电地板通风地板