

承接进口600*600PVC防静电地板铺设工程 专业施工

产品名称	承接进口600*600PVC防静电地板铺设工程 专业施工
公司名称	东莞市唯百企装饰工程有限公司
价格	面议
规格参数	材质:PVC 品牌:佳丽 等级:合格
公司地址	中国 广东 东莞市 东莞市长安镇横增路聚德大厦
联系电话	86-76981762979 13560888879

产品详情

东莞市唯百企装饰工程有限公司是一家从事无尘车间装修的专业公司 公司凭借多年的专业经验,在生物、食品、化工、医药、微电子、电子器械、精密仪表、化妆品工业、科研教学等高新技术产业等领域中,设计承建了各种不同类型的洁净工业厂房、gmp厂房、无菌室及生物安全实验室等,以及提供满足相关国际国内要求和gmp要求的厂房无尘车间装修系统设计、安装、调试、检测等综合性成套服务。

公司依靠实力、品牌和质量,承蒙广大客户和各界朋友的大力支持,在东莞市场迅猛的发展,取得骄人业绩,公司快步走向规范化,现已拥有专业设计群体,多支高素质的施工队伍,高水准的技术水平。以满足消费者低价位、高品质的要求,诚信、严谨的售后服务,得到了“社会满意单位”的认可,服务的宗旨是,以顾客为中心,不断创新,免费的设计方案,打造经济实惠,品味独特的精美空间,要所有顾客得到满意。公司一直在不断进取,以信誉求发展,以质量求生存,并将客户的评价作为我们公司的发展目标

主要的经营项目

- 1.10-10万级无尘车间的安装与维修
- 2.进口、国产环氧树脂防静电地板漆
- 3.耐酸防腐水磨石、金刚沙地铺垫
- 4.工厂环保厨房设备、办公家具销售
- 5.公司厂牌广告、太阳能、环保处理面工程
- 6.消防、中央空调、水电、木工装修
- 7.pvc进口、国产防静电地板胶
- 8.车间钢门结构铁皮房、卷闸、天车
- 9.厂房风水探究实践、园林景观绿化
- 10.感应门、闭路监控、智能一卡通

pvc防静电地板介绍

产品表面电阻率 10^5-10^9 ，施工方便快捷，美观、易于清洗维护，有极好的耐磨、防水和防化学反应性能。导体材料平均分布于整块地板，使其具有永久导电性能. 抗静电效力持久。

pvc防静电地板适用范围：要求抗静电的电子厂，微电子厂，元器件厂，通讯设备，smt绑定车间等。pvc永久性防静电地板,利用粒子界面网形成的导静电网络，使其具有永久性防静电功能，具有较好的装饰效果。

pvc防静电地板施工工艺：1、素地处理；2、画线；3、刮导电底胶；4、布导电铜箔；5、铺pvc地板。

技术参数 technical parameters			
特征character	检测方法testing method	单位unit	检测结果test dimension
特定重力	astmd 792		1.45
specific gravity			
坚固性 solidity	astmd 2240(shore 1)		85
尺寸稳定性能	fed.spec.ss-t-312b	%	不足 0.1 0.11ess
dimension stabiliy			
震动测试	ksm 3802		正常 normal
whock test			
表面电阻	astmd 257	omn/square	$1 \times 10^4-1 \times 10^6$ (comductive)
srface resistance		欧姆 / 平方	$1 \times 10^6-1 \times 10^8$ (comductive)
5kv decay time	mil-81705b	sec秒	0.5
5千伏衰减时间	nepa-56a	sec秒	0.25

东莞市唯百企装饰工程有限公司

电 话：0769-81762979

传 真：0769-81661938

旺 旺：stlouiswavespaint

商务qq：1006181063

官 网：<http://www.wbq.cc>

地 址：东莞市长安镇横增路183号聚德大厦

唯百企装饰是您厂房装修的最佳选择！

选择唯百企，就是选择信赖!因为专业所以更值得信赖!期待与您的合作!感谢您对我们公司的关注!

温馨提示

所有产品属性、价格、数量等仅供参考,详情请来电或旺旺咨询！

0769 - 81762979

请勿直接下单！

本产品的材质是PVC，品牌是佳丽，等级是合格，产地是广东，风格是中式，标准是国标，是否强化复合是否，适用范围是防静电无尘车间，地板厚度是2.0，是否外贸是否，特殊用途是防静电，颜色是纯色或花色，规格是600*600（mm），基层强度是大于1，耐酸碱性是耐酸碱，耐冲压性是耐冲压