

# 16mncr5齿轮钢价格\_16mncr5齿轮钢材料

产品名称	16mncr5齿轮钢价格_16mncr5齿轮钢材料
公司名称	苏州浩凯金属材料有限公司
价格	面议
规格参数	材质:16MnCr5 产地/厂家:德国 用途:制造齿轮、蜗轮、密封轴套等零部件
公司地址	苏州市相城区元和街道娄北村六栋厂房
联系电话	86-051265788808 13913190686

## 产品详情

苏州浩凯模具钢材公司大量供应:16mncr5宝钢 无锡16mncr5 苏州16mncr5 16mncr5价格

16mncr5基本信息

执行标准: en 10084-1998欧洲标准 : 1.7131德国标准 : 16mncr5

16mncr5特性及适用范围 :

16mncr5是从德国引进的钢种, 相当于我国16crmnh钢(参照gb/t 5216-2004), 有较好的淬透性和切削性, 对较大截面零件, 热处理后能得到较高表面硬度和耐磨性, 低温冲击韧度也较高。16mncr5齿轮钢经渗碳淬火后使用, 主要用于制造齿轮、蜗轮、密封轴套等零部件。

16mncr5化学成份

碳 c : 0.14 ~ 0.19 硅 si : 0.40 锰 mn : 1.00 ~ 1.30 硫 s : 0.010 ~ 0.035 磷 p : 0.035 铬 cr : 0.80 ~ 1.10

16mncr5力学性能

抗拉强度 b (mpa) : 1373 条件屈服强度 0.2 (mpa) : 1187 伸长率 5 (%) : 13 断面收缩率

(%) : 57冲击韧性值 ku (j/cm2) : 72硬度 : 297hb试样尺寸 : 某试料

16mncr5热处理规范及金相组织 :

热处理规范 : 900 油淬+870 油淬,200 回火。 金相组织 : 回火马氏体。

16mncr5用途 : 制造齿轮、蜗轮、塑料模具、汽轮机油封和汽油套等。

关于16mncr5模具钢材材料价格、化学成分及热处理工艺,各种16mncr5模具钢锻圆、板材、小圆棒的规格信息,16mncr5模具钢的现货批发价格行情,苏州浩凯专业客服在线解答16mncr5模具钢是什么钢材材料,厂家直销各种模具钢材,并常年提供上钢五厂、宝钢产地优质钢材,期待与优秀代理商、销售商、零售商合作。

产品大图 :

苏州市浩凯模具钢材有限公司是一家专业从事国内外知名特种模具钢材生产销售、大型铣床磨床精光板加工、真空热处理于一体的模具企业,公司综合实力雄厚、技术装备精良、配套设施齐全;并拥有多名技术娴熟精湛的工程师和一支专业周到的售后服务队伍,倡导严格的质量管理体系以及科学严谨的管理机制。其中包括“日本大同、日立,瑞典一胜百,德国撒斯特、布德鲁斯,奥地利百禄,美国芬可乐等知名品牌”;并与多家零售商,代理商建立了长期稳定的合作关系。公司配有大型切割,铣磨,真空热处理及不锈钢、铝材剪切分条设备,竭诚为中外企业提供全方位、多元化的选择与服务。为了更好地为新老客户服务及提高自身的竞争力,我可以“品种齐全,质量稳定,价格优惠,送货及时,服务周到”为基础,产品畅销全国各地。热诚期待您的光临与指导!网址: <http://www.jshkjs.com/>

企业宗旨 : 提升品质,共享生活

企业理念 : 至诚至善,至精至美

企业精神 : 锐意进取,不断超越

企业目标 : 崇高业绩,精益求精

苏州浩凯模具钢材产品型号规格列表

(日本)日立金属hitachi特殊钢 sld, sld8, sld-magic, sgt, crd, dac, fdac, cena1, acd37, yxm1,h pm1, hpm2, hpm7, hpm38, hpm50,	(瑞典)uddeholm壹胜百assab模具钢 618hh, 718hh, s-136, 8402, 8407, 635, xv
(日本)大同钢材 daido特殊钢 pds3, s-star, nak80, nak55, dha1, dh2f, goa, yk30, dc11, dc53	(德国)布德鲁斯buderus模具钢 2311, 2312, 2738, 2316, 2083, 2323, bpm
(奥地利)百禄bohler工具钢 n690, w302, k110, m310, m300, s790	(日本)高周波koshuha特殊钢 kpm30, kap88, kda1s, kd11s, kd21
(美国)肯纳金属kenna metal硬质合金 cd650, cd750, cd337, cd636, kr887, kr466	(美国)芬珂乐finki模具钢 h13, p20hh, 718,420, d2, a2, m2, m35, n
(美国)布鲁斯威尔曼brush wellman铍铜, 铬铜, 电极红铜 mm30, mm40, 铬铜, 电极红铜	

1.价格按实际尺寸大小做报价。2.请告知店主你所需的长宽厚,单位请用毫米标明3.如需开具增值税发票,报价

皮，四边为锯切（a3、45#为氧气割）5.光板是指铣床铣四边，磨床磨两平面，默认公差为正0.3mm至0.5mm6.精05mm7.承接真空热处理（淬火）、深冷等加工处理8.运费按实际重量及地区作调整

本产品的材质是16MnCr5，产地/厂家是德国，用途是制造齿轮、蜗轮、密封轴套等零部件，仓库是相城库/苏州;丹阳库/镇江;扬州库/江苏，规格是 50, 75, 80, 90, 100, 110, 120, 135, 170 (mm)