新升级新一代亚克力粘合剂《不发白》《粘度强》

产品名称	新升级新一代亚克力粘合剂 《不发白》《 粘度强》		
公司名称	东莞市凤岗绿川胶水商行		
价格	面议		
规格参数	名称:亚克力不发白粘合剂 品牌:绿川胶水 色光:透明		
公司地址	东莞市凤岗镇金凤凰工业大道		
联系电话	86-076982160320		

产品详情

供应新升级新一代亚克力粘合剂《不发白》《粘度强》

用途:产品用于pet/pvc折盒, pvc圆筒, pet/pvc天地盖等包装塑料产品粘接。

特点:不发白、不起皱、干化速度快、固化速度快、撕不开、不会留任何胶痕、外观透明。

粘接方法:分手工涮胶,机器涂胶。

测试型号	pvc206#	pvc201	pvc102	pet/petg208
外观	透明液体	透明液体	透明液体	透明液体
黏度(20)/mpa·s)	0.55	0.98	2.2	2.87
临界温度/	26.8	22.3	25.8	263.4
临界压力/mpa	5.19	5.13	5.59	5.47
表面张力/(mn/m)	26.4	26.4	27.3	29.8
相对密度(20 /4	0.8892	0.9123	0.9478	1.4540
凝固点/	-108.5	-89.8	:-47	-63.5
沸点/	65.4	132.3	155.6	61 ~ 62
燃点/	321.1	342.1	520	662

技术参数:

急救措施

1、皮肤接触:脱去被污染的衣着,用肥皂水和清水彻底冲洗皮肤。

2、眼睛接触:立即提起眼睑,用大量流动清水或生理盐水彻底冲洗至少15分钟。就医。

- 3、吸入:迅速脱离现场至空气新鲜处。保持呼吸道通畅。如呼吸困难,给输氧。如呼吸停止,立即进行人工呼吸。就医。
- 4、食入:饮足量温水,催吐,就医。

消防措施用干粉、泡沫、二氧化碳、砂土灭火。用水保持火场中容器冷却。

胶水包装方式

4kg塑料桶包装,15kg塑料桶包装,15kg铁桶包装,5kg塑料桶包装,1kg塑料瓶包装

本产品的名称是亚克力不发白粘合剂,品牌是绿川胶水,色光是透明,保质期是8(个月),执行标准是 SGS,CAS是100-109-3,染料索引号是1