## 墙壁穿线器 墙壁引线器 管道引线器4.5-30m

产品名称	墙壁穿线器 墙壁引线器 管道引线器4.5-30m
公司名称	慈溪顿森机械设备有限公司
价格	面议
规格参数	品牌:顿森 型号:DR\$4.5-30 材质:铁ABS玻璃钢纤维
公司地址	中国 浙江 慈溪市 横河镇工业区跃上支二路006-1号 电邮: dunsen小老鼠163.com
联系电话	86-57423611116 13777196115

## 产品详情

墙壁穿线器 墙壁引线器 管道引线器4.5-30m

〖用途〗:墙壁穿孔器用于建筑、楼房布线、牵引电线、电话线、网线等。

〖特点〗:弹性好,耐腐蚀、携带方便。

〖主要参数〗:

型号: 4.5 (mm)

杆长: 30米 - 100米

适用温度范围: -40 至+80

最小弯曲半径: 295mm

牵引断裂张力: 100kg

线密度: 55g/m

原材料:台湾进口工程塑料abs

本产品的品牌是顿森,型号是DRS4.5-30,材质是铁ABS玻璃钢纤维,杆径是4.5(mm),杆长是30(m)

,线密度是150(g/m),温度范围是-40 至+80 ( ),牵引断损张力是100(kg),最小弯曲半径是295(mm),牵引断裂张力是0.1(T),线轴直径是300(mm)