自动螺丝机器 自动化装配高效率

| 产品名称 | 自动螺丝机器 自动化装配高效率 |
|------|---------------------------------|
| 公司名称 | 深圳市志航精密科技有限公司 |
| 价格 | 面议 |
| 规格参数 | 加工定制:是 品牌:STP 型号:STP-SL01 |
| 公司地址 | 深圳市宝安区福永街道桥头社区富桥工业区40幢 C栋二楼北 |
| 联系电话 | 0755-29912005 18938942902 |

产品详情

本公司专业制作自动锁螺丝机、ict在线测试仪,ict、fct、bga测试治具,波峰焊、回流焊过炉治具及精密 五金的设计与制造,质量保障,价格从优,欢迎垂询!

联系人:刘威(业务副总)

联系电话:13823768641、0755-29912005、29912006

全国服务免费电话: 400-0138-066

手持式锁螺丝机

志航科技:stp-sl01

设备特点 ¤ 高效率 采用压缩空气传输螺丝,每分钟可以传输40-60支螺丝;自动将螺丝快速稳定地送达至批咀前端,提升锁付效率。

¤高性能 关键结构采用空气动力学仿真,优化螺丝运行轨迹,低噪音、滚筒式螺丝供给,高性能直振、一体化多功能分料器,高科技平衡支臂架,原装进口部件和plc智能控制,确保机器稳定运行。 ¤ 智能化 螺丝供给位置、供给速度,扭力范围,通过光纤感应智能测定。stp-slo1规格表

| 扭力上限 | 2 - 12kgf.cm |
|------|--------------------------------|
| 工作电源 | ac110v/220v 50hz |
| 工作气压 | $5.5 (\pm 0.5) \text{ kg/cm2}$ |
| 锁付方式 | 自动送料,手动锁付 |
| | |

| 螺丝供应方式 | 滚筒,轨道式送料 |
|---------|-----------------------|
| 工作环境温度 | -10—45 |
| 工作环境湿度 | 20-90%无冷凝 |
| 适应锁付频率 | 40-60pcs/min |
| 适应螺丝规格 | 牙径:m1.5mmm5mm |
| | 牙长:4-25mm牙长 头径2mm |
| | 头径:2.07mm头径 牙径1.3倍 |
| 送料机尺寸 | 360mm × 250mm × 200mm |
| 电动螺丝刀规格 | phk-5000lws无刷2000rpm |
| 产品重量 | 12kg |
| | |

所有规格均经详细确认,以保证其准确性。之后规格若有变动,则以本公司新发布之规格为准。

本产品的加工定制是是,品牌是STP,型号是STP-SL01,电源类型是交流电源,额定电压是220V,额定功率是300(W),螺丝导入方式是吹气式,螺丝兜容积是10000(pcs),适用螺丝头型是牙径:M1.5mm--M5mm、牙长:4-25mm牙长 头径2mm、头径:2.0--7mm头,效率是40-60pcs/min(pcs/s),适用范围是生产流水线产品螺丝锁附,重量是12(kg)