

名盾建材|大丈夫特种建材复合墙板 墙板 水泥墙板 木屋别墅 装修

产品名称	名盾建材 大丈夫特种建材复合墙板 墙板 水泥墙板 木屋别墅 装修
公司名称	福建名盾建材有限公司
价格	面议
规格参数	产品类别:整体阳台 材质:EPS水泥 开启方式:平开
公司地址	福州福建省福清市江阴工业区顺宝路
联系电话	86-059187825020 18859706333

产品详情

提示：以下模板中任意文字及图片均可执行修改、复制、删除的操作，添加更多的图片和文字描述有助于增加产品对买家的吸引力。

产品介绍

产品信息名称：轻质复合墙板 品牌：大丈夫 型号：mda90产地：福建网站：www.mdbms.com

产品特点

- 1、轻质：墙体重量约为砖墙的三分之一，减轻建筑荷载，降低建筑成本。
- 2、薄体：墙体厚度约为砖墙的二分之一，墙体占用面积少，实用面积大。
- 3、实芯：墙体不起泡，无空鼓，可开槽、挖洞，单点吊挂力超过50公斤。
- 4、快捷：墙体采用装配式干法施工，无需抹灰，施工效率较砌筑法提高5倍。
- 5、耐火：墙体耐火、隔热性能好，1000 高温灼烧1小时墙体温度仅60 。
- 6、防水：墙板不经防水处理直接用水泥粘接成水池，装满水后静置48小时无渗漏现象。
- 7、隔声：经国家建筑工程质量监督检验中心权威检测，墙体（120mm）隔音能达42db
- 8、节能：墙体传热系数为1.02，保温效果为砖墙的3倍，空调、暖气设备节能达60%。

产品实拍图

产品规格

品名	型号	规格 (mm)	成分
聚苯颗粒 轻质复合墙板	mda60	2440*610*90	增强硅酸钙板、粉煤灰、珍珠岩、聚苯颗粒、水泥及添加剂混合芯材
	mda75	2440*610*75	
	mda90	2440*610*90	
	mda120	2440*610*120	
陶瓷颗粒 轻质复合墙板	mdt75	2440*610*60	增强硅酸钙板、粉煤灰、珍珠岩粉、陶瓷颗粒、水泥及添加剂混合芯材
	mdt90	2440*610*90	

产品性能

项目	单位	jg/t 169-2005			聚苯颗粒轻质墙	
		60mm	90mm	120mm	60mm	90mm
抗冲击性能	次	5	5	5	5	5
抗弯荷载	/	1.5	1.5	1.5	1.5	1.5
抗压强度	mpa	3.5	3.5	3.5	3.7	3.7
软化系数	/	0.8	0.8	0.8	0.84	0.84
面密度	kg/m ²	70	90	110	55	65
含水率	%	12	12	12	1.9	1.9
吊挂力	n	1000	1000	1000	1000	1000
干燥收缩值	mm/m	0.6	0.6	0.6	0.3	0.3
传热系数	w/(m ² ·k)	/	/	2.0	/	1.45
放射性核素限量	/	1.0	1.0	1.0	0.25	0.25
空气声隔声	db	30	35	40	35	38
耐火极限	h	1	1	1	2	2.35

产品优势

订制说明

其他规格产品可根据客户的要求订制

企业介绍

福建名盾建材有限公司地处海峡西岸国家级经济开发区——福建省福清市江阴工业集中区，是一家专业研发、生产、销售环保节能建筑材料的高科技企业。

福建名盾建材有限公司借鉴日本成熟技术，自主研发了具有国内领先水平的轻质复合墙板工艺技术和流程，并创立“大丈夫”系列轻质复合墙板，其生产基地达5万平方米，拥有1万平方米标准厂房，年设计生产能力达到120万平方米。“大丈夫”轻质复合墙板具有轻质、薄体、面大、平整、实芯、隔热、隔音、防水、安装快捷等特点，符合现代建筑业的施工要求，符合国家环保、节能的政策导向，广泛应用于住宅、商业空间内隔墙和隔热层建造，代表着新型墙体材料的发展方向，是国家重点扶持和推广的新型墙体材料。

福建名盾建材有限公司坚持“共赢、共发展”的理念，愿与建材商、工程商、装修公司等有志之士携手合作，整合社会各界资源，共创新型墙体材料领导品牌，共享“大丈夫”品牌效应和市场份额，为墙改事业推波助澜，为人类安全和节能、环保事业做出贡献。

购买须知

1、厂家货源正品

厂家一手货源，公司生产周期短，货品品质有保证。

2、关于尺码

规格为人工测量，因测量工具和测量方法不同等因素，会存在5mm的误差，请以实物为准。

3、关于颜色

因电脑显示器的色彩对比度和色温等都有差异，请以实物为准

5、关于发货

运费由客户承担，车辆可以由我司代叫，也可以由客户自行安排。

本产品的产品类别是整体阳台，材质是EPS水泥，开启方式是平开，功能是保温隔音节能防火防水，风格是简约，外观是封闭，抗压是5