

# 清仓特价了！cisco思科防火墙ASA5510-K8原装总代货便宜甩卖!

产品名称	清仓特价了！cisco思科防火墙ASA5510-K8原装总代货便宜甩卖!
公司名称	上海格雅信息技术有限公司
价格	面议
规格参数	品牌:思科 型号:ASA5510-K8 VPN:支持VPN
公司地址	上海真南路4278号197室
联系电话	13524563992

## 产品详情

### cisco asa 5500系列简介

cisco asa 5500系列包括cisco asa 5505、5510、5520、5540和5550自适应安全设备-这些定制的高性能安全解决方案充分利用了思科系统公司®在开发业界领先、屡获大奖的安全和vpn解决方案方面的丰富经验。该系列集成了cisco pix® 500系列安全设备、cisco ips 4200系列传感器和cisco vpn 3000系列集中器的最新技术。通过结合上述技术，cisco asa 5500系列提供了一个无与伦比的优秀解决方案，能防御范围最为广泛的威胁，为企业提供灵活、安全的连接选项。作为思科自防御网络的核心组件，cisco asa 5500系列提供了主动的威胁防御，能够在攻击蔓延到整个网络之前进行阻止，控制网络活动和应用流量，并提供灵活的vpn连接。这些功能的结合打造了强大的多功能网络安全产品系列，不但能为中小企业（smb）、大企业和电信运营商网络提供广泛深入的安全保护，还降低了提供如此出色的安全性所涉及的部署和运营成本以及复杂性。

cisco asa 5500系列具有可扩展的思科aim服务架构和

<p>script section containing code for liveperson chat solution</p>

灵活的多处理器设计，使这些自适应安全设备能在提供多项并发安全服务时获得前所未有的性能，且同时实现出色的投资保护。cisco asa 5500系列自适应安全设备结合了多个协同工作的高性能处理器，以提供高级防火墙服务、ips服务、anti-x/内容安全服务、ipsec和ssl vpn服务等。企业能通过安装cisco asa 5500系列安全服务模块 - 例如提供入侵防御服务的高级检测和防御安全服务模块(aip ssm)或提供高级anti-x服务的cisco asa 5500系列内容安全和控制安全服务模块(csc ssm)，添加更多高性能安全服务。这种灵活的设计使cisco asa 5500系列能够独特地应对新威胁、在快速发展的威胁环境中提供保护，并通过可编程硬件使该平台适应未来几年的变化，从而实现出色的投资保护。cisco asa 5500系列结合了这些高性能、经过市场验证的安全和vpn功能，以及集成化千兆以太网连接和基于闪存的无磁盘架构，非常适用于需要高性能、灵活、可靠且能保护投资的最佳安全解决方案的企业。

所有cisco asa

5500系列设备都包括基本系统所能支持的最大ipsec vpn用户数；ssl

vpn的许可和购买须单独进行。通过融合ipsec和ssl vpn服务与全面的威胁防御技术，cisco asa 5500系列提供了高度可定制的网络接入功能，来满足各种部署环境的需要，并提供了全面的终端和网络级安全。

### cisco asa 5510自适应安全设备

cisco asa 5510 自适应安全设备在一个易于部署、经济有效的设备中为中小企业和大型企业的远程/分支机构提供了种类丰富的高级安全和网络服务。这些服务可以通过基于web的集成化思科自适应安全设备管理器应用进行轻松的管理和监控，从而降低了提供高水平安全性所需的总体部署和运营成本。cisco asa 5510 自适应安全设备提供了高性能的防火墙和vpn服务，3个集成的 10/100 快速以太网接口，并通过aip ssm提供了可选高性能入侵防御和蠕虫消除服务，或通过csc ssm提供可选的全面恶意软件防护服务。这些服务在单一平台上的独特结合，使cisco asa 5510成为那些需要支持dmz的经济有效、可扩展安全解决方案的企业的理想选择。

随着企业需求的增长，客户能安装一个security plus升级许可证，将cisco asa 5510自适应安全设备扩展到更高的接口密度，并通过vlan支持集成到交换式网络环境中。此外，此升级许可证通过支持主用/主用和主用/备用高可用性服务，最大限度提高了业务连续性。利用cisco asa 5510自适应安全设备的可选安

全环境功能，企业最多能在一个设备中部署五个虚拟防火墙，从而在部门级别实现安全策略分区控制。这种虚拟化功能加强了安全性，降低了管理和支持总成本，同时可将多个安全设备集成到单个设备中。

表2列出了cisco asa 5510的特性。

表2.cisco asa 5510自适应安全设备平台的功能和容量

特性说明吞吐率

并发威胁防御吞吐率( 防火墙 + ips 服务 )

vpn 吞吐率

并发连接

ipsec vpn 对

ssl vpn 对许可证级别\*\*

安全环境

接口

虚拟接口 (vlan)

高可用性

\*通过cisco asa 5510 security plus  
许可证提供的升级特性

\*\*通过独立许可证实现的特性；基本系统包括2个

\*\*\*通过独立许可证实现的特性；cisco asa 5510  
security plus许可证包括2个

## 产品规格

表6提供了cisco asa 5505、5510、5520、5540和5550自  
适应安全设备的比较。

表6.cisco asa 5500系列自适应安全设备的特性

cisco asa 5505	cisco asa 5510	cisco asa 5520	cisco asa 5540	cisco asa 5550

用户 / 节点

防火墙吞吐率

并发威胁防御吞吐率( 防火墙 + ips 服务 )

3des/aes vpn 吞吐率

ipsec vpn 对

ssl vpn 对\* ( 内置 / 最大 )

并发连接

新建连接数 /秒

集成网络端口

虚拟接口 (vlan)

安全环境 (内置 / 最大)

高可用性

扩展插槽

用户可接入的闪存插槽

usb 2.0 端口

串行端口

机架安装

墙壁安装

安全锁插槽 (用于物理安全)

技术规格  
内存

最低系统闪存

系统总线

环境参数  
工作  
温度

相对湿度

高度

冲击

震动

噪音

非工作  
温度

相对湿度

高度

冲击

震动

电源  
输入电压 (每电源)  
线路电压范围

额定线路电压

电流

频率

输出  
稳定状态

峰值

最高热耗散

物理规格  
外型

尺寸 (高 x 宽 x 长)

重量 (带电源)

符合的法规和标准  
安全

电磁兼容性 (emc)

## 行业认证

\*通过升级许可证提供

### 安全服务模块

cisco asa 5500系列利用其独特的aim服务和多处理器硬件架构为网络提供了全新的集成安全性能。该架构使企业能够适应并扩展 cisco asa 5500系列的高性能安全服务。客户能够利用带专用安全协处理器的安全服务模块增加额外的高性能安全服务，并可通过一个灵活的策略架构定制针对各工作流的策略。这一自适应架构使企业能够随时随地根据需要部署新的安全服务，例如增加aip ssm提供的种类广泛的入侵防御和高级防蠕虫服务，或csc ssm提供的全面恶意软件防护和anti-x服务。此外，该架构使思科能够在将来方便地推出新服务，以抵御新的攻击，为cisco asa 5500系列提供出色的投资保护。

### cisco asa 5500系列内容安全和控制模块

cisco asa 5500系列csc ssm在互联网边缘提供了业界领先的威胁防御和内容控制特性，通过一个便于管理的解决方案集成了全面的防病毒、防间谍软件、文件阻拦、防垃圾邮件、防网络钓鱼、url阻止和过滤，以及内容过滤功能。csc ssm增强了cisco asa 5500系列出色的安全功能，使客户能更好地保护和控制其业务通信的内容。该模块在运行和部署cisco asa 5500系列设备的基础上提供了更高灵活性和更多选择。多种许可证选项则允许机构根据每个组的需求定制特性和功能，包括高级内容服务和更高用户容量等特性。csc ssm配有一个缺省特性集，能提供防病毒、防间谍软件和文件阻拦服务。通过额外收费，能为每个csc ssm配备一个plus许可证，提供防垃圾邮件、防网络钓鱼、url阻止和过滤，以及内容控制服务。企业可以通过购买和安装更多用户许可证，来扩展csc ssm的用户容量。

### 表8.cisco asa 5500系列csc ssm的特性

### cisco asa 5500系列4端口千兆以太网模块

cisco asa 4端口千兆以太网ssm使企业能更好地将网络流量划分到独立的安全分区中，为其网络环境提供更精确的安全性。这些分区包括互联网、公司内部机构/站点和dmz等。此高性能模块支持铜缆和光纤

连接选项，包括4个10/100/1000铜缆rj-45端口和4个sfp端口。企业能为每个端口分别选择部署铜缆或光纤连接，为数据中心、园区或企业边缘连接提供了灵活性（最多能有4个端口同时提供服务）。该模块扩展了cisco asa 5500系列的i/o规格，在cisco asa 5510上共提供5个快速以太网端口和4个千兆以太网端口，在cisco asa 5520和5540设备上提供8个千兆以太网端口和1个快速以太网端口（表9）。

#### 表9.cisco asa 5500系列4端口千兆以太网ssm的特性

如需订购产品，请访问思科订购主页。表10提供了cisco asa 5500系列的订购信息。

#### 下载软件

请访问思科软件中心，下载cisco asa软件。

#### 服务与支持

为了帮助客户更快地获得成功，思科提供了多种服务计划。这些创新的服务计划通过一个由人员、流程、工具和合作伙伴构成的独特网络提供，可以实现很高的客户满意度。思科服务可以帮助您保护您的网络投资，优化网络运营，让您的网络为新的应用做好充分的准备，从而拓展网络智能并增强您的业务优势。如需了解更多关于思科服务的信息，请访问思科技术支持服务或者思科高级服务。如需了解专门针对通过aip ssm提供的ips特性的服务，请访问思科ips服务。

上海格雅信息技术有限公司是香港四通电子在中国上海的全资附属机构，专注于cisco（思科）、华为、h3c和hp（惠普）全系列网络产品（如路由器、交换机、防火墙、模块、无线ap等）、netscreen（juniper）网络安全产品和美国raritan（力登）kvm的代理和渠道销售；四通电子成立于1999年，专门致力于计算机网络系统集成、应用系统开发、系统维护、设备供应和保养维修。自成立以来，公司稳步发展，先后在广州、上海、北京、包头、成都、长沙、西安、武汉设立分公司和办事处，为中国的用户提供先进的计算机数据通讯产品和服务。

1999和香港通威科技成立珠海研发中心，致力于医院管理信息系统及电子商务应用软件的开发。2001年同思科公司合作成立思科急救中心，为用户提供快速有效的设备维修、配件更换、技术支持

和维护服务。目前公司正在进一步扩大中国地区的办事处及急救中心网络，以便为用户提供更快捷、有效的服务。四通电子能长期保持数据通信系统供应商的领先地位的原因，不仅在于它雄厚的实力、先进的管理、专业的技术服务，还在于它同世界先进厂商的良好合作和来自不同领域的技术集成。对集团用户来说，它意味着计算机和终端机无论设在同一建筑物内或几个不同地点，还是分散到全世界，都能实现完美无暇的网络连接。多年来，公司成功地代理了hp、cisco、oracle、microsoft、ca、rad、lucent、nai、picturetel、f5、华为、中网等主机、操作系统、数据库、网络、网络安全、internet和电视会议产品，并同ibm、sun、nortel、intel、sybase、amp等厂商有着良好的合作。由于经营策略得当及员工勤奋努力，四通电子公司发展迅速，成立6年来，公司以平均每年200%的速度增长，在保持高速增长的同时保证企业的盈利和公司自身的成长。主要用户包括：中国公话网、中国全球通、中国体育总局、中国教育和科研计算机网、安徽省政府等。展望未来，公司会继续提高其在数据通信和计算机应用领域的优质产品及服务质量，务求为客户提供更先进及有效用的完整的解决方案。公司坚持以客户为中心的宗旨，信守承诺、平等互利的原则，努力建立有价值的组织，树立良好的商业信誉，同国内同行共同促进中国信息科技的应用和发展。

主营业务：cisco网络交换机、路由器、防火墙、raritan kvm中国代理，混合高清矩阵专业销售，全套视频会议系统，中国移动机房、机架出租和服务器托管

我们的优势：cisco、raritan 分别是网络交换机、路由器、防火墙和kvm的行业领导者，混合高清矩阵国内领先，可做到视频会议“想要多清晰就有多清晰”。移动机房的管理比电信、联通都要先进和严格，三线接入，手持移动平台网速要优于电信、联通线路。

思科系统（中国）有限公司产品代理商 上海格雅信息技术有限公司 销售人员一：沙亚辉

手

机：135-2456-3992 销售人员二

：刘继业 手

机：159-2142-6468

销售人员三：刘瑞峰

手机：150-0198-8360

电话：021-51082169传

真：021-54287775地

址：上海市松江区场东路333弄23幢邮

箱：1223837425@qq.com m s  
n: yahuisha2012@hotmail.com网  
址：www.71hao.com

关于产品售前支持与售后保障：

关于发票：

1、如果您需要提供发票或收据，请提前同客服说明，并在订单中留言处备注下：普票及发票抬头（付款方单位全称）与明细，不注明默认不开任何单据哦，特此说明

2、开票前请确认好您的开票信息，一般增值税发票需要提供如下信息（公司名称，税号，公司开户银行及账号，公司地址及电话），普通发票需确认普票发票抬头（付款方单位全称），由于买家所发开票信息错误，导致发票要重开，来回运费由买家负责，隔月发票一律不重开（因为隔月发票，无法作废）。

关于产品售后服务：

1、凡在本店购买的商品，遇有质量问题均有退、维修服务，并严格按照国家相关产品的三包规定(注意：7日内收到产品用不上或购买错了，可退换；但如果把产品外包装有封口的或外面有封皮的包装拆开的话，均不给退换)

2、退、换货和维修产生的运费问题：2.1 在签收后七日内，由于货物本身的质量问题产生的退换货运费买卖双方各自承担自己发出的运费；2.2如果并非货物的质量问题，只是由于客户没有仔细阅读说明书（或没有详细咨询本店指导），而造成货物不能成功使用，并误判退回而产生的运费均由买家承担。

3、特别说明,以下情况不予办理退换货：

3.1 任何非本店出售的商品（序列号不符）；3.2 对于过保商品（超过三包保修期的商品）的保修，将不予受理；3.3 未经授权的维修、误用、改动、不正确的安装所造成的商品质量问题，或撕毁、涂改标贴、机器序号、防伪标记、不在退换货服务范围内；3.4 商品的外包装、附件、说明书不完整，发票缺失或涂改，概不提供退换货服务；3.5商品的正常磨损，不在退换货服务范围内；3.6 密封产品原包装打开（如一次性封贴或者外包装封口或封纸被拆开）；3.7 产品已使用。

关于物流：

- 1、本店默认配送物流为韵达快递，并于速尔快递/中通快递/申通快递/天天快递等物流公司均有合作，发货前就于客服人员确定好你所需要的物流公司。
- 2、本店周一至周五下午十七时之前均可当日发货，周六周日以及节假日发货均有所顺延。
- 3、依据快递方式的不同，配送到国内各个城市的时间根据地域有所区别，分别为1-5天不等，（偏远地区的时间要看具体情况而定）。
- 4、收到货物时请不要急于签收首先，确认好包装完好无损坏。其次再检查货物是否与您购买的物品相同，最后确认都对时再签收。

各位顾客请在购买时认真阅读此细则，产品一旦售出本店视情况默认以上细则。

本产品的品牌是思科，型号是ASA5510-K8，VPN是支持VPN，用户数限制是无用户数限制，产品类型是中型企业级，并发连接数是50000-130000（个），安全过滤带宽是170（MB），最大吞吐量是300MB，NAT是支持NAT，OEM是不可OEM，质保是一年（年）