

山地自行车 码表, 骑行配件计速器 里程表 ,

产品名称	山地自行车 码表, 骑行配件计速器 里程表 ,
公司名称	义乌市九歌电子商务商行
价格	面议
规格参数	建议零售价: ¥ 32.00 加工定制: 否 品牌: YS
公司地址	义乌市北苑街道凌云二区63幢3单元二楼
联系电话	057918314960030

产品详情

【适用范围】本灯适合安装2.5cm---3.2cm管径的坐杆上。

velo7和velo8的对比：两款外观一样，均为有线码表，只是在个别功能上有所区别

velo7

velo8

掌柜推荐：对于车速要求精准度比较高，专业些的车友可以要velo7，或是车型比较特殊，轮胎小或者大的就用velo7。

如果是平时运动，休闲骑，锻炼为目的的就用velo8！

猫眼经久不衰的经典款式velo 8，很多人可能觉得现在大多数码表的功能让人眼花缭乱，殊不知越是功能多的，越容易出问题，顺东的548码表带温度计的经常出现乱码就是一个非常头疼的问题，厂家至今无法解决。反倒是不带温度计的更稳定。猫眼码表此款正常售价都在150元以上，不要拿一些国内某些品牌的产品来衡量性价比，我可以事实来告诉您cat eye的质量。

本人接触自行车运动十余年，自己一直就在用cat eye，第一块猫眼直至用在现在依旧在使用中！

品名：经典cat eye猫眼velo7、velo8自行车骑行码表

型号：vo7 vo8

颜色：如图

尺寸：46mm*43mm*16mm(因个人测量方式不同，可能会存在一定误差)

重量：盒装 ± 92g 单码表 ± 25g

码表(o7)功能表:

功能一：骑行时间(tm)可清零功能二：骑行距离(dst)可清零功能三：平均速度(av)
可清零功能四：最高速度(mx)
可清零功能五：功能六：总路程(odo)功能六：时钟功能七：实时速度
带与平均速度作比较的动态箭头显示

码表(o8)功能表:功能一：骑行时间
(tm)可清零功能二：骑行距离(dst)可清零功能三：平均速度(av)
可清零功能四：最高速度(mx)可清零功能五：消耗卡路里(ca)可归零
猫眼专利带能量消耗功能六：总路程(odo)功能七：时钟功能八：实时速度
带与平均速度作比较的动态箭头显示

屏幕上部为实时车速，左下部为功能标志(tm\\dst\\av\\mx.....，右下部为该功能数据，按mode键可以在各个功能间切换.

车轮周长对照表:

16 × 1.75 12018 × 1.75 13520 × 1-3/8

16222 × 1-3/8	17724 × 1.75	
18926 × 7/8	19226 × 1.25	
19526 × 1-1/8	19026 × 1-3/8	20726 × 1-1/2
21026 × 1.40	20026 × 1.50	20126 × 1.75
20226 × 1.95	20526 × 2.00	20626 × 2.10
20726 × 2.125	20726 × 2.35	20827 × 1
21527 × 1-1/8	21627 × 1-1/4	21627 × 1-3/8
217650 × 35a	209650 × 38a	
212650 × 38b	211700 × 19c	208700 × 20c
209700 × 23c	210700 × 25c	211700c tubular
213		

设置方法：

1、初始化码表：按住mode键，并按下set键，码表内记录和设置全部清空。更换电池后的开机也是同样的操作，按住mode键，并按下set键。2、初始化后，屏幕闪烁“km/h”（公式），按mode键可以切换为“mph”（英式），按set键确定为“km/h”（公式）或“mph”（英式）3、确定制式后，屏幕闪烁“26”，是默认的26山地车的车轮尺寸。轮组规格依次为：26",27",700c,16",18",20",22",24"。按mode键可以调节车轮尺寸，按set键确定车轮尺寸。

4、时钟的设置：在时钟模式，按set键，时位闪烁，按mode键调整，再按set键确定，分位闪烁，按mode键调整，再按set键，完成时钟设置。5、长按mode键，可以清空除odo总骑行里程外的其他记录。其中时钟不会清除的。

长时间闲置（超过30分钟无输入）自动进入节能状态。所用电池与电脑主板电池一样，都是cr2032，可使用2-3年。重量很轻30g。

注意事项：安装磁铁与感应器时，感应器头部对准磁铁中心即可（注意是感应器头部，不是感应器整体），间隙在3mm左右，如无接受数据，请调整磁体与感应器位置。

部分朋友提到的问题：

1.选项里面选择固定轮子尺寸，没有14寸的选项，本来想用在bya412上，现在只能用在p8上了。

回答：可以设置的轮组规格已经写在说明了（26",27",700c,16",18",20",22",24"。）

偶对大行了解还处在初级阶段，朋友提到的bya412看了一下是下面这个车型，轮径14寸，有朋友用这款车打算买这款码表的就不要买了，木有这个轮组的设置。

2.部分第一次安装码表的车友提出：码表在安装过程中不显示即时公里数的问题，这个并不是产品本身问题，主要还是在安装细节上的事情，也就是磁铁和接收器的距离和角度的事情。通过安装掌柜发现美利达的碟刹款大部分必须安装在车避震的右侧，左侧有碟刹盘片，角度不太合适。如何安装过程中没有信号，最简单的测试是拿接收器靠近磁铁左右晃一下测试是否有显示，有显示的话就是安装角度问题。安装时最好是让磁铁靠近接收器离线远的一端，一般比较容易找到信号。

3.码表屏幕没有显示：如果是换了电池或者是拔下电池再重新安装后，码表就会自动关机，需要按下功能键和码表后面的复位键，就会开机。再就是检查电池是否装反面了！

4.安装注意事项：在安装绕线时，请给避震留出行程距离，以免避震反弹将数据线拽断

本产品的建议零售价是¥32.00，加工定制是否，品牌是YS，类型是电子，材质是PVC，是否防水是是，

是否带暂停是是，是否防滑是是，货号是268A，规格是1*200，净重是0.01（g），箱装数量是1*200，产地是中国，显示排数是其它，加印LOGO是不可以，显示精度是0.1（秒），码表是电子