

MC8332 CDMA1X模块带TTS,录音__30pin,业界性价比高_ZTE模块

产品名称	MC8332 CDMA1X模块带TTS,录音__30pin,业界性价比高_ZTE模块
公司名称	深圳高凯泰科技有限公司
价格	面议
规格参数	品牌:ZTE中兴 型号:MC8332 支持网络:CDMA1X
公司地址	深圳市南山高新区科技南八路豪威科技大厦13F
联系电话	0755-86679890 18923706161

产品详情

简介：

mc8332是中兴通讯研制的cdma2000 1x 单800m的工业模块，采用30pin邮票接口，可以内置到机顶盒、车载台等物联网应用中，使用户以无线方式直接进入互联网，随时随地收发email、浏览网页、高速下载、在线播放视频等。在具有移动网络cdma2000覆盖的地方，可以随时随地连接互联网，还具有收发短信息（sms）、语音通话等功能，在移动数据通讯领域，为用户提供了高度自由、方便快捷的解决方案，真正实现移动办公的梦想。

中兴mc8332 wcdma-2g模块的广泛用途：

mc8332 cdma2000 1x模块，可以广泛用于数据传输、无线pos、安防、彩票机、智能抄表、无线传真、小交换机、烟草通、校园通、无线广告、无线媒体、医疗监护、直放站监控、铁路终端、智能家电、车载监控等领域。

中兴mc8332 wcdma-2g模块的产品特点：

中兴cdma2000

1x模块mc8332，带tts语音播报（可以调语速），录音，有工信部入网许可证证书。性价比业界最优！

我司长期备有现货，交货快，价格实惠！

原厂技术支持，可为您开发产品提供更多的技术支持！

中兴mc8332 wcdma-2g模块的技术参数产品参数

产品名称 mc8332

产品类别： cdma 1x module

中兴

品 牌

频段

产品信息： cdma 800mhz

待机电流约5ma

具有语音、短信和数据业务等功能

速率：153.6kbps/153.6kbps

内嵌tcp/ip和udp协议栈

尺寸: 30.0 × 25.0 × 2.45mm

-35 ~+75

network	cdma2000 1x
frequency band	800mhz
dimensions	30.0 × 25.0 × 2.68 mm
temperature	-30 ~+75
voltage	3.3v~4.25v/typical 3.9v
consumption	about 5ma standby current

interface	30 pin stamp-hole mounting
usb	no
driver	no
data rate	dl:153.6kbps/ul:153.6kbps
function	data/sms
commands	standard at commands/zte exclusive commands
certifications	ccc/cmiit/cta
highlights	super-thin and small bulk design

深圳高凯泰科技有限公司是中兴无线通讯模块的授权代理，致力于为物联网应用领域客户提供产品分销和技术增值服务。中兴无线通讯模块产品系列齐全，涵盖了gprs、cdma、wcdma、evdo、td-scdma等所有制式，并根据应用环境不同提供了多种接口方式，产品广泛应用于车载导航、智能电网、金融pos、远程医疗、安防监控、平板电脑等多个领域。wcdma模块：mf210v2, ad3812, mg3732evdo模块：mc2716, mc8630

td-scdma模块：mt3732

gprs模块：mg2639cdma模块：mc8332高凯泰的专业技术团队为客户提供以下全方位的技术服务：1、产品选型推荐2、产品软硬件手册3、产品评估板4、驱动程序5、硬件原理图6、软硬件参考设计文档7、客户软硬件设计评审8、客户样机调试9、批量生产工艺流程

本产品的品牌是ZTE中兴，型号是MC8332，支持网络是CDMA1X，频段是800（MHz），天线连接方式是IPEX，短信息模式是都可以，电话簿功能是有，外形尺寸是30.0×25.0×2.68（mm）