

酒精测试仪打印一体化FiT240-LC Alcohol Tester

产品名称	酒精测试仪打印一体化FiT240-LC Alcohol Tester
公司名称	东莞市冠科电子有限公司
价格	面议
规格参数	加工定制:是 品牌:FiT 型号:FiT240-LC
公司地址	东莞市樟木头镇圩镇南城横向街一巷一号
联系电话	0769-84560628 13688957969

产品详情

fit240-lc专业酒精测试仪—打印一体化

超大的tft 液晶显示器；可用触摸屏操作，也可按键操作；一体式热敏打印。

1st 288law enforcement alcohol testerbuilt-in printer

(min. 100,000 memories with full info)with 4.3 ” tft color & touch panel display.

please see attached

fit240-lc系列酒精测试仪是东莞市冠科电子有限公司依据gb/t21254-2007标准，自行研发、生产的专业呼出气体酒精含量检测仪。采用高灵敏、高稳定的先进的电化学传感器(欧洲)作为酒精侦测元件，采用先进的图形化的自主研发的操作管理系统作为用户界面(os/gui)，采用先进的arm集成电路作为数据处理单元，独家首创点对点及温度点对点补偿，性能稳定，是专业领域的先驱。

fit240-lc是目前国际领先地位的全彩大屏幕、触摸输入操作、全中文的酒精测试仪

fit240-lc是自主研发的操作管理系统的酒精测试仪

fit240-lc是一台打印一体化的酒精测试仪

fit240-lc是一台大内存酒精测试仪，可储存记录可达到50000条以上

相关特色：

1. 一键自动弹出吹嘴设计，方便、卫生，无需人手拿出吹嘴。
2. 全彩屏幕、图形化用户界面，可触摸输入和按键输入车牌号、驾照号、操作人编号等信息，并有自动复制功能(前一次的输入资料相同便不用重复再输入)。
3. 可以输入测试的具体地点，并精确到地区。并且可以打印出来和上载到电脑上。
4. 自动吹气流量侦测与控制，能侦测出吹气作弊。
5. 分级使用权限管理，超级用户可设置系统所以可配置项
6. 使用锂电池，优秀的电源管理，可自动关机节约电能。
7. 打印一体化，可随时随地打印。
8. usb端口系统更新，数据上载备份，使用方便
9. 大容量内存设计，可储存记录最大到50000条（包括日期、时间、输入信息、及测试结果等）
10. 快捷键设计，可一键完成酒精浓度测试
11. 主动/被动/排查, 新增快速筛选排查功能
12. 宽温度操作，首部极端环境(-20 ~50)操作，高性能、高稳定性
13. 传感器自检功能，能实时图像显示。
14. 被动快速测试，快捷方便。
15. 人性化背景及电源管理系统。
16. 专利可加热、可更换内管结构，能保证仪器在极低温度（-20 ）情况下的精确度。
17. 触摸屏和按键都可以试用，不产生冲突。如果触摸屏不能工作了，按键可以工作；如果按键不能工作了，触摸屏可以工作。
18. 用户可使用酒精传感器自检功能，可实时分析传感器的性能，其输出可以为数据，也可以以图形、波形（ waveform ）的方式显示在显示屏上，该项技术已获批准申请专利。
19. 简单的校准功能，当有需要时，直接手动调节某个参数（偏低则增大该参数，偏高则减小该参数）即可使测量值准确。
20. 具有gps功能，并且可以随时随地显示地理位置：经度，纬度等。
21. 可手动校正，突破点对点校正（在 $\pm 0.1\%bac$ 范围）

22. 温度补偿, 突破点对点温度补偿 (在 ± 1 范围)

23. diy 界面, 用户(代理商)可自行修改图标 (icon)

技术规格:

1. 传感器:燃料电池电化学传感器(欧洲出口)

2. 产品标准:中国国标gb/t21254-2007标准

3. 电池:li-ion 7.4v

4. 外接电源:dc-9v直流电源

5. 电池寿命:>500次(常温下)

6. 预热时间:小于20秒(常温下)

7. 响应时间:1至10秒($<0.400\text{mg/l}$)

8. 工作温度: $-20 \sim 70$

9. 储存温度: $-40 \sim 85$

10. 检测范围: $0.000\text{mg/l} \sim 2.000\text{mg/l}$ 或以上(brac)

11. 检测精度: $+0.02\text{mg/l}$ ($c < 0.400\text{mg/l}$)

$+5\%$ ($0.400\text{mg/l} < c < 1.000\text{mg/l}$)

$+10\%$ ($c > 1.000\text{mg/l}$)

12. 显示方式:全中文用户界面(可选不同语言)

13. 显示器:4.3英寸tft彩色触摸屏幕

14. 提示点设置:具有实时自检、显示和提示功能

15. 输入方式:全屏触摸输入及多功能键(同步配合)

16. 打印机:热敏打印机,打印一体化

17. 打印输出:中文/英文

18. 数据储存容量:最少50000条记录(包括日期、时间、输入信息、及测试结果等)

19. 电脑接口:usb记录可上载至电脑,送管理软件

20. 产品设计符合标准:中国国标gb/t21254-2007;

本产品的加工定制是是，品牌是FiT，型号是FiT240-LC，类型是呼吸式酒精检测仪，测量范围是0.000mg/L~2.000mg/L或以上(BrAC)，测量对象是公司和交警专用，电源是LI-ION7.4V，预热时间是小于1(s)，反应时间是1至10(s)