

工业空调，工业柜式空调，风冷柜式空调，风冷柜机100%优质空调

产品名称	工业空调，工业柜式空调，风冷柜式空调，风冷柜机100%优质空调
公司名称	上海岭御制冷设备有限公司
价格	面议
规格参数	加工定制:是 品牌:gaiding 型号:LF-8
公司地址	中国 上海市闵行区 虹中路645号1号楼305室
联系电话	86 021 52212863 13816949328

产品详情

工业柜式空调机命名方法：

应用特点： 产品专为工业领域特殊设计，广泛应用于钢厂，焦化厂，电厂，化工厂，电气控制室，休息室，食堂等工业及相关场合。 针对工业领域的使用状况，我司产品具有防尘，防腐的功能。 为适应工业领域的各种环境，产品类型有如下特殊选择：高温型：环境<60 时，机器可正常制冷。低温型：环境>-10 时，机器可正常制冷。压缩机内置：在极端恶劣工况下，建议使用压缩机内置机型，可大大降低室外灰尘和腐蚀性气体以及高温对压缩机带来的危害。 采用进口柔性涡旋压缩机（谷轮等世界著名品牌），高能效比，高可靠性。 电箱采用高等级防尘处理，杜绝粉尘对电气元件的破坏。 内机采用高效离心风机，内壁贴附优质吸音、保湿材料，运行非常宁静。每台机组出厂前均经过严格测试，使机组稳定、可靠，用户只需要连接好机组液管、气管和控制、电源配线，即可调试投入运行。 五种运转模式选择（制冷/制热/除湿/送风/自动制冷、制热）。 微电脑的恒温控制能更准确的控制室温，在人体感觉更舒适的同时实现节能。 用户可根据需要选择配置辅助电加热器。即使在北方严寒的冬季也能保证室内温暖如春。

参数表1：

型号	室内机		lf-8	lf-14	lf-21	lf-28
整机	额定制冷量	kw	8.1	13.8	21	28.3
	输入功率	制冷 kw	3.24	5.45	8.14	10.9
	额定电流	制冷 a	7.02	10.84	17.1	19.92
	制冷剂	型号	r22			
	充注量	kg	2.4	3.4	2.6*2	
	尺寸	液管 mm	9.52	12.7	12.7*2	

		汽管	mm	15.88	19.05	19.05*2			
室内机	外形尺寸	长a	mm	750	950	1170	1470		
		宽b	mm	420	500	500			
		高c	mm	1660	1880	1670(1880)	1670(1880)		
	重量		kg	120	130	170	200		
	风机	风量		m3/h	1350	2550	4300	5000	
		机外静压		pa	0		100(0)	100(0)	
	电源			380v/3n~/50hz					
	带电加热			lfd-8	lfd-14	lfd-21	lfd-28		
电加热功率		kw	6	8	10	12			
冷凝排水管			dn25(r1")						
室外机	压缩机型式		旋转式	全封闭涡旋式压缩机					
	外形尺寸 (单台)	长l	mm	635	735	1235	1435		
		深w	mm	715	765	715	715		
		高h	mm	860	900	900	900		
	外机数量		台	1	1	1	1		
	重量(单台)		kg	90	130	220	230		
电源			380v/3n~/50hz						

参数表2：

型号	室内机			lf-58	lf-65	lf-80	
整机	额定制冷量		kw	57.1	65	79.00	
	输入功率	制冷	kw	19.92	21.26	31.67	
	额定电流	制冷	a	38.9	42.52	58.60	
	制冷剂	型号	r22				
充注量			kg	3.2*4	4.0*4	3.1*6	
尺寸		液管	mm	12.7*4	12.7*4	12.7*6	
	汽管	mm	19.05*4	22.2*4	19.05*6		
室内机	外形尺寸	长a	mm	1810		1873	
		宽b	mm	720		1240	
		高c	mm	2190		1764	
	重量		kg	600	650	750	
	风机	风量		m3/h	10000		15000
		机外静压		pa	200(0)		300
	电源			380v/3n~/50hz			
	带电加热型号			lfd-58n	lfd-65n	lfd-80	
辅助电加热		kw	18	24	36		
冷凝排水管			dn25(r1")				
室外机	压缩机型式		全封闭涡旋式压缩机				
	外形尺寸 (单台)	长l	mm	1435	1535	1435	
		深w	mm	765	821	765	
		高h	mm	900	1150	900	
	外机数量		台	2	2	3	
	重量(单台)		kg	230	250	220	
电源			380v/3n~/50hz				

本产品的加工定制是是，品牌是gaiding，型号是LF-8，类型是工业柜式空调，用途是化工，控温范围是1

8-28，流量压力是0.5，风量是1350 (m³/h)，制冷量是8.1 (kw)，规格是LF-8