

# 氯气检测仪 国产

产品名称	氯气检测仪 国产
公司名称	河南吉威达电子科技有限公司
价格	面议
规格参数	品牌:国产 型号:HSCPR-B 测量范围:0-20ppm
公司地址	郑州市航海中路96号亚新投资大厦1009室
联系电话	86-037168660532

## 产品详情

产品说明	<p>hscpr-b系列气体检测仪是一种最新设计的可以灵活配置十多种不同气体传感器的单一气体检测仪器。</p> <p>它也可以配备长寿命红外co2或hc传感器. 该仪器操作简单,持久耐用,反映灵敏,可连续检测有毒气体,氧气,易燃易爆气体浓度,并在仪器显示屏上显示气体浓度值.它广泛用于石油、化工、煤矿、冶金、造纸、消防等行业。</p>
主要特点	<p>中文菜单</p> <p>超大液晶显示,自动背光</p> <p>带电池电量自动监测</p> <p>通过菜单选择不同的检测范围</p> <p>显示错误信息提示(传感器是否损坏,电池是否需要充电等)</p> <p>开机后仪器自动校零,校正程序简单方便</p> <p>用户可通过功能键选择检测范围、修改预设的报警值、报警方式、数据采集时间等参数以满足用户的特殊需要.</p> <p>通过菜单设置可实现ppm浓度与mg/m3浓度的自动转换</p> <p>功率低、操作简单方便、电池和传感器也很容易更换</p>
技术指标	检测气体:见选型表

检测原理:电化学/红外线/催化燃烧

检测方式:扩散式

传感器工作寿命:电化学式>2年,红外线式>5年

t90响应时间:电化学传感器<60秒,红外传感器<15秒

准确度: ±5%f.s

工作温度: -20 至+50 (或-40 至+50 特殊订购)

工作湿度: 15%-95%相对湿度(无冷凝)

lcd显示:液晶数字显示实时浓度值,日期,时间

功能测试:开机后系统自动进行自检

报 警:声光报警(声音80db)

存 储:大容量数据存储,记录时间加权平均值,峰值

标 定:开机自动校零与标准气体两点校正

电 池:可充电锂电池,连续工作6个小时

尺 寸: 136(长)x 61(宽)x 39(厚)mm

重 量: 300克

## 产品选型

型号	产品名称	分子式	量程范围	分辨率	低报警
hscpr-b1	甲醛气体检测仪		ch2o	0 ~ 10ppm	0.1ppm
hscpr-b2	甲苯气体检测仪		c7h8	0 ~ 20ppm	0.1ppm
hscpr-b3	氨气体检测仪		nh3	0 ~ 100ppm	1ppm
hscpr-b4	氧气体检测仪		o2	0 ~ 25%vol	0.1%vol
hscpr-b5	一氧化碳气体检测仪		co	0 ~ 1000ppm	1ppm
				0 ~ 2000ppm	1ppm
hscpr-b6	臭氧气体检测仪		o3	0 ~ 5ppm	0.01ppm
				0 ~ 20ppm	0.1ppm
				0 ~ 100ppm	1ppm
hscpr-b7	硫化氢气体检测仪		h2s	0 ~ 100ppm	1ppm
hscpr-b8	氯气体检测仪		cl2	0 ~ 20ppm	0.1ppm
hscpr-b9	氢气体检测仪		h2	0 ~ 1000ppm	1ppm

hscpr-b10	氰化氢气体检测仪	hcn	0 ~ 100ppm	0.1ppm
hscpr-b11	氯化氢气体检测仪	hcl	0 ~ 50ppm	1ppm
hscpr-b12	乙烯气体检测仪	c2h4	0 ~ 100ppm	1ppm
hscpr-b13	二氧化硫气体检测仪	so2	0 ~ 100ppm	1ppm
hscpr-b14	一氧化氮气体检测仪	no	0 ~ 300 ppm	1ppm
hscpr-b15	二氧化氮气体检测仪	no2	0 ~ 100 ppm	0.1ppm
hscpr-b16	氟化氢气体检测仪	hf	0 ~ 10 ppm	0.1ppm
hscpr-b17	氟气体检测仪	f2	0 ~ 10ppm	0.1ppm
hscpr-b18	溴气体检测仪	br2	0 ~ 30ppm	0.1ppm
hscpr-b19	磷化氢气体检测仪	ph3	0 ~ 20ppm	0.1ppm
hscpr-b20	乙醇气体检测仪	c2h5oh	0 ~ 100ppm	1ppm
hscpr-b21	丙烯晴气体检测仪	c3h3n	0 ~ 100ppm	1ppm
hscpr-b22	醋酸乙酯气体检测仪	ch3cooc2h5	0 ~ 100ppm	1ppm
hscpr-b23	二氧化氯气体检测仪	clo2	0 ~ 10ppm	0.1ppm
hscpr-b24	环氧乙烷气体检测仪	c2h4o	0 ~ 100ppm	1ppm
hscpr-b25	可燃气体检测仪（催化燃烧式）	c2h4	0 ~ 100%lel	1%lel
hscpr-b26	硅烷气体检测仪	sih4	0 ~ 20ppm	0.1ppm
hscpr-b27	乙炔气体检测仪	c2h2	0 ~ 100ppm	1ppm
hscpr-b28	二氧化碳检测仪(红外线式)	co2	0 ~ 2%vol	0.01%vol
			0 ~ 5%vol	0.01%vol
hscpr-b29	可燃气体检测仪(红外线式)	c2h4	0 ~ 100%lel	1%lel

本产品的品牌是国产，型号是HSCPR-

B，测量范围是0-20ppm，测量对象是氯气，测量精度是0.1ppm，分辨率是0.1ppm，发货期限是10