

耐高温 高腐蚀304不锈钢槽钢 316L槽钢 假一罚十（热销）

产品名称	耐高温 高腐蚀304不锈钢槽钢 316L槽钢 假一罚十（热销）
公司名称	无锡富瑞泰特钢有限公司
价格	面议
规格参数	产地/厂家:宝钢不锈 材质:304 表面:2B
公司地址	无锡市惠山区钱桥街道惠澄大道77号B楼526室
联系电话	15951516669

产品详情

【温馨提示】因产品价格浮动较大，请下单前来电咨询：159-5151-6669

槽钢槽钢是截面为凹槽形的长条钢材。其规格表示方法：如120*53*5，表示腰高为120毫米，腿宽为53毫米的槽钢，腰厚为5毫米的槽钢，或称12#槽钢。腰高相同的槽钢，如有几种不同的腿宽和腰厚也需在型号右边加a b c 予以区别，如25a# 25b# 25c#等。2 分类用途

槽钢分普通槽钢和轻型槽钢。热轧普通槽钢的规格为5-40#。槽钢

经供需双方协议供应的热轧变通槽钢规格为6.5-30#。

槽钢主要用于建筑结构、车辆制造和其它工业结构，槽钢还常常和工字钢配合使用。

槽钢按形状又可分为4种：冷弯等边槽钢、冷弯不等边槽钢、冷弯内卷边槽钢、冷弯外卷边槽钢

依照钢结构的理论来说，应该是槽钢翼板受力，就是说槽钢应该立着，而不是趴着

主要产地

我国主要是首钢、包钢、莱钢、武钢、马钢、新钢、萍钢、保定普瑞钢铁等几家钢厂生产。

规格设定

槽钢的规格主要用高度 (h)、腿宽 (b)、腰厚度 (d) 等尺寸来

槽钢(3张)表示, 目前国产槽钢规格从5 40号, 即相应的高度为5 40cm

。在相同的高度下, 轻型槽钢比普通槽钢的腿窄、腰薄、重量轻。18 40号为大型槽钢, 5 16号槽钢为中型槽钢。进口槽钢标明实际规格尺寸及相关标准。槽钢的进出口定货一般是在确定相应的碳结钢 (或低合金钢) 钢号后, 以使用中所要求的规格为主。除了规格号以外, 槽钢没有特定的成分和性能系列。槽钢的交货长度分定尺、倍尺二种, 并在相应的标准中规定允差值。国产槽钢的长度选择范围根据规格号不同分为5 12m、5 19m、6 19m三种。进口槽钢的长度选择范围一般为6 15m。

规格	高度	腿宽	腰厚	截面面积 (理重 cm ²)	
5#	50	37	4.5	6.928	5.438
6.3#	63	40	4.8	8.451	6.634
6.5#	65	40	4.3		6.709
8#	80	43	5.0	10.248	8.045
10#	100	48	5.3	12.748	10.007
12#	120	53	5.5		12.059
12.6	126	53	5.5	15.692	12.319
14#a	140	58	6.0	18.516	14.535
14#b	140	60	8	21.316	16.733
16#a	160	63	6.5	21.962	17.24
16#b	160	65	8.5	25.162	19.752
18#a	180	68	7	25.699	20.174
18#b	180	70	9	29.299	23
20#a	200	73	7	28.837	22.637
20#b	200	75	9	32.837	25.777
22#a	220	77	7	31.846	24.999
22#b	220	79	9	36.246	28.453
25#a	250	78	7	34.917	27.41
25#b	250	80	9	39.917	31.335
25#c	250	82	11	44.917	35.26
28#a	280	82	7.5	40.034	31.427
28#b	280	84	9.5	45.634	35.832
28#c	280	86	11.5	51.234	40.219
30#a	300	85	7.5		34.463
30#b	300	87	9.5		39.173
30#c	300	89	11.5		43.883
32#a	320	88	8	48.513	38.083
32#b	320	90	10	54.913	43.107
32#c	320	92	12	61.313	48.131
36#a	360	96	9	60.910	47.814
36#b	360	98	11	68.110	53.466
36#c	360	100	13	75.310	59.118
40#a	400	100	10.5	75.068	58.928
40#b	400	102	12.5	83.068	65.208
40#c	400	104	14.5		71.48810

3、允许偏差(mm)型号5 6.3 6.5 8 10 12 12.6 14 16 18高度h ±1.5 ±2.0 ±2.0 ±3.0 ±3.0腿宽b ±1.5 ±2.0 ±2.5 ±3.0 ±3.5腰厚d ±0.4 ±0.5 ±0.6 ±0.7 ±0.8弯腰挠度不应超过0.15d通常长度5 ~ 12m 5 ~ 19m 6

~ 19m 词条图册 更多图册

无锡富瑞泰特钢有限公司成立于2014年9月，由中国兵工物资总公司控股，其前身为中国兵工集团总公司无锡分公司，是中国兵工物资总公司的直属机构，无锡富瑞泰特钢有限公司注册资本108万元，总资产3亿8千万元，拥有员工52人，其中中高级管理人才20余人，人员结构合理。

公司以代理攀钢、鞍钢、鲁宝、宝钢、武钢、包钢、衡阳、天津大无缝tpco总经销等大型钢铁企业的钢铁产品为主，不仅承担着兵器行业系统内兵工企业军品所需原材料的集中采购任务，同时也担负其民品生产所需原材料的供应任务。依托大型钢铁企业丰富的产品资源，在保障军品供应的同时，积极面向市场，拓展了中石化、中石油、中海油、中铝国际、中铁工程、化工电厂等行业的板材、优钢、建材等钢材产品的供销业务。经过不断地拓展市场，无锡富瑞泰有限公司现与无锡地区的800多家客户建立了良好的合作伙伴关系。

公司始终坚持以市场为导向，不断壮大企业规模，提升企业核心竞争能力，力图在最短时间内，创造最优秀的钢材品牌，提供最满意的服务，在钢材市场竞争日趋激烈的今天，公司励精图治，奋发自强，为振兴民族工业和地方经济而奋斗不息。

无锡富瑞泰特钢有限公司恭候各地新老宾客光临本钢管供应公司，实地考察、指导工作、增进了解！！

24小时销售热线：15951516669

联系电话：0510-88572014

传真：0510-84390676

工作qq：813257357

阿里旺旺：frttg9898

地址：江苏省无锡市高新区城南路32号

一、付款方式；

货到付款；（此功能只支持无锡地区范围）；

款到发货；（其他省份一律需款到发货）；

先付定金30%-50%，货到付款；（此方式适用于定制产品）

二、退换货政策；

因钢材为大宗商品；如因需方原因造成，退货，则由需方承担物流费，出入库等费用；

钢材如已加工、切割及损坏则不予退换货；

如因供方原因造成退货，则供方负责退换，并承担费用；

三、发票制度说明；

采购钢材时，请将您单位的开票资料、有效的邮寄地址及收件人电话和手机号码提供给销售人员或传真至本公司，发票将由我公司以快递方式送达（快递费用将由我方承担）；

我公司提供的发票为增值税发票，此发票可用作单位报税抵扣使用；

发票金额为商品的金额，不包含物流及其它费用（另有协商除外）

本产品的产地/厂家是宝钢不锈，材质是304，表面是2B，用途范围是日用电器,机械制造,化工设备,轨道交通,卫生洁具,建筑装饰,太阳能,结构制管,核电,压力容器,餐饮厨具,家用电器,汽车用,金属制品,电梯,集装箱，是否可定制是否，是否可加工是否，仓库是无锡，规格是28#,5#,20#,32#,30#,16#,25#,10#,18#,14#,8#,6.3#,12#,22#,36#,40#（mm）