

# 850mm V2.5XP 立式加工中心 美国捷力 原装进口

产品名称	850mm V2.5XP 立式加工中心 美国捷力 原装进口
公司名称	常州冠苏机械设备有限公司
价格	面议
规格参数	类型:立式加工中心 品牌:美国捷力AKIRASEIKI 型号:V2.5XP
公司地址	常州市新北区西夏墅镇灵山南路19号江苏西夏墅工具交易中心1号楼1-805
联系电话	13861139863 13813651100

## 产品详情

美国捷力精机 akira seiki

机型:v2.5 xp cnc中心加工机

主要规格：

控制系统:akira mi745（三菱m70平台+二次开发）

x/y/z轴行程:760/ 435/ 520 mm

主轴鼻端至工作台面: 75-595 mm

主轴中心至立柱轨道面:450 mm

工作台尺寸:1450x 480mm

t型槽尺寸:18\*80\*4 slots

最大载重: 1000kgs

标准载重：800kgs

主轴锥度:bt40

主轴转速:12000rpm

主轴六颗轴承，提供高速高刚性

最大主轴马力（峰值输出）：22hp+

快速进给x/y/z轴:44/44/36m/min

切削进给x/y/z轴:24/24/24m/min

定位精度: ± 0.004mm

重复精度:  $\pm 0.002\text{mm}$

换刀方式: 刀臂式28刀位, 换刀2秒

最大刀具直径(有相邻刀): 刀臂式65

最大刀具长度/重量: 250mm / 8 kgs

水箱容量: 400l

排屑方式: 排屑螺旋

空壓源: 6kg/cm<sup>2</sup>

基本电力: 22kva

占地面积 (宽 × 深) : 2696 × 2200mm

重量: 4400kgs

标准配备:

- 1 主轴内部冷却装置
- 2 头部气压配重, 确保z轴平稳进给 (v  
2-v5.5机种)
- 3 头部铸件冷却系统
- 4 主轴鼻端迷宫防尘  
吹气
- 5 三轴预拉
- 6 凸轮滚子式换刀机  
构
- 7 全罩式密封钣金
- 8 刚性攻牙
- 9 mpg遥控盒
- 10 电器箱内热交换器
- 11 三色警示灯
- 12 双工作照明灯 (日光灯)
- 13 冷却及高压冲屑独立泵浦
- 14 水箱及集屑箱
- 15 自动润滑系统
- 16 油水分离机
- 17 切屑螺旋 (xp系列为标配)
- 18 水平调整螺栓
- 19 工具箱组

- 20 自动断电系统 ( m30 )
- 21 工件吹屑 ( m07)
- 22 主轴环状喷水 ( 仅适用刀臂式 )
- 23 水枪
- 24 高级米汉纳铸铁结构
- 25 高速三菱电源式马达
- 26 日本thk nr系列线轨
- 27 主轴油冷机
- 28 螺旋杆式排屑器加小车
- 29 ic卡、usb接口

常州冠苏机械设备有限公司

王浩

13813651100

常州西夏墅

本产品的类型是立式加工中心，品牌是美国捷力AKIRASEIKI，型号是V2.5XP，外形尺寸是2696\*2200 ( m m )，主电机功率是17 ( kw )，加工精度是高精度，动力类型是机械传动，工作形式是镗铣加工中心，控制形式是数控，用途是金属切削，布局形式是立式，适用范围是通用，适用行业是通用，作用对象材质是金属，产品类型是全新，是否库存是是，售后服务是整机保修一年，高速是12000rpm，高精是G05P 10000，高刚性是主轴六颗轴承