

台湾GTEN滚珠螺杆 滚珠丝杆

产品名称	台湾GTEN滚珠螺杆 滚珠丝杆
公司名称	深圳市万泰滚珠科技有限公司
价格	面议
规格参数	品牌:GTEN 型号:SFU2005 最大载荷:45678 (kN)
公司地址	深圳市宝安区沙井镇万安路41号
联系电话	27060269 13534048579

产品详情

深圳市万泰滚珠科技有限公司，以发展高精度直线传动产品，服务于精密工业自动化领域为主要目标。

现于深圳市拥有近1000m²厂房，拥有全套加工设备，车床、铣床、磨床、线切割、外圆磨、校直机等，专业的加工技术优秀的装配技能，可为滚珠丝杆轴端加工及装配作一个更好的服务。

全面品质管理及良好的效率，使万泰滚珠更是拥有成本上的竞争优势。产品通过广大客户群体认证，行销国内外，客户口碑一致良好并推崇。公司与多家国内外知名品牌建立了良好的合作伙伴关系，产品多样化、优质化。拥有专业的销售与售后团队，秉持专业服务信念积极学习先进的经验，百折不挠创新，自强不息进取，时时贴近产业需求与脉动。

万泰品牌是经营品牌的品牌，我们珍惜每一位客户对万泰品牌的信赖，除了提供优质的产品，我们更将致力于为客户和最终使用者提供永续服务。

目前主营直线传动系列产品行销：

- 一，台湾gten/tbi滚珠丝杆、螺杆支撑座、精密螺母中国总代理
- 二，台湾staf直线导轨，台湾cpc微型导轨一级代理。
- 三，日本tosok，iwaki精密滚珠丝杆一级代理。。
- 四，台湾精密平台、微调平台、机械手、对位平台。
- 五，台湾blkg精密直线光轴、空心轴、轴心式滑轨、轴承、联轴器中国总代理。
- 六，特殊螺母尺寸丝杆订做及非标左右牙丝杆的订做。

七，精密滾珠絲桿維修，螺母鋼珠的銷售。

八，日本thk.nsk.kuroda導軌，絲杆。

本公司備有常用庫存，交貨速度快，

滾珠絲杆

台灣gten/tbi滾珠絲杆

tbi型號:

sci sfs dfs sfv dfv sfi dfi sfu dfu sft dft sfe sfm sfk bsh xsv

gten型號：

fsu fdu fsi fdi fsc rsw fse fsw rsy rsu fsk

規格：（前兩位數字代表絲杆外徑、後兩位數字代表導程）

0401 0601 0801 0802 0802.5

1002 1004

1202 1204 1205 1210

1402 1404 1510

1602 1604 1605 1610 1616 1620 1632

2004 2005 2006 2008 2010 2020

2504 2505 2506 2508 2510 2525

3205 3206 3208 3210 3220 3232

4005 4006 4008 4010 4020 4040

5005 5010 5012 5020 5050

6310 6316 6320 8010 8020 10020

日本tosok\\igw\\nsk滾珠絲杆（研磨c5\\c3級）

0802 0804 0805 0808 0810 1002 1004 1010 1202 1204 1205 1210 1220 1505 1505 1510 1520 1530 2005 2010 2020 2505 2510 2520

台湾精骏精密平台、微调平台、机械手、对位平台(详细资料请洽询精骏)

staf直线导轨-

高组装带法兰标准型bgxh15fn bgxh20fn bgxh25fn bgxh30fn bgxh35fn bgxh45fn bgxh55fn bgxh65fn

高组装带法兰加长型bgxh15fl bgxh20fl bgxh25fl bgxh30fl bgxh35fl bgxh45fl bgxh55fl bgxh65fl

高组装无法兰标准型 bgxh15bn bgxh20bn bgxh25bn bgxh30bn bgxh35bn bgxh45bn bgxh55bn bgxh65bn

高组装无法兰型加长型bgxh15bl bgxh20bl bgxh25bl bgxh30bl bgxh35bl bgxh45bl bgxh55bl bgxh65bl

低组装无法兰标准型 bgxs15bn bgxs20bn bgxs25bn bgxs30bn bgxs35bn bgxs45bn bgxs55bn bgxs65bn

低组装无法兰加长型 bgxs15bl bgxs20bl bgxs25bl bgxs30bl bgxs35bl bgxs45bl bgxs55bl bgxs65bl

低组装无法兰超短型 bgxs15bs bgxs20bs bgxs25bs bgxs30bs bgxs35bs

cpc微型导轨

标准型 mr3mn mr5mn mr7mn mr9mn mr12mn mr15mn

标准加长型 mr3ml mr5ml mr7ml mr9ml mr12ml mr15ml

标准加宽型mr3wn mr5wn mr7wn mr9wn mr12wn mr15wn

加宽加长型mr3wl mr5wl mr7wl mr9wl mr12wl mr15wl

螺杆支撑座

固定侧：bk ek ak fk wbk

支撑侧：bf ef af ff

联轴器（详细资料请洽询万泰）

台湾blkg直线轴承、光轴

规格：5 6 8 8s 10 12 13 16 20 25 30 35 40 50 60

型号：无法兰标准型lm-uu\\无法兰加长型lm-lu\\方法兰lmk-uu\\圆法兰lmf-uu\\双切边法兰型lmh-uu\\方法兰加长型lmk-luu\\圆法兰加长lmf-luu\\双切边法兰加长型lmh-luu\\厢式轴承sc-uu

光轴：sf6 sf8 sf8 sf10 sf12 sf13 sf16 sf20 sf25 sf30 sf40 sf50 sf60 sf80

轴心式导轨

sbr16sa sbr20sa sbr25sa sbr30sa sbr35sa sbr40sa sbr50sa

tbr16s tbr20s tbr25s tbr30s

双轴心式导轨

lgd-8 lgd-8l lgd-12 lgd-12l lgd-16 lgd-16l

本公司以“专业、价廉、质优、诚信”为您服务。

欢迎来电咨询

深圳市万泰滚珠科技有限公司电话：0755-27060269

传真：0755-27060569联系人：刘鹏超13534048579

网址：www.szwg.com

本产品的品牌是GTEN，型号是SFU2005，最大载荷是45678（kN），丝杆外径是25（mm），丝杆底径是21.3（mm），丝杆螺距是10（mm），适用机床是皆可，是否库存是是，是否批发是是，规格是2014，标准编号是标准，是否进口是是，材质是高碳钢