

诚招电话交换机、程控交换机、集团电话代理加盟

| | |
|------|--|
| 产品名称 | 诚招电话交换机、程控交换机、集团电话代理加盟 |
| 公司名称 | 深圳市国威时代通信设备有限公司 |
| 价格 | 面议 |
| 规格参数 | 品牌:国威时代WS848(6)型-铝 基本投资额:0-0.5万(元) 保证金额:0(元) |
| 公司地址 | 中国广东深圳市宝安区 龙华镇塘水围二区时代广场7楼 |
| 联系电话 | 86 0755 61665115/83722663 13418795964 |

产品详情

ws848(6)型

基本配置：8外线16分机 最大可扩展：32外线192分机

一、企业简介

公司简介

国威时代通信设备有限公司(国家工商局核准注册)系以现代规范股份制企业制度组建的股份有限责任公司,是一家集科、工、贸为一体的高新技术企业;以研制、开发、生产语音通讯终端产品及数据网络终端设备为主,生产数字程控交换机、用户终端计费管理系统及数字集团电话等,并在全国各地建立了完善的销售、售后服务网络.

随着国内通讯行业的快速发展及中国加入了wto,国威通信设备有限公司根据企业自身技术特点及市场优势,并针对国内用户办公通讯需求趋势,一方面研制了符合中国电信计费要求的ws848型数字程控交换机,以满足国内企事业单位及中小型旅游宾馆的通讯需求;同时,研制、开发了ws848数字集团电话和ws848集团电话,该二项产品主要用户对象为办公写字楼型中、小商贸企业;“国威通信”产品均获得中华人民共和国信息产业部通讯产品进网许可证;国威数字程控交换机及数字集团电话等系列与进口国外同类产品相比,具有价格性能比高、自主软件产权、结构框架先进、功能延伸性强等显著特点,为国产中、小型模拟程控用户交换机及集团电话的更新换代型产品。

近年来由于多方运营商格局的形成和电信资源的开发以及集团用户市场需求的改变,程控交换机作为一种新的市场需求设备定位被应用于新的领域,例如应用于运营商的ip超市、集团用户接入和专网的建设

。而国威通信基于自身的核心技术开发能力和多年设备的市场应用经验牢牢抓住了市场契机，在新的领域和市场中得到了新的发展和动力。

二、产品介绍

基于windows 98操作系统：系统在中文版windows 98（或中文版windows 95）操作系统环境下运行。

全弹性编号：可实现局内号长2 - 8位任意编号，可有9组不等长、不同字头的弹性号码并存，真正实现了全弹性编号功能。

免拨0出局（虚拟网功能）用户可直接拨打公网电话，实现公网电话和内部电话号码等长，内部通话不计费，也可拨固定字冠(默认为0)进公网。

自动经济路由出局：中继可自动代发各运营商ip接入号（如17909、17911等），

为企业节省长途的运营费用，分机拨打长途电话，与原来拨打一样，

不需加拨任何号码，经济路由中继自动代发相应ip号码。

用户反极功能：系统可为需要提供反极的用户定做反极用户板，为下级pbx提供中继接入，确保下级计费准确。

分组功能：可对交换机内分机和中继进行分组管理，实现组内代答、跨组禁止、本组禁止等功能。

折价管理：系统提供符合中国电信最新标准的国际、港澳台、国内时段折

价计费管理。用户可根据有关标准及部门内部需要，任意修改折价

时间和折价日。

帐号漫游：帐号用户可以在任何一部分机上（不管等级高低），拨打长途电话，而将话费记在帐号上。

押金控制：对某用户进行押金控制。当话费超出押金时，该用户的所有分机和帐号都无法拨打电话，或降低服务等级。

配置灵活：可灵活配置用户、中继、音令板的数量，以满足不同类型用户的需求。用户/中继可1：1配置，可实现虚拟网交换机的功能。

内外线区别振铃：用户可根据振铃声来判断主叫是内线还是外线。

话单查询：系统可根据用户需要查询或结算某一时间段内全部用户、未设置用户、单个用户、单个分机、单个帐号、分机及帐号的话费总额，并可打印出明细或累计帐单。

被叫查询：详细或模糊查询任一时间段内某个电话被呼叫情况，可

查询明细话单及累计话费。

内置式语音信箱：交换机以语音方式应答分机查询弹性号码、原始号码、分机等级、系统时间等。

酒店管理：客人离开时自动闭锁电话，极大方便了酒店对客房及来客进行管理。

实时处理：系统具有二个串行通讯口，串口1可用于前台进行计费管理；串口

2可用于后台可进行话务监控，也可用来为酒店管理软件提供话单。

含ups的开关电源：用户只需配置电瓶，即无停电之虞。

主叫显示（选项）：具有caller id

主叫显示功能，在被叫话机上显示主叫号码（包括外线和分机号码）。

接口丰富（选项）：

具有isdn、2m、em、磁石、载波中继等接口，可灵活组建专用通网。如193光纤网接入等。

电话会议（选项）：具有电话会议功能。

排队机功能（选项）：配以合适的软、硬件，可作为排队机使用。

通话限时：具有出中继限时、入中继限时和内部限时功能，杜绝电话聊天。

组网功能

1. 多种中继接口,组网功能特强,用户新增业务方便

本交换机能提供2m、载波、磁石、e&m、环路等类型中继接口；可灵活组建多种信令（包括n.o1信令）接口方式专用通信网，组网能力较强。

2. 可与ip网连接：可与电信、网通专线组网，形成区域ip电话网。

3. 出局局向码及间接局向码：

出局局向码及间接局向码均可1至4位任意设定，充分满足多局向出局要求。

4. 等位拨号功能：本数字交换机与其他专网系统组成联网时，环路、e&m、pcm、载波中继均可实现等位拨号。

酒店管理功能

1. 账号密码漫游功能

对住宿宾客，给定账号和该账号的漫游范围，则该宾客就可利用该账号和自设定的密码再漫游范围内的分机拨打电话，电话费可如实的记载到该个人账号上，给宾客带来极大的方便，提高了酒店服务档次与水平。漫游范围可以是全系统也可固定在某分机上。

2. 押金控制管理：系统内计费管理设置押金控制，实时监控押金余额，并根据押金余额自动改变分机权限。

3. 多等级电话权限：本交换机对任意电话分机可实现8等级权限制度管理，可通过等级设置限制分机拨打市话、郊区、特服号码、国内长途、国际长途等。

4. 智能叫醒服务：为适应宾馆叫醒服务智能化、灵活化，特开发了遇忙或无人提机情况下，定时等待，多次重复报时叫醒功能，叫醒时间可由分机自行设定，也可总机代为设定。

5. 分机连选功能：两分机以上（最多16部分机）使用同一号码，适用于酒店总台、商务中心和客房服务中心。

6. 环路等位拨号：出局无需拨‘0’，主机自动识别内外线号码。

7. 免打扰功能

8. 多pc管理：本交换机可配置1-2台电脑做为计费台或综合台（集计费与话务管理于一体），pc管理功能强大、操作方便，在丰富、简单的全中文菜单提示下，初学者无须专门培训即可轻易掌握；话务台总机数量可根据话务量情况1-6部任选。

9. 内线限拨：限制内部分机与分机间通话，可避免酒店内部骚扰电话。被限制的分机可与酒店总台、服务中心、商务中心、楼层服务通电话。

10. 全弹性编码：对本系统1-8位任意数字、任意位数的全弹性编码，满足酒店对各种场所不同编号的特殊要求。

11. 内外线区分振铃：交换机可根据不同的来电属性，使话机发出不同的振铃声，从而判断其是内线来电还是外线来电。

12. 可与任何宾馆管理系统连接

13. 外线等待并显示：外线电话呼入，遇总机占线，外线会保持等待状态，并在话务界面上显示，提醒总机服务人员。

14. 回叫总机与错号收回：总机转分机后，遇分机忙或无人应答，会自动回叫转总机，总机转接拨错号，可在规定时间拍叉簧收回电话，重新转接。

办公管理功能

1. 分组功能（32组）

即将中继分机线根据需要分成不同组别，并可设置占用相关组别的分机号码，实现相对独立的多用户群使用同一台设备。

2. 专用中继功能：为保证单位内部重要部门通话畅通，可将重要部门的分机设置成专用外线分机，即该部门打出、呼入都独占某条中继线路。

3. 环路等位拨号：出局无需拨“0”，主机自动识别内外线号码。

4. 热线服务

5. 出局也可设延：通过交换机可选择ip专线电话，出局无需拨ip字头，也不收市话费，仅收0.3元/分的ip费，大大降低了单位的长途话费。

6. 帐号漫游：即对于单位内部员工，由交换机管理部门给定帐号和该帐号的漫游范围，则该员工就可利用该帐号和自行设定的密码在漫游范围内的分机拨打电话，而话费却如实的记载到个人帐号，既解决了人多电话机少的矛盾，也给单位员工带来方便，还能对话费进行有效的控制，漫游范围可以是全系统，

也可以固定在某分机上。

7. 外线限拨：根据分机不同等级，可对该分机呼出权限作出相应的限制，共设八个等级来设定呼叫拨打市话、本地网、特服、国内长途、国际的权限。

8. 字头管理：通过字头设置来限拨特定的本地网、特号、市话、长话、传呼与手机。

9. 中继呼入方式：分机直拨分机、总机转接及群呼方式或任意设置5部分机。

10. 音频抢拨及遇忙转总机

外线呼入时无需听完提示音即可用音频实现抢拨，若遇分机忙转总机。

11. 征询转接：外线呼入时，总机可征询分机是否接听，分机不接听可挂机；接听，总机挂机。转接过程中，外线一直听音乐，适用于单位领导不受无关的电话骚扰。

12. 分机连选：两个以上分机（最多18部分机）使用同一个号码。

13. 代拨外线：某一分机拨通外线后可转接其它分机接听，属秘书型的功能。

14. 强插、强拆功能：为保证重要电话的接入，可对正在通话的双方进行强插或强拆。

15. 群呼功能：功能设定后，电话呼入相应的（1-5）部分机循环振铃；某一分机提机，其他分机不能监听。

16. 虚拟总机：将不同的外线设置成由不同的指定分机接听，该分机承担总机的转接功能。

17. 电话会议：针对一些用户单位的重要部门为了工作的需要，采用电话的方法进行开会，提高工作效率，避免人员集中的麻烦，本交换机电话会议可设1-2组共32方（双工）。

18. 内线来话转接：内部来话也可与外部电话一样进行多次转接。

19. 语音信箱：本系统可为各分机提供当前日期、时间、本分机弹编和物理号码、分机等级、内线来电号码、话费及背景音乐等服务。

20. 遇忙回叫：内线分机拨分机时，若遇对方分机正忙时，拨“3”后挂机。当对方线路空闲时，双方分机同时振铃提示通话。

21. 呼叫保护，避免被强插、强拆。

22. 离位转移：当该机用户不在自己位置上，可将本机所有电话转移到另一分机上

保证电话不丢失。

23. 忙时代接：为保证重要电话不丢失，在自己分机忙时，自动由其他分机进行接听。

24. 代接来话：在其他分机无人接听时，可拨入功能键后代接该来话。

25. 自录语音：用户可根据自身要求自行录制提示语音，来提高整体形象，录音时间可长达11.8秒。

26. 夜服功能：提供夜间值班人员接听或转接电话。

计费管理功能

除帐号计费，押金计费功能外，本机在计费管理上还具有以下功能：

1. 多种计费方式，灵活费率设置与调整，手机、传呼、ip电话能实现单独计费。
2. 四套计费参数，不同的中继可采用不同的计费方式。
3. 多时段计费

按不同的时段灵活设置不同的折价幅度，并适应电信新业务计费要求。

4. 内部电话计费：可设月租费与通话费。
5. 主机可存储5000至10000张话单，在脱机时也可保证话单不丢失。

一流的话务管理软件

1. 本交换机能实时监控每路电话接机、通话、打进、打出、挂机等状态，对于可疑用户能进行有效的话务和话单监视与控制，彻底杜绝恶意透支及作弊行为。
2. 强大而完善的功能、全中文菜单提示与在线帮助，整个系统操作极为简单、方便、舒适、只需双击鼠标就能修改相应的参数设置。

三、同类产品比较

组网功能：ws848(8)数字交换机有专用组网功能，如193接入及特殊计费等；

全弹性编号：所有分机可实现2-8位全弹性编号，及实现专网等位拨号功能；

灵活配置：中继与用户可实现1：1配置，可组建虚拟网功能；

通话限时：可实现内外线通话限时；

自动经济路由出局：系统有ip字头及各运营商接入号管理，可为用户智能提供

通话费率低的路由。

分组功能：内部分机之间可实现特服分机、普通分机、夸组禁止分机、本组禁

止分机及外线商务专线等功能。

本产品的品牌是国威时代WS848(6)型-铝，基本投资额是0-0.5万(元)，保证金额是0(元)，加盟费是0(元)，项目区域要求是全国，品牌发源地是广东省深圳市，合同期限是1(年)，加盟商总数是26(家)，特许经营时间是1(年)，经营模式是经销,代理，发展模式是经销,区域代理