

## A200型PCR仪（带多功能模块）

产品名称	A200型PCR仪（带多功能模块）
公司名称	山东东南仪诚实验室设备有限公司
价格	面议
规格参数	加工定制:否 品牌:杭州朗基 型号:A200
公司地址	济南市历下区文化东路51号汇东星座1011室
联系电话	0531-87586779 13573171266

## 产品详情

)

pcr基因扩增仪

型号

a200

可选择模块	梯度模块 9677模块 module : 96孔 × 0.2ml+77孔 × 0.5ml 9 6模块 module : 96孔 × 0.2ml 4 8模块 module : 48孔 × 0.2ml+48孔 × 0.5ml多功能模块 : 9677模块+原位 载盘
升降温技术	最新一代半导体技术
液晶显示	7" 彩色液晶触摸屏, 曲线图形显示程序,
语言	中英文双语
u盘功能	通过u盘无限量下载程序
通讯接口	2个usb2.0及lan
附加原位功能	有
风道设计	独特的前进风后出风设计, 仪器之间可紧贴摆放, 节约空间
样品台温度范围	温度功能 0 ~ 100
最大升温速度	5 /秒 (s)
最大降温速度	5 /秒 (s)
样品台温度均匀性	± 0.2
样品台温度准确性	± 0.1
温度显示分辨率	0.1
控温方式	模拟管和样品台
变温速度可调	有 yes
梯度温度准确性	梯度功能 ± 0.1
梯度温度均匀性	± 0.2
梯度范围	30 ~ 99.9
温差范围	最大30
梯度温度点分布	12列
程序储存数	编程功能 仪器内最多可存储10000个程序, 通过u盘下载无限 量程序
最大步骤	30个, 可做多重嵌套循环
最大循环数	标准循环100个(如在嵌套循环下可达60000个)
时间递增/递减	1 ~ 120秒, 可做long pcr实验
温度递增/递减	0.1 ~ 10.0 ,可做touchdown pcr实验
自动暂停 auto pause	有
断电保护 auto restart	有
4 保温 hold at 4	保温时间无限长
运行状态显示	有
热盖高度	热盖功能 无级可微调热盖适合各类管材和板材
热盖温度	30 ~ 112
热盖自动关闭功能	样品台温度低于30 时或程序结束时, 热盖自动关 闭
开盖方式	全新top- open™开合盖技术, 有防过压的声音提示功能
电压范围	其它性能 宽电压范围 85v ~ 265v,50-60hz
功率	最大: 600w

认证  
尺寸(长×宽×高)  
净重

iso 9001:2000, ce  
362 × 256 × 255mm  
7.3kgs

本产品的加工定制是否, 品牌是杭州朗基, 型号是A200, 容量是96孔 × 0.2ml+77孔 × 0.5ml ( ml ), 温度范围是0 ~ 100 ( °C ), 尺寸是362 × 256 × 255mm ( mm ), 重量是7.3 ( kg ), 适用范围是基因扩增实验, 模块是多功能模块: 9677模块+原位载盘, 最大升温速度是5 °C/秒(s), 梯度范围是30 ~ 99.9