

# 洋铭 MS-1000 數位移動導播台

产品名称	洋铭 MS-1000 數位移動導播台
公司名称	广州癸新数码科技有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	广州市天河区天河路594号1603房
联系电话	020-85272486 18928806913

## 产品详情

hd/sd-sdi 數位移動導播台ms-10005組sd/hd sdi 輸入平價hd efp第一選擇	直接列印 應用影片產 品型錄
---	----------------------

洋銘科技多年來著重於生產平價器材與整合系統，讓使用者能夠可以在最少的成本下換得最大的影像效果，在hd數位影像來臨之際，從市場上細心的觀察發現，目前市面上銷售的導播機採用的影像格式均hd影像格式與sd影像格式分離，無法提供業者準備發展hd同時可以兼顧sd器材，讓業者可以循序漸進的更換器材，不需要一次必須投入大筆的資金造成困擾。

所以洋銘科技研發se-1000 hd/sd數位導播機之時，就以兼顧hd與sd的應用為主要的目標方向，讓業者邁入hd影像世界時，可以一步一步在學習中也慢慢的因需求更換hd的器材。

可做不同規模的應用，操作簡單、移動方便、價格便宜為最主要特點。

可輸出sd及hd訊號格式，系統整合性高、應用面廣。

適用於hd-sdi攝影機連接，可因應用性做不同的搭配。如：sony pdw-f350、pdw-ex1、panasonic p2 ag-hvx500、canon xh g1及jvc gy hd251ec等攝影機。

內裝sd/hd及pal/ntsc轉換器，可應用sd做影像監視，大幅降低了成本。

dvi端子作為連接電腦，讓電腦與影像結合跨入更一步的影像整合。

通話和tally燈號系統，提供現場製作互相聯繫的功能。

雙層機箱結構設計，保護及方便移動運送。

安全與穩定性 •

pd-1電力處理中心提供安全及穩定的電源，亦可利用車用及發電機的電源，提供給現場器材使用。

移動式拖盤具備鎖定效果，防止碰撞及操作時的導播機定位，不會因搖晃任意

高畫質影像 •

機動性 •

- 
- 

堅固 •

- 

平價供應、保固完全 •

移動。

符合full hd影像hd標準格式。

小車載運即可隨時機動性移動作業。

兩個人即可搬運至會場演播地點。

室內室外皆可使用。

鋁製飛行箱機櫃無木製品，符合環保。並有泡棉隔離，耐震、耐摔及防碰撞。

使用耐落螺絲固定所有器材，可防止螺絲振落導致器材掉落。

全系列洋銘產品，依照傳統模式完全以平價供應更可保證產品的一致性服務及維修個質。

【托盤固定】導播機托盤具卡榫固定設計，可防止運送時影像導播機不會來回碰撞，損壞機器	
【托盤滑軌固定】托盤滑軌具有鎖定功能，當導播機在機箱內或抽取出，都具備固定的效果	
【防震設計】機箱設計為雙層模式，而內層具有泡棉防震功效，不只保護內部機器於運送時或者使用有效保護器材	
【保護設計】導播機前緣增加一道防護面板保護，導播機抽取操作時或者運送途中，預防導播機因碰撞而損壞	
【美觀配線】所有線路均由本公司專業工程人員安裝配置，內部完全無雜亂的線路妨礙或影響機器使用，且線材固定又讓線路不會雜亂且訊號傳輸安全	
【可掀式背面遮板】可掀式遮板具美觀作用且蜂槽式的設計，可讓內部完全通風，掀開式的設計讓您在檢視內部配線或器材方便省事	
【外接配線盤】內部訊號線以專業備是方式連接至配線盤，訊號來源的線路只要輕鬆連接至外部的端子即完成現場配線，且所有端子均具鎖定效果，防止線材脫落	
【硬碟錄影機抽取固定架】硬碟錄影機主要在於錄影與剪輯	

使用，所以特別設計抽取方式，讓錄影時便利安裝且剪輯時方便抽取

[圖片放大](#)

洋銘科技針對hd節目製作系統特別規劃一套可運用在戶外及戶內的移動式導播系統【ms-1000】ms-1000的主要設備有：se-1000 hd/sd sdi數位導播機、t1m-433 & t1m-170 lcd監視器、itc-100通話系統、pd-1電源供應器、hdr-200 full hd數位硬碟錄放影機及rp系列輔助機構。

高解析度17"液晶監視器，運用在ms-1000導播室上作為主輸出(母畫面)及預覽畫面(子畫面)顯示，機架式設計放置在機櫃內只有高度1u，節省空間好搬運。更多功能詳見本網頁產品資訊內的t1m-170介紹

符合full hd的影音錄放影機，採用抽取式硬碟，可隨時更換滿檔案的硬碟，延續作業時間，使用usb端子相容於pc、mac電腦系統，可直接將錄影存放的數位電子檔複製於電腦進行後製。更多功能詳見本網頁產品資訊內的hdr-200介紹

itc-100廣播通話系統擁有通話及tally燈號顯示雙功能，具備八支子機的連接端子。可採用一對一通話或一對多的通話方式，導播人員可依現場情況快速的傳達訊息至攝影人員或燈光、音效人員，調整影像或提供現場需要的支援。更多功能詳見本網頁產品資訊內的itc-100介紹

具備16:9螢幕模式顯示及rgb 480 x 272 dots高畫質面板螢幕。用於針對ms-1000輸入訊號的監看。詳細內容請至產品資訊內察看t1m-433產品

hd/sd sdi數位導播機，5組hd/sd sdi+1組dvi+1組相片記憶顯示合計7組輸入。dvi輸入可與電腦做搭配，將電腦視訊簡報、試算表...等，更可以製作成簡易字幕輸入。更多功能詳見本網頁產品資訊內的se-1000介紹

裝置於ms-1000的背部，提供整體ms-1000所有器材電源，具有順序啟動電源的功能，依序每一秒鐘啟動每一端子的電源，使每一個終端器材得到最佳的保護功能。總dc輸出最高達300w。更多功能詳見本網頁產品資訊內的pd-1介紹

大型電視台的某些小規模應用，這種小規模應用的品質比較高，但規模小，應用簡單，要求發揮快速、方便的特點。為大型電視台提供節目的廣播製作公司，他們需要比較高的性能及差異大的價格比。與電視台的轉播車相比，技術和設備都是可以簡化的。中小電視台hd數位節目製作的器材，為hd數位電視播出提供有特色的節目。在能夠表現hd特點的前提下，重要的是突出地方特色。專業科系的教育等，主要考慮使用功能的簡單和多用途。

重量	76kg
電源消耗功率	100-240v ac、 60 hz / 50 hz、 1.4a / 700ma、 160w max